# جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم علوم المالية والمحاسبة



مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي، الطور الثاني ميدان: العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير فرع علوم مالية ومحاسبة تخصص محاسبة وجباية معمقة

#### بعنوان:

تقييم الممارسات المحاسبية وفق SCF في مؤسسة إتصالات الجزائر – دراسة حالة الوحدة العملية ورقلة خلال الفترة (2014 – افريل 2019) –

# من إعداد الطالبين: جمال سعيدي و فيصل زيتونى

نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ :2019/06/18

أمام اللجنة المكونة من السادة:

الدكتور: خروبي يوسف (أستاذ محاضر –أ–)، جامعة ورقلة......مشرفا و مقررا الدكتور: عمر الفاروق زرقون (أستاذ محاضر –ب–)، جامعة ورقلة.....مشرفا و مقررا الأستاذ الدكتور: عتيق العلا (أستاذ التعليم العالي )، جامعة ورقلة.....مناقشا

الهنة الجامعية:2019/2018

# جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم علوم المالية والمحاسبة



مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي، الطور الثاني ميدان:العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير فرع علوم مالية ومحاسبة تخصص محاسبة وجباية معمقة

#### بعنوان:

تقييم الممارسات المحاسبية وفق SCF في مؤسسة إتصالات الجزائر – دراسة حالة الوحدة العملية ورقلة خلال الفترة (2014–افريل2019) –

# من إعداد الطالبين: جمال سعيدي و فيصل زيتوني

نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ : 2019/06/18

أمام اللجنة المكونة من السادة:

الدكتور: خروبي يوسف (أستاذ محاضر –أ–)، جامعة ورقلة..........مشرفا و مقررا الدكتور: عمر الفاروق زرقون (أستاذ محاضر –ب–)، جامعة ورقلة......مشرفا و مقررا الأستاذ الدكتور: عتيق العلا (أستاذ التعليم العالي)، جامعة ورقلة......مناقشا الجامعية:2019/2018

# الإهداء:

إلى من امتزجت محبتهما شغاف القلب

إلى من هم أولى الناس بحسن صحبتي إلى "أمي " و "أبي " الكريمين؛ أسأل الله أن يمدد في عمريهما ويرزقهما الصحة والعافية ويكرمهما بالنعم الكثيرة والعطايا الجزيلة في الدنيا والآخرة وإلى كل إخوتي سندي وعوني ومن شد الله بهم أزري والى كل عائلة سعيدي وعائلة زيتونى صغارا وكبارا أحياءا وأموات

إلى كل المعلمين والأساتذة الذين بذلوا ما في وسعهم من أجل تعليمنا ووصلونا مانحن عليه فبوسعنا إلا أن نقول جازاكم الله عنا خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم ولا ننسى الزملاء الذين قاسموني مقاعد الدراسة " من أول يوم وطئت قدماي مقاعد الدراسة إلى يومنا هذا

إلى من أتمنى أن أذكرهم إذا ذكروني إلى من أتمنى صورهم في عيوني إلى من قدر لي أن يكونوا إخوتي في الله وأحببتهم فيه " أصدقائي وزملائي "

وإلى جميع أهل العلم من المخلصين ومن اصطفاهم الله لولايته وإلى الأمة الإسلامية جمعاء أهدي هذا العمل.

# الشكـــر:

الحمد لله على ما يسر لي من أمري وشرح صدري وأفاض علينا بمعين فضله لإتمام هذا العمل.

كما أحمل كل معاني الشكر للأستاذ المشرف عمر الفاروق زرقون والمؤطر الطاهر بن ربيعة على ماقدموه لنا من مساعدة للإعداد هذا البحث.

كما أتقدم بشكري لوالديّ الكريمين اللذان كانا لي داعمين ومرافقين وكل الأصدقاء والزملاء التعدم بشكري لوالديّ الذين ساعدوني لإنهاء هذا البحث.

كما أتقدم بشكري الجزيل إلى السادة الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة بتشريفهم لي وقبولهم مناقشة هذا العمل، وإلى كل من ساعدوني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأستاذ خمقاني بدر الزمان، الأستاذ صديقي فؤاد، والأستاذ زرقون محمد، وفي الأخير شكري الجزيل إلى كل عمال الوحدة العملية لاتصالات الجزائر ورقلة دائرة المالية والمحاسبة.



# \* الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حقيقة الممارسات المحاسبية في مؤسسة اتصالات الجزائر في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF)، ومن أجل بلوغ الغاية المرجوة من هذه الدراسة، تناولنا في الجانب النظري الأدبيات النظري والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي، وفي الجانب التطبيقي قمنا بإسقاط ما تم عرضه في الجانب النظري من خلال دراسة حالة الوحدة العملية لاتصالات الجزائر بورقلة خلال الفترة مابين 2014-افريل 2019.

وقد توصلت هذه الدراسة، أن مؤسسة اتصالات الجزائر تلتزم بقواعد القياس والاعتراف والإفصاح المحاسبي وفق ما ما ينص عليه النظام المحاسبي المالي في الممارسات المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة. كما أن النظام المحاسبي المالي ساهم في إعطاء قوائم وتقارير مالية تعبر عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسات، وهذا راجع إلى أن وجود توافق كبير بين الممارسات المحاسبية المحلية والدولية.

# \* الكلمات المفتاحية:

نظام محاسبي مالي، ممارسات محاسبية، اعتراف محاسبي، قياس محاسبي، إفصاح محاسبي.

#### • Résumé:

Cette étude a pour objectif de testé la réalité des applications comptables de l'entreprise Algérie Télécom selon le système comptabilité financière "SCF".

Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, les chercheurs sont adoptés le chapitre théorique lié au sujet système comptabilité financière, après ce chapitre ou dans le cadre empirique ont utilisé le cas de l'Enterprise Algérie Télécom d'Ouargla.

En fin, cette étude conclus qu'Algérie Télécom respecte les règles de culpabilisation, d'inscription et comptabilisation prévu dans le SCF.

Ce dernier a également contribué à donner des états financiers et des rapports reflétant la situation financière réelle de ces institutions.

#### • Mots-clés:

Le système comptable financier, Pratiques comptables, Algérie Télécom, mesure comptable

#### قائمة المحتويات

الصفحة	العنوان
	الإهداء
	الشكر
I	الملخص
II	قائمة المحتويات
III	قائمة الجداول
IV	قائمة الأشكال
V	قائمة الملاحق
VI	الرموز والاختصارات
Í	المقدمة
(29	الفصل الأول: الجوانب النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي(1- ﴿
2	تمهيد الفصل
3	المبحث الأول: الأسس النظرية للتنظيم المحاسبي والنظام المحاسبي المالي (SCF)
20	المبحث الثاني: الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية
29	خلاصة الفصل
(59 –32),	الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية لتقييم الممارسات المحاسبية وفق (SCF) في مؤسسة إتصالات الجزاء
33	المبحث الأول:الطريقة والأدوات
38	المبحث الثاني: عرض النتائج ومناقشتها
59	خلاصة الفصل
61	الخاتمة
65	المراجع
70	الملاحق
	الفهرس

## قائمة الجداول

الصفحة	العنوان	الرقم
41	مدة ومعدل الإهتلاك المطبقة في مؤسسة إتصالات الجزائر	01
41	حدول إهتلاك لمختلف التثبيتات في مؤسسة إتصالات الجزائر	02
43	فاتورة مشتريات	03
51	طريقة حساب الرسوم الثلاث وتحويلها للمديرية العامة	04
55-54	يوضح محتويات أصول ميزانية إتصالات الجزائر	05
56	يوضح محتويات خصوم ميزانية إتصالات الجزائر	06

# قائمة الأشكال

الصفحة	العنوان	الرقم
35	شكل يوضح الهيكل التنظيمي للمديرية العملية	01
36	شكل يوضح الهيكل التنظيمي لدائرة المالية والمحاسبة	02

## قائمة الملاحق

الصفحة	العنوان	الرقم
69	ملف ترميم مدرسة تكوين الاتصالات	01
78	ملف مكتب الدراسات لدراسة الترميم مدرسة التكوين الاتصالات	02
85	ملف مكتب الدراسات متابعة مشروع الترميم مدرسة التكوين الاتصالات	03
89	ملف إنجاز شبكات الهاتف و الانترنت	04
93	بطاقة إستثمار لشبكات الهاتف والانترنت	05
95	ملف نقل الأسلاك الهاتف و الانترنت	06
99	تحويل جهاز اعلام الي من وحدة ورقلة الى وحدة ايليزي	07
100	بطاقة إستثمار لمحطة LTE	08
101	بطاقة إستثمار لمدرسة التكوين الاتصالات	09
102	بطاقة إستثمار بناية تجارية	10
103	بطاقة إستثمار لجهاز إعلام آلي	11
104	فاتورةا لمشتريات مستلزمات المكتب	12
109	فاتورة خدمات الهاتف	13
110	فاتورة خدمات الانترنت	14
111	الرسوم الجبائية المفروضة على المؤسسة والتسجيلات المحاسبية	15
116	جانب الأصول للميزانية	16
117	جانب الخصوم للميزانية	17
118	جدول حسابات النتائج	18

## الرموز والإختصارات

الدلالة باللغة العربية	الدلالة باللغة الأجنبية	الاختصار
النظام المحاسبي المالي	Système Comptable Financier	SCF
المعايير المحاسبية الدولية	International Accounting System	IAS
المعايير المحاسبية لإعداد التقارير المالية	International Financial ReportingStandards	IFRS
مجلس المعايير المحاسبية الدولية	International Accounting Standards Board	IASB
لجنة المعايير المحاسبية الدولية	International Accounting Standards Committee	IASC
الجلس الوطني للمحاسبة	Conseil Nationale de la Comptabilité	CNC
تكلفة الوحدة الوسطية المرجحة	Coût Unitaire Moyen Pondéré	CUMP
الرسم على القيمة المضافة	Taxe sur la valeur ajoutée	TVA
الرسم على النشاط المهني	Taxe pour activité professionnelle	TAP
حق الطابع	Droit Timbre	DT

# المقدمة

# 1. طرح إشكالية الدراسة:

تجاوباً مع التوسع والتطور التجاري بين مختلف دول العالم، انطلقت بعض الجهود والمحاولات لإرساء أسس دولية للهنة المحاسبة أدت تدريجيا إلى نشوء ما يعرف بالمعايير المحاسبة الدولية، وهذا بسبب كانت كل دولة تتبع نظاما محددا في تطوير المحاسبة لديها، وقد تأثرت المحاسبة في تطويرها بالنظام المتبع ثما ساهم في توسيع الاختلافات في الممارسات المحاسبية بين مختلف دول العالم، وقد أفرز هذا الوضع صعوبة إنتاج معلومات موثوق بما في الأسواق المالية الدولية أمام المستثمرين وصعوبة من دخول المؤسسات إلى الأسواق المالية المتطورة بسبب متطلبات التقيد بالقواعد المحاسبية المفروضة في البلد الذي توجد فيه هذه الأسواق، وقد جعلت هذه الاختلافات من المحاسبة في قمة الاهتمام، وبدء السعي للعمل على إرساء نظام محاسبي جديد مبني على إخضاع الممارسة المحاسبية على مستوى الدول لمعايير محاسبية دولية، مهدت لظهور ما اصطلح عليه بالمعايير المحاسبة الدولية.

الجزائر كغيرها من الدول التي سلكت هذا المسار وذلك بانتهاجها سياسة إصلاح جذري لنظامها المحاسبي بحيث جاءت هذه الإصلاحات بفعل الانخراط الفاعل في الفضاءات الدولية والانفتاح على العولمة، وقد كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية ترمي إلى تحقيق الانتقال إلى اقتصاد السوق، كل هذه المتغيرات الجديدة فرضت على الجزائر إعادة النظر وإصلاح نظامها المحاسبي، وذلك بتخليها عن المخطط المحاسبي الوطني واعتماد النظام المحاسبي المالي.

بذلت الجزائر ما في وسعها على أن يشمل النظام المحاسبي المالي (SCF) جميع المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة وكان تطبيق هذا النظام مع بداية سنة 2010، مما يحتم عليها مسايرة التطورات الدولية وهذا ما يسهل القراءة المالية لمختلف القوائم المالية.

وعلى ضوء ماسبق يمكننا طرح الإشكالية التالية:

# ما واقع الممارسات المحاسبية في شركة اتصالات الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي ؟

من خلال طرح الإشكالية الرئيسية تنتج عنها بعض التساؤلات الفرعية التالية:

- 🔾 ما مدى توافق الإعتراف المحاسبي للنظام المحاسبي المالي مع ما هو معمول به في شركة إتصالات الجزائر؟
  - ◄ هل يتلائم الإفصاح في القوائم المالية لشركة إتصالات الجزائر مع القانون 17-11؟
  - ◄ هل يوجد توافق للقياس المحاسبي في شركة إتصالات الجزائر مع ماهو منصوص عليه في (SCF) ؟

# 2. فرضيات الدراسة:

من أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية قمنا بوضع الفرضيات التالية:

- ◄ الاعتراف المحاسبي المعمول به في شركة اتصالات الجزائر متوافق بدرجة كبيرة مع النظام المحاسبي المالي؟
  - 🗸 يتلائم الإفصاح في القوائم المالية لشركة اتصالات الجزائر مع القانون 17-11؛
  - ◄ يوجد توافق للقياس المحاسبي في شركة إتصالات الجزائر مع ماهو منصوص عليه في (SCF).

# 3. دوافع اختيار الموضوع:

تتمثل دوافع ومبررات اختيار الموضوع فيما يلي:

- الموضوع يخدم مجال التخصص؛
- الاهتمام الشخصي بالموضوع ونقص المواضيع مثل هذه الدراسة خاصة في مؤسسة إتصالات الجزائر؟
  - ما تشهده البيئة الجزائرية من تغيرات في الجانب المحاسبي؟
  - التوسيع المعرفي فيما يخص الممارسات المحاسبية في شركة إتصالات الجزائر.

## 4. أهداف الدراسة:

يهدف البحث دراسة النظام المحاسبي المالي وأثاره على مؤسسة إتصالات الجزائر بشكل عام، ومعرفة واقع تطبيقه من خلال تقييم الممارسة المحاسبية في ظل هذا الأخير، وذلك استجابة للتحولات الاقتصادية المتلاحقة والناتجة عن التوسع الكبير للمعاملات الاقتصادية الدولية.

## 5. أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونما تعالج موضوع واقع الممارسات المحاسبية في شركات إتصالات الجزائر وذلك من خلال معرفة كيفية القياس والإفصاح المحاسبي لها أي التعرف على كيفية التقييم المحاسبي وفهم ميكانيزمات الإفصاح المحاسبي على مستوى هذه المؤسسة كما يتم الوقوف على التسجيلات المحاسبية لها، لتقييم فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في مؤسسة إتصالات الجزائر وذلك بدراسة مدى ملائمة تطبيق النظام المحاسبي المالي بعد فرضه على المؤسسة، وتحديد وتحليل الصعوبات التي واجهتها وتواجهها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام.

# 6. حدود الدراسة:

للإجابة على الإشكالية المطروحة ومن أجل التوصل إلى النتائج فإن الدراسة ارتبطت بحدود مكانية وزمنية:

الحدود المكانية: إجراء دراسة الحالة في مؤسسة الوحدة العملية لإتصالات الجزائر بولاية ورقلة؛

الحدود الزمنية : فترة التربص السداسي الثاني من السنة الجامعية (2019/2018، غطت الفترة مابين سنة (2014 فاية افريل 2019.

# 7. المنهج المستخدم:

من أجل تحقيق النتائج المرجوة والإجابة على الإشكالية المطروحة استخدمنا المنهج الوصفي لمعالجة الجانب النظري، أما الجانب التطبيقي فقد قمنا بدراسة الحالة في المؤسسة وذلك بإجراء مقابلات وتحليل بعض المعطيات

# 8. صعوبات الدراسة:

أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه الدراسة نجد ما يلي:

- صعوبة الحصول على بعض المعلومات بسبب التحفظ في نشر المعلومات؛
- عدم الحصول عل المعلومات بشكل دقيق نظر جل العمليات المحاسبية تعالج آليا وهذا ما أثر بالسلب على كفاءة العمال؛
  - صعوبة الحصول على المعلومات بشكل كافي ووافي نظرا لانشغال العمال وضيق وقتهم

# 9. هيكل البحث:

من أجل الإجابة على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها تم تقسيم هيكل وأجزاء البحث إلى فصلين بعد المقدمة كما يلي:

الفصل الأول: تناولنا فيه الجانب النظري الخاص بالدراسة، والذي تم تقسيمه إلى مبحثين، تم التطرق من خلال المبحث الأول إلى الجوانب النظرية للتنظيم المحاسبي والنظام المحاسبي المالي، أما في المبحث الثاني فتم التطرق إلى عرض الدراسات التي كانت الأقرب للدراسة وإجراء المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

الفصل الثاني: متعلق بدراسة الحالة في مؤسسة إتصالات الجزائر، وقد قسم إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا الطريقة والأدوات المتبعة في الدراسة، أما بالنسبة للمبحث الثاني خصص لعرض النتائج ومناقشتها.

لنصل في النهاية إلى الخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.

# الفصل الأول:

الجوانب النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي

#### تمهيد:

عرفت الممارسة المحاسبية في الجزائر نظاما محاسبيا يقوم على فلسفة محاسبية تسمى النظام المحاسبي المالي، هذا النظام مشتق من المعاير المحاسبية الدولية جاء لمحاولة توحيد الممارسات المحاسبية عبر العالم لاجتياز الاختلافات الموجودة بين الأنظمة المحاسبية في الدول واستعمال ممارسة محاسبية دولية تتجاوب مع مستلزمات الاقتصاد الدولي.

ونستعرض في هذا الفصل الأساس النظري المرتبط بهذا الموضوع، وذلك من خلال التطرق للنظام المحاسبي المالي وخصائصه ومحتواه القانوني، والتطرق لمفاهيم الممارسة المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي من خلال مايلي:

المبحث الأول: الجوانب النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي؟

المبحث الثاني: الدراسات السابقة باللغتين العربية والأجنبية.

# المبحث الأول: الجوانب النظرية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي

سوف نتطرق إلى كل من مدخل حول النظام المحاسبي المالي و الإطار الشرطي للوظيفة المحاسبية و كذا التنظيم المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي

# المطلب الأول: مدخل حول النظام المحاسبي المالي

سنتناول في هذا المطلب كل من مفهوم ومبادئ النظام المحاسبي المالي وكذا خصائص وأهمية النظام المحاسبي المالي

# الفرع الأول: مفهوم ومبادئ النظام المحاسبي المالي

# 1. تعريف النظام المحاسبي المالي:

صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القانون 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة الموافق ل 25 نوفمبر 2007 وطبقا لهذا القانون فإنه:

المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها وتقسيمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس الصورة الصادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية الدورة المالية 1

نشير إلى أن هذا الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي مستمد من النظام الانجلوساكسوني، ومدونة الحسابات مستمدة من المخطط المحاسبي العام الفرنسي، ويتميز النظام المحاسبي بعدة خصائص تستخلصها من التعريف<sup>2</sup> :

- يرتكز على المبادئ أكثر ملائمة من الإقتصاد الدولي، وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة؛
- الإعلان بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وتقييمها وإعداد القوائم المالية مما يسمح بالتقليل من التلاعبات وتسهيل مراجعة الحسابات؛
  - يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء المقاربات واتخاذ القرارات.

<sup>1</sup> المادة رقم 3 من القانون رقم 17-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 74، الصادرة في 25نوفمبر 2007، الجزائر ص3. 2 2 نفس المرجع، ص 03

# ثانيا: فروض ومبادئ النظام المحاسبي المالي

تبنى مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ والفروض المحاسبية المعروفة وهي $^{1}$ :

- فرض استمرارية النشاط: يجر بإعداد القوائم المالية بالافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور، وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام، ولكن إن وحدت هذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة المؤسسة معبرة بالإفصاح عن ذلك؟
- الدورة المحاسبية: عادة ماتكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في 01/01 وتنتهي في 12/31 كما يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ الإقفلل دورتما المحاسبية مخالف تاريخ 12/31 إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغلال محتفلة للسنة المدنية، وفي الحالات الإستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية اقل أو أكثر من12 شهرا؛
- استقلالية الدورات: إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن الدورة السابقة واللاحقة لها، حيث يساعد هذا المبدأ على تحميل الأحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط.
  - قاعدة كيان الوحدة إقتصادية: تعتبر المؤسسة كوحدة إقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكها،أي لها شخصية معنوية مستقلة عن مالكي المشروع؛
  - قاعدة الوحدة النقدية:أي تسجيل العمليات المعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي لا يمكن التعبير عنها بالنقود في القوائم المالية وخاصة في الملحق،إذا ما كان لديها تأثير مالي على الصورة العامة؛
- مبدأ الأهمية النسبية: تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذ أثر غيابها على القوائم المالية في القرارات المتخذة من طرف المستفيدين لهذه القوائم؛
  - مبدأ استمرارية الطرق: أي أن نفس الطرق المطبقة في دورة سابقة تطبق في الدورة المالية وكل تغيير لابد أن يبرر؟
  - مبدأ الحيطة والحذر: ويقصد بذلك الالتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث لا تؤدي هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة الأصول والإيرادات أو تقليل من قيمة الخصوم والتكاليف؟
- مبدأ عدم المساس بالميزانية الإفتتاحية: يجب أن تكون الميزانية الإفتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة السابقة لها؟

dlرق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، الدار الجامعية مصر، 2006، ص91.

- تغليب الواقع الإقتصادي على الشكل القانوني: من الضروري محاسبة العمليات المالية والأحداث الأخرى حسب حقيقتها الإقتصادية وليس استنادا على شكلها القانوني لأنه توجد في بعض الحالات تناقض بين الشكل القانونية، وتعتبر والحقيقة الإقتصادية، فمثلا عملية القرض الإيجاري تعتبر عملية الإيجار عدم إنتقال الملكية من النظرة القانونية، وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية الاقتصادية؛
- مبدأ عدم المقاصة: المقاصة بين عناصر الأصول والخصوم في الميزانية أو بين عناصر الإير ادات والتكاليف في حساب النتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مسموح بها في نص قانون محدد؛
- مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل عناصر الأصول والخصوم في القوائم المالية بقيمة الحصول عليها لكن هناك حالات مكن فيها تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة العادلة؛
- الصورة الصادقة: يجب أن تعطي القوائم المالية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمنشأة، وكي تتوفر هذه الصورة لابد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة، وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا على هذه الصورة يجب حذفه والإشارة إلى ذلك في الملحق.

# الفرع الثاني: أهداف وخصائص النظام المحاسبي المالي

# 1. أهداف النظام المحاسبي المالي

يمكن تلخيص أهم أهداف النظام المحاسبي المالي في النقاط التالية 1

- ترقية نظام المحاسبي الجزائري ليتوافق مع الأنظمة المحاسبية الدولية؛
- الإستفادة من مزايا هذا النظام خاصة من ناحية تسيير المعاملات المالية والمحاسبية و المعالجات المختلفة؛
  - تسهيل العمل المحاسبي للمستثمر الأجنبي؛
  - العمل على تحقيق العقلانية من خلال الوصول للشفافية في عرض المعلومات؟
  - محاولة جعل القوائم المالية ذات بعد دولي تتناسب مع مختلف الكيانات الأجنبية؛
  - إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية والأداء وتغيرات الوضعية المالية عن المؤسسة؛
  - نشر معلومات كافية وصحيحة وموثوق بما وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم؟

سليمان بلعور و عبد القادر قطيب، متطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، الملتقى الدولي حول دور المعايير
 المحاسبة الدولية في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات المنعقدة في جامعة ورقلة يومي 24 و25 نوفمبر 2014، ص285.

- يتوافق النظام الجديد كلية مع الوسائل المعلوماتية الموجودة بأقل تكاليف من تسجيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط.

# 2. خصائص النظام المحاسبي المالي

يتميز النظام المحاسبي المالي بعدة خصائص وهي:

- اختيار البعد الدولي لمطابقة الممارسات المحاسبية مع الممارسة العالمية لضمان التكيف مع الإقتصاد المعاصر وإنتاج معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية المالية للمؤسسة، ومن ضمن مرجعيات محاسبية أوروبية أمريكية(IAS/IFRS)اختار هذا الأخير؛
  - احتوائه على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ وقواعد التسجيل، وطرق التقييم وإعداد القوائم المالية هذا مايجد من التأويلات الخاطئة الإرادية واللاإرادية؛
- يوفر معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة للمقارنة وأخذ القرار وهذا تلبية لحاجة المساهمين خاصة الحاليين منهم أو المستقبليين؛
  - يرتكز على مبادئ أكثر ملائمة مع الإقصاد الدولي وإعداد معلومات تعكس الصورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة؛
    - الإعلان بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وتقييمها وإعداد القوائم المالية مما يسمح بالتقليل من التلاعبات وتسهيل مراجعة الحسابات؛
      - يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة تمكن من إجراء المقارنات واتخاذ القرارات.
  - ويتضمن النظام المحاسبي المالي إطار تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد الكشوف المالية على مايلي: الكشوف المالية على مايلي:
    - الميزانية؛
    - جدول حسابات النتائج؟
      - جدول سيولة الخزينة؛
    - جدول تغير الأموال الخاصة؛

تقييم الممارسات المحاسبية وفق SCF في مؤسسة إتصالات الجزائر

<sup>1</sup> بن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعابير المحاسبية الدولية (IAS-IFRS)، منشورات كليك، ج1، ط2015، ص26.

# الفرع الثالث: المحتوى القانوني للنظام المحاسبي المالي

# 1. القانون 07-11بتاريخ 2007/11/25 المتضمن النظام المحاسبي المالي $^{1}$ :

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص بالمحاسبة المالية وكذا شروط وكيفية تطبيقه، تطبق أحكام هذا النظام على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بنص القانون أو تنظيمي ملزم بمسك محاسبة مالية على اعتبار أنها نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتبويب، تقييم، تسجيل معلومات معطيات أو بيانات عددية وعرض القوائم المالية أو كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان وأداءه ووضعية حزينته في نهاية كل السنة المالية

ويجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بالمسك المحاسبي والمراقبة والإفصاح عن المعلومات ويدخل النظام المحاسبي الجديد بموجب هذا القانون حيز التطبيق من 2010/01/01 وتلغى بدءا من هذا التاريخ الأحكام المحالفة لاسيما الأمر رقم 75/35 بتاريخ 1975/04/29 والمتضمن المحطط المحاسبي الوطني.

اشتمل القانون على سبعة فصول احتوت الكثير من المفاهيم والتعريف الجديدة تناولت لأول مرة التوطيد المحاسبي (laconsolidation)، كما تضمن هذا القانون تعريفا للمحاسبة يوضح ويعكس المقاربة المالية واعتبر هذا النظام في صلب النصوص بالمحاسبة المالية التي اعتبرت انه "نظام لتنظيم المعلومة المالية" يسمح بتخزين معطيات قاعدة عدية عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية.

تضمن القانون كذلك لأول مرة مصطلح الإطار التصوري باعتباره دليلا لإعداد المعايير المحاسبية وتأويلها وأحال تحديد هذا الإطار التصوري للتنظيم ، كما أدخل هذا النظام المحاسبة المبسطة للكيانات التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحدود التي نص عليها التنظيم أما بالنسبة للقوائم أو الكشوف المالية ألزم القانون الكيانات بضرورة إعداد إضافة الميزانية وجدول حسابات النتائج، جدولا لتدفقات الخزينة وأخر لمتابعة التغير في الأموال الخاصة، ونص على ضرورة أن تتضمن هذه القوائم إمكانية إجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة.

تضمن هذا القانون كذلك عشرة إحالات على نصوص تنظيمية تكون محل نشر في أوقات لاحقة تتعلق بالنقاط التالية<sup>2</sup>:

- المادة رقم 05 التي تعالج المحاسبة المالية المبسطة؛
  - المادة رقم 07 التي تناولت الإطار التصوري؛

<sup>1</sup> مداني بن بلغيث ، تسيير الإنتقال نحو (scf)، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الإقتصادية والتحارية وعلوم التسيير، حامعة الوادي، الجزائر،حول موضوع (SCF) في ظل المعايير الدولية، تجارب، تطبيقات، وأفاق، يومي 17 و 18 جانفي 2010. -

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مداني بن بلغيث ، مرجع سبق ذكره.

- المادة رقم 08 حول المعايير المحاسبية؛
- المادة رقم 09 مدونة الحسابات وقواعد سيرها؛
- المادة رقم 22 مسك الضبط اليومي للنفقات والإيرادات؛
  - المادة رقم 24 مسك المحاسبة عن طريق الإعلام الآلي؛
    - المادة رقم 25 محتوى وطرق وإعداد القوائم المالية؛
- المادة رقم 30 الحالات الإستثنائية التي تختلف فيها السنة عن 12 شهرا؛
- المادة رقم 36 شروط وكيفيات وطرق إجراءات وإعداد ونشر الحسابات المدمجة؛
- المادة رقم 40 كيفيات أخذ تغيير التقدير والطرق المحاسبية بعين الإعتبار ضمن القوائم المالية.

تأجيل بدأ تطبيق النظام المحاسبي المالي إلى غاية 01 جانفي 2010 بعد أن كان مقرر تطبيقه مع بداية سنة 2009، وهذا حسب ماورد في القانون المالية التكميلي لسنة 2008 في مادته رقم 02 والمهم لدينا انه لم يصاحب هذا القرار أي تبرير أو عرض للأسباب التي كانت وراء عملية التأجيل وهذا من أجل الإدراك الفعلي لما إذا كانت هذه الأسباب قد زالت أم مازالت قائمة.

2. المرسوم التنفيذي 156/08 بتاريخ 26 ماي 2008 المتضمن تطبيق أحكام القانون 11/07 المتضمن النظام المحاسبي المالي $^1$ :

جاء المرسوم في 44 مادة نصت الأولى على أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد (40.36.30.25.22.9.8.7.5) من القانون 11/07 هذه المواد التي أتت موضوع إحالات إلى نصوص تنظيمية ماعدا المادة 24 المتعلقة بمسك محاسبة بواسطة الإعلام الآلي التي كانت محل موضوع المرسوم التنفيذي.

تناول هذا المرسوم كذلك الكثير من المواد المتعلقة بالمحاسبة المالية للكيانات بداية الإطار التصوري الذي تم عرضه من خلال أهدافه، أهمها إعتباره مرجعا لوضع معايير جديدة وكذلك تناول هذا المرسوم القوائم المالية وتم التركيز على

<sup>1</sup> المرسوم التنفيذي 156/08 المتضمن تطبيق أحكام القانون 11/07 المتضمن النظام المحاسبي المالي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد27 الصادر في مايو 2008، الجزائر، ص11.

خصائص المعلومة الواردة في هذه القوائم تناول بعض المبادئ المحاسبية المتبناة مثل  $^{1}$ :

- مبدأ الأهمية النسبية؛
  - مبدأ الحيطة؛
- مبدأ التكلفة التاريخية؛
- مبدأ تغليب الواقع الإقتصادي على المظهر القانوني؛
  - مبدأ الصورة الصادقة.

تضمن هذا المرسوم أيضا تحديد محتوى ومضمون الأصول المحاسبية للكيانات وخصومها وكذلك تحديدا للمنتجات والأعباء ورقم الأعمال والنتيجة وفي الأخير الإطار العام للمعايير المتعلقة ب:

- الأصول؛
- الخصوم؛
- قواعد التقييم والمحاسبة؛
- معايير ذات صبغة خاصة.

اشترك هذا المرسوم التنفيذي مع القانون المتضمن للنظام المحاسبي المالي في تضمنه 16 حالة على قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمالية وهي :

- المادة رقم 04 حول بعض القضايا المتعلقة بالتنظيم المحاسبي؛
  - المادة رقم 16 حول تقييم الأصول وتسجيلها؛
- المادة رقم 18 حول تغليب الواقع الإقتصادي على المظهر القانوني؛
  - المادة رقم 25 حول الإيرادات؛
    - المادة رقم 26 حول الأعباء؛
- المادة رقم 30 حول المعايير المحاسبية المنصوص عليها في القانون 11/07؛
  - المادة رقم 31 حول مدونة الحسابات؟
  - المادة رقم 33 حول محتوى ونموذج وعرض الميزانية؛

<sup>1</sup> المرسوم التنفيذي 156/08 المتضمن تطبيق أحكام القانون 11/07 المتضمن النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق ذكره، ص11.

- المادة رقم 34 حول محتوى ونموذج وعرض جدول حسابات النتائج؟
- المادة رقم 35 حول تدقيق فصول ونماذج وعرض جدول سيولة الخزينة؛
- المادة رقم 36 حول تدقيق فصول ونماذج وعرض حدول تغير الأموال الخاصة؛
  - المادة رقم 37حول ملحق القوائم المالية.
  - المادة رقم 38 حول إقفال السنة المالية في تاريخ غير 12/31؛
    - المادة رقم 41 حول الحسابات المدمجة والحسابات المركبة؛
- المادة رقم 42 حول أخذ القوائم المالية بالاعتبار تغيرات التقدير والطرق المحاسبية؛
  - المادة رقم 43 حول الكشوف المالية للكيانات الخاضعة للمحاسبة المبسطة.
- 3. القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة والكشوف المالية وعرضها
   وكذلك مدونة الحسابات وقواعد سيرها:

يعتبر هذا القرار مرجعي من حيث أنه يعتبر أكثر الوثائق شمولية وتفصيلا لموضوع المحاسبة المالية وجاء هذا القرار في أربعة أبواب تناولت<sup>1</sup>:

- الباب الأول قواعد تقييم الأصول، الخصوم، الأعباء والإيرادات وإدراجها في الحسابات؛
  - الباب الثاني عرض الكشوف المالية؛
  - الباب الثالث مدونة الحسابات وسيرها؟
  - الباب الرابع المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة.

كما تضمن هذا القرار في خاتمته معجما 99 مصطلحا من المصطلحات المحاسبية مستوفية للشرح.

4. القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المحدد لأسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والأنشطة المطبقة
 على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مبسطة :

وتضمن هذا القرار تفصيل هذه الأسقف كما يلي  $^2$  :

<sup>1</sup> المادة رقم 2 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 19، الصادرة في 25 مارس 2009، الجزائر، ص3

<sup>2</sup> محمد الحبيب مرحوم، إستراتيجية تبني النظام المحاسبي المالي لأول مرة وأثره على البيانات المالية للكيانات المتوسطة وصغيرة الحجم، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، دراسات غير منشورة، تخصص محاسبة ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2012/2011، ص32.

#### ❖ بالنسبة للنشاط التجارى:

- رقم الأعمال 10 ملايين دينار جزائري؛
- عدد المستخدمين 9 عمال بوقت كامل؟
  - ❖ بالنسبة للنشاط الإنتاجي والحرفي:
- رقم الأعمال 06 ملايين دينار جزائري؛
- عدد المستخدمين 9 عمال بوقت كامل؟
  - ❖ بالنسبة لنشاط الخدمات والنشاطات الأخرى:
  - رقم الأعمال 03 ملايين دينار جزائري؛
    - عدد المستخدمين 9 بوقت كامل.

# $^{1}$ . التعليمة رقم $^{2}$ 0 الصادرة بتاريخ $^{2}$ 10/29 حول أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي.

بصدور التعليمة 02 بتاريخ 29 أكتوبر 2009 عن المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) المتضمنة الطرق والإجراءات الواحب اتخاذها لأجل الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي يكون قد تأكد وزارة المالية والمجلس الوطني للمحاسبة (CNC) على بدأ تطبيق النظام المحاسبي المالي ابتداء من تاريخ 10 جانفي 2010 بعد أن تأجل في السابق عن التاريخ المقرر 2009/01/01، كما نصت على ذلك القانون رقم 11/07 الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي المسمى في طلب النص بالمحاسبة المالية .

## المطلب الثاني: الإطار النظري للوظيفة المحاسبية.

سنتناول في هذا المطلب كل من نشأة المحاسبة وتطورها التاريخي الإطار طبيعة مهنة المحاسبة وكذا مقومات الأساسية لمهنة المحاسبة

#### الفرع الأول: نشأة المحاسبة وتطورها التاريخي

نشأت المحاسبة نظرا لحاجة الإنسان إلى بيان العمليات المالية للنشاطات التي يقوم بها، وتطورات مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية للإنسان، فقد مرت المحاسبة وخلال العقود من الزمن بمراحل ثلاث، بدأت بوظيفة العد أو الحساب أو الحصر العددي في القديمة؛ ثم وظيفة التحليل التي ظهرت الحاجة إليها في بداية العصور الوسطى نتيجة

 $<sup>^1</sup>$  Instructions n°02du 29/10/2009, Ministère des finances , portante  $1^{\grave{\text{ere}}}$  application du scf.

التوسع وتنوع أشكال الأعمال ؛ ثم وظيفة الإتصال من خلال طبيعة الاحتياجات من المعلومات التي كان يفترض أن تجيب عنها المحاسبة في ظل الظروف الاقتصادية التي أصبحت تتميز بكبرها وتعقيد عملياتها وكثرة المتدخلين فيها.

#### الفرع الثاني: طبيعة مهنة المحاسبة

المحاسبة هي مهنة منظمة تختص بتسجيل وتبويب وتلخيص الأحداث الاقتصادية بصورة يمكن أن تستفيد منها الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة الاقتصادية، كما أن المحاسبة هي علم ضمن العلوم الاجتماعية يمتاز بمعرفة مصنفة لها مادتما العلمية التي أمكن الوصول إليها عن طريق الدراسة والخبرة معاً عبر مراحل مختلفة من الزمن<sup>2</sup>.

توصف مهنة المحاسب أو المحاسبة من حيث طبيعة مخرجاتها بأنها لغة الأعمال، كما توصف بأنها لغة المال، وتوصف من حيث طبيعة نشاطها بأنها نظام للمعلومات يعتمد على القياس والتوصيل للمعلومات المالية، كما توصف بأنها علم ومهنة، علم حديث نسبيا إذا قورن بالعلوم الاجتماعية أو العلوم الأخرى،

لكنها في الوقت نفسه مهنة قديمة، إذ أن المحاسبة بدأت مهنة غير منظمة تختلف من شخص إلى أخر ثم بدأت تحتل موقعها بين العلوم الحديثة بوصفها علما اجتماعيا له أهميته ومهنة أساسية في كل الدول مهما كانت درجة تقدمها أو طبيعة النظام الإقتصادي المطبق، ومن ثم المحاسبة بعد ما تقدم تمثل علما ومهنة منظمة، علم حديث ومهنة قديمة 3

إضافة إلى ماسبق ولكي يمكن تفهم طبيعة مهنة المحاسبة يجب التعرف على مفهوم العمل المهني للمحاسبة على غيره من الأعمال، فضلا عن إيضاح معالمه والبيان أن المقومات الأساسية التي يقوم عليها العمل المهني لها دور كبير في التعريف بطبيعة المهنة، ويمكن توضيح العمل المهني بالأتي 4:

- قدر كافي من التأهيل العلمي لكل من يسمح له بمزاولة المهنة، فضلا عن قدر كاف من الاستعداد الذهني والتحصيل العلمي والخبرة العلمية يتناسب مع خطورة وأهمية الخدمة التي سيؤديها الممتهن للغير؛
  - شعور الممتهن بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه وبقدرته تحمل هده المسؤولية؛
    - اعتراف صريح من الجحتمع بأهمية الخدمة التي يؤديها الممتهن؟

-

<sup>1</sup> مداني بن بلغيث ، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 2004، ص40

<sup>2</sup> خيام محمد كامل مدوخ، واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية التجارة، 2014، ص11.

<sup>3</sup> طه أحمد حسين أرديني، التحديات التي تواجه تطبيق أخلاقيات مهنة المحاسبة في العراق، مقال منشور، تنمية الرافدين، 2007، ص155.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفس المرجع، ص156

- منظمات مهنية تشرف على تنظيم شؤون العمل المهني داخليا ومن دون أي تدخل خارجي، والعمل على تطويرها بما يفي باحتياجات المجتمع، كما تعمل جاهدة على حماية أعضائها والعمل على رفع مستواهم الأدبي والمادي؛
- مجموعة من القواعد والمبادئ والتقاليد تحكم السلوك المهني لأعضاء المهنة وتحدف إلى رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامة أعضائها كما تدعو إلى بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المتعاملين مع الأعضاء المهنة والمتطلعين إلى خدماتهم؟
  - مستويات للأداء المهني متعارف عليها تكون مرشدا لكل من يرغب في مزاولة المهنة.

#### الفرع الثالث: المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة

إن مهنة المحاسبة مهنة سيادية تتعدى الحدود الجغرافية للدولة أو القطر المعني، فإذا أريد لها أن تؤدي دورها بفاعلية في تلبية متطلبات مستخدمي البيانات المالية داخلياً وخارجياً، إنه لابد أن تتوفر لها المقومات الأساسية اللازمة لهذه المهنة، وتتلخص أهم المقومات في العناصر التالية 1

#### 1. الإطار الفكري للمحاسبة:

ينظر إلى الإطار الفكري للمحاسبة بأنه يمثل نظاما متكاملا من الأهداف والأسس المتسقة والتي يتم بموجبها إعداد معايير متناسقة لوصف طبيعة ومهام ومحددات المحاسبة، فضلا عن ذلك فغن إعداده يتم في شكل مجموعة من الإفترضات والمفاهيم والمبادئ التي تمثل إطارا فكريا مرجعيا يمكن من خلاله تقييم الممارسة المحاسبية، واستخدامه مرشدا في تطوير التطبيقات المحاسبية، وتحديد السياسات والطرق المحاسبية الواجبة التطبيق للقياس والإفصاح عن بنود القوائم المالية، ووفقا لوجهة نظر مجمع معايير المحاسبة المالية فإن أهمية وجود إطار فكري للمحاسبة تعود للاعتبارات التالية<sup>2</sup>:

- إن وجود هيكل من الأهداف والمفاهيم المحاسبية يمكن من إعداد معايير وإجراءات محاسبية متناسقة؟
  - يساعد على إيجاد الحلول العملية للمشاكل التطبيقية المستحدثة التي تواجه المحاسب؟
- يؤدي إلى زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في موضوعية المعلومات الواردة بالقوائم المالية، وزيادة المقدرة على تفسيرها وتحليلها؟

<sup>1</sup> جابر الحسين المنصوري، عماد عبد الستار المشكور، مدى مساهمة مقومات مهنة المحاسبة في رفع كفاءة المحاسبين لترشيد القرارات الاستثمارية، 2014/04/05 . .www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4412 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جابر حسين المنصوري، عماد عبد الستار المشكور، مرجع سابق، ص 5.

- يؤدى إلى إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة، ما دامت تعد وفقا لمعايير وأسس متماثلة متعارف عليها.

ويجمع المنظرين في الفكر المحاسبي أن الإطار الفكري للمحاسبة يتكون من ثلاث مستويات تتمثل في الأتي: المستوى الأول: يتمثل في الأهداف الأساسية للمحاسبة، ويختص بتحديد ماهية وأهداف وأغراض المحاسبة؛ المستوى الثاني: يتمثل بالمفاهيم الأساسية للمحاسبة، ويهتم بتحديد خصائص المعلومات المحاسبية، والتعريفات؟ المستوى الثالث: يتمثل بمفاهيم القياس والتحقق، وتشمل كل من الفروض والمبادئ المحاسبية، وكذلك القيود المفروضة

#### 2. المعايير المحاسبية

على الممارسة المحاسبية .

يق لإنتاج التقاري المالية عن أعمال المنظمات على اختلاف أنواعها والتي يستند إليها تعد المحاسبة الأداة الرئيس المستفيدين على اختلاف فئاته في اتخاذ قرارتهم الصائبة، لذلك فإن المعايير المحاسبية التي تعد على أساسها التقارير المالية يجب أن ينظر إليها كقضية إستراتيجية تهم الجتمع ككل وذلك لما يترتب عليها أثار محتملة على قرارات الأطراف التي تستخدم تلك التقارير في اتخاذ قراراتها، ومن هنا كان الاهتمام العالمي والمحلى على حد سواء بوضع قواعد ومعايير لتنظيم العمل المحاسبي ومخرجاته بما يحقق العدالة والشفافية والمقارنة<sup>2</sup>.

(IASC) شكلت نقلة نوعية في العمل رغم أن معايير المحاسبة الدولية التي وضعتها لجنة المعايير المحاسبة الدولية المحاسبي وتوحيد مخرجاته على مستوى العالم، يبقى من الضروري الاهتمام بوجود معايير محاسبية محلية لكل دولة تأحذ في الاعتبار ظروفها الخاصة وخصوصية الممارسة المهنية والتطور وتقترب من المعايير الدولية بما يوفر سبل المقارنة نتائج الأعمال المنظمات المحلية بالخارجية وتعزيز وتعزيز المسائلة والمتابعة الداخلية والخارجية وحماية الممولين والمستثمرين.

<sup>2</sup> سليمان بلعور وعبد القادر طيب، متطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، الملتقى الدولي حول دور المعايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS/IPSAS) في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة ، الجزائر، يومي 24و 25 نوفمبر 2014، ص291.

# 3. التأهيل العلمي

على المحاسب أن يكون على درجة كبيرة من التحصيل العلمي في مجال المحاسبة والذي يتحقق من خلال الدراسة الأكاديمية في المعاهد والكليات والمراكز المختصة بذلك، إذ يجب أن يتوج ذلك التكوين بشهادة جامعية عليا معترف بحا دوليا1.

فالمحاسب مطالب وبصفة مستمرة، بتحديث معلوماته والإلمام بأحداث التطورات العلمية والتكنولوجية في محيط المهنة، وتنمية مهاراته الفنية، كما لايجب أن يقتصر هذا فقط على الجوانب المحاسبية ولكن يتطلب جوانب المعرفة الأخرى مثل العلوم السلوكية والإدارة وطرق الإتصال بالإضافة إلى الطرق الكمية المختلفة كالإحصاء، بحوث العماليات، وتكنولوجيا المعلومات والتي تمكن المحاسب من انجاز الأعمال بدقة، لأن الأفراد الذين يخططون ليصبحوا محاسبين أكفاء يجب أن يتميزوا بالإجهاد والإتجاه السليم نحو التعلم وتطبيق ماهو جديد والذي ينبع من الشعور الذاتي بأن الدور المنوط بحذه المهمة ثقيل جدا.

#### 4. الخبرة المهنية

إن تحقيق الكفاءة المهنية تبدأ بالشهادة والمستوى الأكاديمي للمحاسب ومن ثم تمتد إلى الخبرة الميدانية، إذ يجب على كل مهني أن يجري التدريب الملائم لمقابلة متطلبات المهام التي تنتظره، عن طريق قضاء فترة زمنية محددة لدى أحد مزاولي المهنة، أي يجب أن يحصل على المهارة المهنية من شخص أكثر منه خبرة ليحصل على الخبرة الكافية ليصبح محاسب متميز ومؤهل<sup>2</sup>.

إن التأهيل العلمي والعملي يكمل كل منهما الآخر عند قيام المحاسب بأداء مهمته، ويجب أن يتضمن برنامج تدريب المحاسب أحث التطورات ويدرس ويطبق التوصيات التي تصورها الهيئات المهنية المتخصصة في الشؤون المحاسبية والحاصة بالمبادئ المحاسبية وإجراءات المراجعة.

## 5. قواعد سلوك وآداب وأخلاقيات المهنة

وهي عبارة عن مجموعة مبادئ تمثل قيم الأخلاقية تشكل مقاييس مثالية للسلوك المهني، إضافة إلى مجموعة قواعد تمثل الصفات السلوكية التي يتعين على عضو المهنة التحلي بما عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم، وتتلخص مجموعة المبادئ السلوكية في  $^{3}$ :

<sup>1</sup> أحمد لعماري وحكيمة مناعي، ترشيد أداء المراجعين الجزائريين للتقليل من مخاطر الإنحراف في إنتاج المعلومة المحاسبية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 45، 2010، ص7.

<sup>2</sup> أحمد لعماري وحكيمة مناعى، مرجع سابق، ص8.

<sup>3</sup>نقس المرجع، ص8.

- المسؤولية: وهي تمثل مسؤولية المحاسب القانوني عن قيامه بأعماله المهنية وإعداد التقارير المالية بأقل كفاءة مكنة.
  - مصلحة المجتمع: أي أن يراعي المحاسب القانوني مصلحة المجتمع والأطراف المستفيدة من حدماته عند أداءه لعمله.
- الموضوعية والاستقلالية: أي أن يكون المحاسب القانوني محايدا وموضوعيا عند ممارسته للمهنة وأن يقدم المسؤولية المهنية على المصلحة الشخصية.
- العناية المهنية: أي قيام المحاسب القانوني بأداء الخدمات المهنية بأعلى مستويات الأداء والكفاءة والإتقان وبذل عناية الرجل الرشيد.

#### أما مجموعة قواعد الصفات السلوكية تتلخص في:

- الاستقلال: أي أن يكون المحاسب القانوني مستقلا ومتجردا من أي ضغوط خارجية عند ممارسته للمهنة والابتعاد عن كل عمل أوسلوك من شأنه التأثير على هذا الاستقلال.
  - الأمانة والاستقامة: وتعنى أن يكون المحاسب القانوني صادقا وذا سلوك قويم عند أداءه لمهامه.
- الالتزام بالمعايير المهنية: وتعني التزام الممارسين للمهنة بمبادئ ومعايير المحاسبة والمراجعة والقواعد المهنية المتعارف عليها وأية تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
- السلوك المهني: ويعني الالتزام بقواعد ومعايير سلوك وآداب وأخلاقيات المهنة والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الإساءة للمهنة أو الممارسة المهنية.

# المطلب الثالث: التنظيم المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي

يتم تنظيم المحاسبة حسب مانص عليه النظام المحاسبي المالي الجزائري كمايلي

- ينص النظام المحاسبي المالي على ضرورة أن تكون المعلومات التي يتم معالجتها ومر اقبتها وعرضها وتبلغيها من المحاسبة معلومات منتظمة وذات مصداقية وشفافية؟
  - تقوم المؤسسات تحت مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع تنظيم محاسبي يمكنها من القيام بعملية الرقابة الداخلية والخارجية؟
    - يتم مسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية؛

تقييم الممارسات المحاسبية وفق SCF في مؤسسة إتصالات الجزائر

<sup>1</sup> وزارة المالية ، القانون 07-11 بتاريخ 2007/11/25، المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 74، نوفمبر 2007،المواد من 10 إلى 24.

- يتم تحويل العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية وذلك حسب الشروط والكيفيات التي تحددها المعايير المحاسبية؛
  - تقوم المؤسسات بجرد عناصر الأصول والخصوم بالكمية والقيمة مرة على الأقل في السنة جردا ماديا ومن أجل إحصاء الوثائق الثبوتية لابد أن يبين هذا الجرد الوضعية المالية الحقيقية لهذه الأصول والخصوم؛
- لا يسمح النظام المحاسبي المالي بإجراء أية مقاصة بين عناصر أي من الأصول أو الخصوم أو الأعباء أو الإيرادات فيما بينها إلا في حالة إجراء هذه المقاصة بناءا على أسس قانونية أو تعاقدية أو إذا كان مقررا تحقيق عناصر هذه الأصول والخصوم والأعباء والإيرادات بالتتابع أو على أساس صاف؛
- ينص النظام المحاسبي المالي على ضرورة احترام مبدأ القيد المزدوج عند تحرير الكتابات المحاسبية مع مر اعاة التسلسل الزمني في تسجيل العمليات إذ لابد أن يمس كل تسجيل محاسبي حسابين على الأقل أحدهما مدين والآخر دائن وأن يساوي المبلغين المدين والدائن؟
- في كل تسجيل محاسبي يتم تحديد مصدر المعلومة ومضمونها وتخصيصها وأيضا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يتم الاستناد إليها؟
- تعتمد كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن مصداقية هذه الكتابة وحفظها وإمكانية إعادة محتواها على الأوراق ويتم تلخيص العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت في نفس اليوم وفي نفس المكان في وثيقة محاسبية وحيدة؛
  - تقوم المؤسسات بمسك دفاتر محاسبية هي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.

يمكن أن يتفرع دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدد من الدفاتر والسجلات المساعدة حسب احتياجات

المؤسسة، يتم في دفتر اليومية تسجيل جميع حركات أصول وخصوم المؤسسة وأعباءها وإيراداتها وأموالها الخاصة.

في حالة استخدام دفاتر مساعدة فإن دفتر اليومية يتضمن فقط المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد.

يشمل دفتر اليومية جميع حركات الحسابات خلال الفترة المعينة، يتم الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها وبالوثائق الثبوتية لمدة عشر سنوات بدءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية؛

- يتم ترقيم دفتر اليومية ودفتر الجرد والتأشير عليهما من طرف رئيس محكمة مقر المؤسسة؛
  - تقوم المؤسسات التي تمسك محاسبة مالية مبسطة بضبط يومي للنفقات والإيرادات.
    - تحدد طرق وكيفيات مسك هذا الضبط عن طريق التنظيم.
- تحتفظ هذه المؤسسات بالوثائق الثبوتية لمدة عشر سنوات كاملة ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية؟

- لابد أن تكون الدفاتر المحاسبية مرقمة ومؤشر عليها دون ترك بياض أو إحداث تغيير مهما كان نوعه ولا نقل إلى الهامش؛
  - يتم مسك المحاسبة بطريقة آلية أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي.

لابد أن تكون المعلومات المحاسبية الممسوكة بواسطة الإعلام الآلي معلومات موثوقة وذات مصداقية ويمكن حفظها بطريقة يمكن بالعودة إلى هذه المعلومات واسترجاعها في حالة الحاجة إلى ذلك، كما تحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي عن طريق التنظيم.

يلزم القانون التجاري في المادتين 9 و 10 من كل شخص طبيعي أو معنوي, له صفة التاجر أويمارس نشاط تجاري بالتسجيل في الدفاتر التجارية، وأهم هذه الدفاتر دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.

يحدد هذا القانون محتوى هذه الدفاتر وكيفية مسكها كمايلي :

#### 1 خفتر اليومية

يلزم القانون التجاري أن تقيد يوما بيوم جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والتي تدخل ضمن الأنشطة التجارية التي يمارسها وأن يراجع شهريا على الأقل نتائج هذه الأنشطة شرط أن يحتفظ بكافة الوثائق التي يمكن منها مراجعة تلك العمليات يوميا، وأن يكون الدفتر من نوعية حيدة ينقل فيه مضمون العمليات بطريقة سلمية وفقا لمبدأ القيد المزدوج دون شطب ولا تكديس ولا ترك بياض وهكذا، كما يجب أن ترقم وتختم كل صفحات هذا الدفتر وتؤشر ويصادق عليها رئيس محكمة الإحتصاص. 1

## 2 خفتر الجرد

يلزم التاجر بإجراء جرد سنوي لعناصر أصول وخصوم مقاولته، كما يجب عليه إقفال جميع الحسابات من أجل إعداد الميزانية وجدول حسابات النتائج ثم يقوم بنسخ هذين الجدولين في دفتر الجرد. كما يجب أن تختم كل الصفحات هذا الدفتر ويصادق عليها من قبل رئيس محكمة الاختصاص.

## 3 الشروط الواجب توفرها في الدفاتر التجارية

حددها المشرع في القانون التجاري الجزائري، وأهم هذه الشروط مايلي $^2$ :

- يجب مراعاة تواريخ الأحداث والعمليات عند قيدها في كل دفتر اليومية ودفتر الجرد أي يجب إحترام تسلسلها الزمني؛
  - يمنع ترك بياض ولا يصح إحداث أي تغيير مهما كان نوعه، كما لا يصح النقل إلى الهامش؛

القانون التجاري الجزائري، 2007، المادة 9.

<sup>2</sup> نفس المرجع السابق، المادتين 11و12.

- يجب ترقيم جميع الصفحات كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد وأن يوقع عليهما قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد؛
- يجب على التاجر الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد لمدة عشر سنوات، كما يجب ترتيب المراسلات الصادرة والواردة والاحتفاظ بها لنفس هذه المدة.

#### 4 أنواع دفاتر الجرد والسجلات

 $\frac{1}{1}$ تنقسم الدفاتر والسجلات إلى قسمين

#### 4 1 الدفاتر الإلزامية: وهي:

- دفتر اليومية؛
- دفتر الجرد؛
- دفتر المراسلات الصادرة والواردة (دفتر صور الرسائل).

#### 2-4 الدفاتر غير الإلزامية: وهي:

- دفتر المسودة ؛
- دفتر الأستاذ؛
- دفتر المراجعة؛
- السجلات التنظيمية.

تساعد هذه الدفاتر على معرفة أرصدة الحسابات كما أنها تدخل في سلسلة عمليات المحاسب إذ تفيد العمليات عند حدوثها في دفتر المسودة اعتمادا على المستندات والأوراق الثبوتية ثم تسجيل في دفتر اليومية ثم ترحل إلى دفتر الأستاذ ثم ترصد الحسابات وتسجل مبالغها في دفتر أو ميزان المراجعة ومن ثم إعداد الحسابات والقوائم الختامية.

# 5 أهمية الاحتفاظ بالدفاتر التجارية

يؤدي احتفاظ التاجر بالدفاتر التجارية إلى مايلي:

<sup>1</sup> أحمد لعماري، المعلومات وترشيد القرار في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي بالجزائر، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد ( SCF) في ظل المعايير المحاسبية الدولية.

- يقوم التاجر بتسجيل جميع عملياته في الدفاتر التجارية مما يمكنه من تحديد نتيجة أعماله من ربح أو حسارة وتحديد مركزه المالي بسلامة ودقة؛
  - تمكن الدفاتر التجارية التاجر من اكتشاف ما قد يقع في مؤسسته من أخطاء وغش وتزوي؛
    - تفيد الدفاتر التجارية في تحديد الربح الخاضع للضريبة؛
- يمكن استعمال الدفاتر التجارية المنتظمة كدليل إثبات مادي أمام القضاء لإثبات الأحداث والوقائع المالية؟
  - تستخرج من الدفاتر التجارية بيانات مالية سليمة وملائمة لإتخاذ القرارات الإدارية.

# المبحث الثاني: الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية.

من خلال تتبعنا لموضوع الدراسة المتمثلة في تقييم الممارسات المحاسبية في شركات الجزائر فيظل النظام المحاسبي المالي وجهنا شحا في إيجاد دراسات مماثلة في نفس الموضوع، ولكن تم إيجاد مجموعة من الدر اساتالسابقة التي تدخل ضمن موضوع الدراسة، فسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهم الدراسات العربية والأجنبية وكذلك عرض أهم مميزات الدراسة الحالية.

# المطلب الأول: الدراسات باللغة العربية

# الدراسة الأولى: (دادة دليلة، 2013) الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي $^1$

تقدف هذه الدراسة مدى توافق إعداد القوائم المالية للبنوك الجزائرية مع متطلبات الإفصاح المحاسبي والمعايير المحاسبي المالي وقد أخذت الدراسة في ذلك شرح وعرض وتطبيق النظام المحاسبي المالي في البنوك الجزائرية، ومقارنة مدى تطبيقه والتزامه بمتطلبات الإفصاح المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم ذلك من خلال فصلين نظريين تغطية كل الجوانب النظرية للموضوع وفصل ثالث تطبيقيي تناول دراسة حالة لتقرير السنوي لسنة 2010 لبنك القرض الشعبي الجزائري CPA.

-

<sup>1</sup> دادة دليلة، **الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي (دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري – 2010**–)، مذكرة الماجستير في العلوم التجارية تخصص محاسبة وجباية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2013.

للمحاسبين على تطوير مهنة المحاسبة في الجزائر.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك ما تقيد البنك بتطبيقه والإلتزام به ضمن قوائمه المالية بما يوافق متطلبات الإفصاح المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية، وهناك نقائص عديدة لابد من تصحيح بعضها والإلتزام بالبعض الأخر بما يعطى مصداقية وشفافية أكثر للقوائم المالية للبنوك الجزائرية.

الدراسة الثانية: (دراسة فيروز خويلدات، 2016) تطوير مهنة المحاسبة في ظل عملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر  $^1$ 

تمدف هذه الدراسة إلى تقييم وقع مهنة المحاسبة في الجزائر من أجل معرفة المشاكل والتحديات التي توجهها ومحاولة وضع تصور متكامل لسبل تطوير مهنة المحاسبة ضمن إطار عملية التصليح المحاسبي، وذلك من خلال الإجابة على إشكالية أساسية تتمحور حول مدى استجابة مهنة المحاسبة لعملية إصلاح وإعادة تنظيم المهنة في الجزائر. ومن أجل تحقيق ذلك قمنا بإجراء دراسة ميدانية تم خلالها 80 استبيان على عينة من المهنيين والأكاديميين المهتمين بالمهنة، ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واختبار الفرضيات الدراسة تم التوصل إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطوير مهنة المحاسبة وعملية إصلاح مهنة المحاسبة في الجزائر، حيث تبرز الأهمية المعنوية

الدراسة الثالث : (مداخلة صديقي مسعود وصديقي فؤاد ، 2016) محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي المخاسبي المخاسبي المالي  $^2(SCF)$ 

لتنظيم مهنة المحاسبة مقارنة بالأهمية غير المعنوية لدور الهيئات المحاسبية المهنية، والتأثير المعنوي السلبي للأداء العلمي والمهني

تحدف هذه المداخلة إلى تقييم درجة انعكاس تطبيق النظام المحاسبي المالي الخاصيل العلمي للإفصاح أما النقطة الثانية المحاسبي للمؤسسات اقتصادية في الجزائر من خلال تناول النقطة الأولى التأصيل العلمي للإفصاح أما النقطة الثانية من فنلولت محددات الإفصاح حسب البيئة الدولية وفي النقطة الثالثة تناولت محددات الإفصاح المحاسبي في البيئة الجزائرية من خلال التشريعات والأحكام القانونية.

-

<sup>1</sup> فيروز خويلدات، تطوير مهنة المحاسبة في ظل عملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر (دراسة تحليلية تقييمية خلال الفترة 2010-2015)، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2016.

<sup>2</sup> مداخلة صديقي مسعود وصديقي فؤاد (مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية العدد 2016/02) بعنوان محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالى (SCF)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

من خلال هذه الورقة العلمية خلص ت إلى أن أهمية تحليل المعلومات المالية حسب القطاعات والمناطق الجغرافية، وكذا قابلية المعلومات للمقارنة واستخدام معايير الأهمية النسبية والطابع الملائم في عملية الاعتراف والإفصاح عن الأحداث والمعاملات المالية سوف ينعكس إيجابا على سياسات الإفصاح المحاسبي في الجزائر، كما أن احترام مبدأ الإنصاف في تقديم المعلومات المالية بين مختلف المستخدمين لها يعتبر الجانب الأصعب تجسيدا.

# الدراسة الرابعة :(سليماني العيد، 2017) تقييم الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي ${}^{1}(SCF)$

تمدف هذه الدراسة إلى إظهار واقع الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي، والهدف من إجرائها لما للبنوك التجارية من دور بارز في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال طرح ماهو واقع الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم دراسة عينة مكونة من (41) لبنوك تجارية جزائرية من ولاية ورقلة والوادي، بالاعتماد على أداة البحث العلمي الممثلة في المقابلة والاستبيان واستخدام برنامج (EXCEL) وبرنامج (SPSS) لتحليل البيانات.

وتوصلت هذه الدر اسة إلى نتيجة مفادها ضرورة إعطاء الوقت للبنوك من أجل التأقلم مع هذا النظام نضرا لتعقيده، وضرورة تكييف النظام المحاسبي المبنكي مع متطلبات النظام المحاسبي المالي.

## الدراسة الخامسة: (هشام شلغام،2015)، تقييم بدائل القياس المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي $^2$

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتقييم بدائل القياس المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائرية من وجهة نظر الأكاديميين والمهنيين وتسليط الضوء على (التكلفة التاريخية – القيمة العادلة) كأحد بدائل القياس المحاسبي في الجزائر ومتطلبات تكييف تطبيقها مع واقع البيئة المحاسبية الجزائرية من أجل تحقيق جودة المعلومة المحاسبية، بالإضافة إلى معرفة أهم المقومات التي توفرها البيئة المحاسبية الجزائرية لتطبيق هذه البدائل وضرورة بيان أهم المعوقات التي تواجه المحاسب أثناء التطبيق، حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في شقه النظري وطبق المنهج التحليلي في تحليل الاستبيان الذي تم توزيعه كجانب من الدراسة التطبيقية على عينة تتكون من 70 فرد بين مهنيين وأكاديميين .

-

<sup>1</sup> سليماني العيد، تقييم الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF)، (دراسة ميدانية لعينة من البنوك بولايتي ورقلة والوادي)، مذكرة ماستر أكادعي، حامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2017.

<sup>2015</sup> هشام شلغام، تقييم بدائل القياس المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي (دراسة ميدانية لعينة من الأكاديميين والمهنيين خلال الفترة مارس – ماي 2015 )، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2015.

توصلت هذه الدراسة إلى أن البيئة المحاسبية الجزائرية تتلاءم وتتكيف في الوقت الراهن مع نموذج التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي، كما أوصلت بضرورة تكيف كل من القانون التجاري والضريبي مع النظام المحاسبي المالي وهذا من أجل تحسين استخدام بدائل القياس المحاسبي بشكل أفضل.

الدراسة السادسة : (توهامي مليكة، 2011) التنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة وصفية ونقدية على ضوء النظام المحاسبي المالي  $^1$ 

تمدف دراسة التنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية باعتبار أن النظام المحاسبي المالي حديث التطبيق في هذه المؤسسات، فتقوم الدراسة من أجل تبيين مدى تكيف هذه المؤسسات مع هذا النظام، ومدى إمكانية نجاح تطبيقه فيها ودور التنظيم المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي في تحسين وضعية هذه المؤسسات، وهذا من خلال دراسة نموذج المؤسسات الاقتصادية في ولاية ورقلة.

توصلت هذه الدراسة التنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية يعتمد على القانون التجاري في تنظيم الدفاتر المحاسبية وعلى استخدام عدد من الحسابات والدفاتر المحاسبية وعلى النظام المحاسبي المالي في تنظيم المحاسبة، وإعداد القوائم المالية وعلى استخدام عدد من الحسابات والدفاتر المحاسبية الملائمة مع طبيعة النشاط الاقتصادي، وأن مستوى فهم المحاسبين للتنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية هو مستوى متوسط ومقبول.

الدراسة السابعة:(رشيد قريرة، 2016) تقييم الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين في ظل النظام المحاسبي الدراسة السابعة: $^{2}($ SCF)

تمدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين (شركات تأمين الأضرار) في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF) ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الدراسة اعتمد الباحث على الإطار النظري المتعلق بالموضوع بغية تشخيص متغيرات الدراسة أما الإطار العملي فقد استعمل الباحث الإستبانة والمقابلة ليقوما بهذا الغرض.وقد استعمل الباحث الأساليب الإحصائية ومن أهمها اختبار T لعينتين مستقلتين واختبار تحليل التباين الأحادي

-

<sup>1</sup> توهامي مليكة، التنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة وصفية ونقدية على ضوء النظام المحاسبي المالي (حالة بعض المؤسسات الاقتصادية الحكومية في ولاية ورقلة، 2011.

<sup>2</sup> رشيد قريرة، تقييم الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF) دراسة حالة لعينة من شركات تأمين الأضوار في الجزائر سنة 2015، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2016.

لاختبار الفروق واختبار مان وتني واختبار كرسكال واليس بالإضافة إلى الإحصاء الوصفي كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن شركات التأمين تلتزم بقواعد القياس والتسجيل والإفصاح المحاسبي المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي كما أن هذا الأخير ساهم في تحسين نظام المعلومات المحاسبية لهذه الشركات، في حين تشير النتائج إلى وجود تحديات ومشكلات تواجه الممارسات المحاسبية لهذه الشركات التأمين، ومن أهمها غياب السوق المالي النشط وارتفاع تكاليف التقييم والإفصاح المحاسبي.

الدراسة الثامرة : ( زين عبد المالك ، (2015) القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي (

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإصلاح المحاسبي في الجزائر وتباين طرق القياس ومتطلبات الإفصاح المحاسبي لعناصر القوائم المالية في ظل تبني النظام المحاسبي المالي، وذلك من خلال إبراز أهمية عمليتي القياس والإفصاح وتبيان مدى إسهامهما في إعطاء صورة واضحة حول أداء ووضعية المؤسسة من خلال تقديم معلومات مالية ذات مصداقية ومعبرة عن واقع المؤسسة.

لتحقيق هذه الأهداف تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، كما تم استعمال منهج دراسة حالة في الجانب التطبيقي، وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث يعالج الفصل الأول الإفصاح المحاسبي في ظل النظام المحاسبي المالي، أما الفصل الثاني فيعالج قياس عناصر القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي، وفيما يخص الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي فيتناول دراسة حالة مجمع صيدال. وحدة الحراش.

وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالقياس والإفصاح، ومن بينها أن النظام المحاسبي المالي جاء بعدة بدائل لقياس عناصر القوائم المالية وبمتطلبات للإفصاح والتي من شأنها إعطاء معلومات مالية ذات مصداقية، ولكن من خلال واقع الممارسة المحاسبية نلاحظ عدم وجود بيئة إقتصادية لتطبيق كل هذه البدائل والمتطلبات وهو ما يجعل القوائم المالية للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية تتميز بالقصور في مصداقية المعلومات المالية.

<sup>1</sup> زين عبد المالك، القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي دراسة حالة مجمع صيدال. وحدة الحراش. ( 2012 2013) مذكرة ماحستير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 2015.

الدراسة التاسعة : (شناي عبد الكريم وعقاري مصطفى، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي في تقييم التثبيتات المادية والمعنوية 1

إن الجزائر قامت بإصلاحات معمقة تقوم على سياسة الإنفتاح على المحيط العالمي الأمر الذي استوجب اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في النظام المحاسبي المالي، تقدف من ناحية إلى تشجيع المستثمر الخاص الوطني والأجنبي على الاستثمار في الجزائر. ومن ناحية أخرى تلبي المتطلبات كل مستخدمي القوائم المالية من حيث أنها تقدم لهم المعلومات ذات مصداقية وجودة عالية تسمح لهم باتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة.

إن الهدف من هذا المقال هو توضيح مختلف النقاط التي تبين كيفية إدماج المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالتثبيتات العينية والمعنوية في النظام المحاسبي المالي، بحيث توصلت إلى النتائج التالية:

حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من النظام المحاسبي المالي، وتسهيل عملية تكييف النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية لابد من:

- تحسين المعلومة المحاسبية مرهون بتطبيق قواعد التقييم والتسجيل التي جاء بما النظام المحاسبي المالي المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية؟
  - حتى نقول أن المعلومة المحاسبية ذات نوعية يجب أن تعبر عن الواقع وبالتالي استخدام التقييم بالقيمة العادلة للتثبيتات.

المطلب الثاني: الدراسات باللغة الأجنبية

الدراسة الأولى :CRISTOPHE THIBIERGE, 1994

Le traitement comptable des éléments incorporels — un aperçu des pratiques en  $Europe^2$ 

تحدف هذه الدراسة لإبراز الممارسات المختلفة للبلدان الأوربية في مجال المعالجة المحاسبية للأصول المعنوية في الوقت الذي يسعى في مجلس المعايير المحاسبة الدولية لتوحيد المعالجة المحاسبية لها، وتتعلق الدراسة بمقارنة بين دول أوربية هي ألمانيا، بلجيكا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، وحرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:

<sup>2</sup>CRISTOPHE THIBIERGE, Le traitement comptable des éléments incorporels – un aperçu des pratiques en Europe, Université Paris – Dauphine, Mai 1994, Paris – France.

شناي عبد الكريم و عقاري مصطفى، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي في تقييم التثبيتات المادية والمعنوية، مقال منشور، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية العدد التاسع، المجلد الثانين جامعة حمه لخض ، الدادي.

- حتى مع اعتراف جميع البلدان بمفهوم موحد للأصل المعنوي، وتحديد المعايير الخاصة بقياس وتقييم هاته الأصول، نحد نتيجة لعدم وجود الاتساق العام راجع لعدم وجود إطار مفاهيمي محاسبي لموضوع الأصول المعنوية مقبول من الجميع؛
  - على الصعيد الوطني، ليس هناك بلد لديه المعالجة المحاسبية موحدة للأصول المعنوية؛
  - عدم تجانس الدول الأوروبية في الممارسة المحاسبية، غالبا مايكون نتيجة لعدم وجود التجانس الوطني.

## الدراسة الثانية: DANIEL ZEGHAL, 2010و ANIS MAALOUL

## Le traitement comptable des intangibles, ses conséquences et les solutions envisagées

تناولت الدراسة الأصول المعنوية باعتبارها أهم القيم الرئيسية للشركة والمشاكل المترتبة عن قياسها وتقييمها وفق المعايير المحاسبية، فمعظم الاستثمارات للأصول المعنوية لا تعالج محاسبيا بشكل كافي نظرا لعدم فهم المحاسب للمعالجة المحاسبية وبالتالي باتت نتائج الميزانية محل الشك، فالهدف الرئيسي للدراسة هو مراجعة نقدية لمجموعة من الدراسات السابقة في مجال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأصول المعنوية كحل للتخفيف من النتائج لمحاسبية السلبية الناجمة عن سوء المعالجة المحاسبية، وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها:

- في الاقتصاد الحديث أصبحت الأصول المعنوية تعبر عن القيمة الرئيسية للشركة، ومع ذلك فإن تقييم هذه الأصول كجزء من المعالير المحاسبية؛
- أهم المشاكل المتعلقة بالممارسة المحاسبية يرجع إلى إغفال عامل مهم وهو الكشف عن المعلومات الخاصة بالأصول المعنوية؛
- الدراسات التي أجريت على الآثار الاقتصادية، أبرزت أن المعالجة المحاسبية الغير سليمة للأصول المعنوية يمكن أن تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد في السوق المالي، وهذه المشكلة يمكن حلها من خلال منح شفافية أكبر في تقديم المعلومات المتعلقة بالأصول المعنوية لمستخدمي القوائم المالية؛
  - الدراسات الأخيرة حول هذا الموضوع تبين أن الكشف العلني عن هذه المعلومات يساهم في زيادة كفاءة الأسواق ومستوى شفافية المؤسسة، والحد من تكلفة رأس المال وتساعد على تخصيص الموارد نحو الأفضل في السوق المالى؛

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>DANIELZEGHAL et ANIS MAALOUL, Le traitement comptable des intangible, ses conséquences et les solution envisagées, revue de la littérature, Jun 2010, Montpelier, France.

- أما بالنسبة للبحوث الخاصة بالاستثمارات في مجال الأصول المعنوية، فبعض الدراسات تبين أن عدم كفاية المعالجة المحاسبية للأصول المعنوية منعت من نموها.

## الدراسة الثالثة: دراسةKHALDIILHAM, 2014

## Etude de la démarche du passage du PCN au SCF : étude de Cas d'uneentreprise privé

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر وتسليط الضوء على عملية انتقال المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى النظام المحاسبي المالي الجديد وتبني هذا النظام، ودرجة المقارنة بين النظام المحاسبي المالي، كذلك (SCF)، والمعايير المحاسبية لإعداد التقارير المالية (IFRS) عبر معالجة التقنيات المحاسبية للنظام المحاسبي المالي، كذلك قياس مدى نجاح المحاسبين المعتمدين والمؤسسات بعد الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي الجديد حيث توصلت الدراسة إلى النظام المحاسبي المالي الجديد حيث توصلت الدراسة إلى النظام المحاسبي المالية:

- النظام المحاسبي المالي جاء بقواعد جديدة مستمدة من المعايير المحاسبية الدولية ساهمت في حل بعض المشاكل والتحسين من جودة المعلومات؟
  - الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي طبق في مرحلة واحدة؛
- وجود بعض الصعوبات في المعالجات الجديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي مثل القيمة العادلة، التي تتوجب وجود سوق نشطة، الأمر الغير موجود في الجزائر؟
  - تمكن المؤسسات الجزائرية التكلم بلغة محاسبية دولية.

## PUAL JAIJAIRAM:الدراسة الرابعة

#### **Fair Value Accounting VS Historical Cost Accounting**

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين طريقة القيمة العادلة وطريقة التكلفة التاريخية ومدى تأثير كلا الطريقتين على البيانات المالية وإبراز نقاط تفوق كل طريقة على الأحرى، وخلصت الدراسة إلى أن اختيار الطريقة المناسبة بين كلتا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>KHALDIILHAM, Etude de la démarche du passage du PCN au SCF : étude de Cas d'une entreprise privé, mémoire de magister en science économiques, université d'Oran, Ecole Doctorale D'economieet de management, 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>PUAL JAIJAIRAM, Article entitled, Fair Value Accounting VS Historical Cost Accounting Review of Business Information Systems-First Quarter Volume 17, Number 1 Bronx Community College, City University of New York, USA 2013.

الطريقتين ليس من السهل وذلك كل من الطريقتين لها مزايا وعيوب إذ أن طريقة التكلفة التاريخية سهلة الاستخدام وبسيطة للفهم إلا أن أنصار القيمة العادلة دعو إلى إعادة النظر في محاسبة التكلفة التاريخية بسبب جملة من العيوب لعل أهمها خلال فترات التضخم ومن ناحية أخرى تبرز نجاعة استخدام مدخل القيمة العادلة في نقل القيمة الحالية للأصول والخصوم وفقا لظروف السوق بحيث يوفر لمستخدمي القوائم المالية مزيد من المعلومات المالية الحالية إلا أن مدخل القيمة العادلة لديها بعض العيوب مثل الذاتية والتعقيد ومع ذلك يبقى استخدام طريقة القيمة العادلة متفوق على استخدام طريقة التاريخية.

#### المطلب الثالث: موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

لقد تطرقت الدراسات السابقة التي استعرضنا عينات منها إلى الإصلاح المحاسبي في الجزائر وتطبيق النظام المحاسبي المالي وانعكاس المعايير المحاسبية الدولية على المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، كذلك التطرق لتقييم الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين، وتقييم التثبيتات، إلا أننا تطرقنا لدراسة النظام المحاسبي المالي وأثاره على الوحدة العملية لإتصالات الجزائر على وجه الخصوص، حيث أن قطاع الاتصالات يعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الجزائري، وتتميز الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة بتطرقها لتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي، حيث شملت الدراسة على طريقة تقييم للتثبيتات في المؤسسة، في أحد أهم الشركات الصاعدة والمميزة والتي فرضت نفسها ومتطلبات السوق بحيث تعتبر من الشركات الكبرى وأكثر نموا في الجزائر، بحيث لم يسبق تناول هذا الموضوع بهاته الصورة في هذه المؤسسة بالضبط، وعليه فإن دراسة الممارسات المحاسبية في مثل هذا النوع وإجراء دراسة الحالة يعطينا صورة جديدة وأكثر مصداقية ووضوحا عن واقع الممارسات المحاسبية في شركة اتصالات الجزائر.

#### خلاصة الفصل:

حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى الأدبيات النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية، وكذلك التطرق للوظيفة المحاسبية والتنظيم المحاسبي، وإبراز أهم التحسينات التي جاء بحا (SCF)على مستوى المعلومات المالية و المميزات و الخصائص، كما تم ضبط بعض الدراسات السابقة حول الموضوع وتلخيص أهم جوانبها ونتائجها، ومقارنتها بالدراسة الحالية.

ولقد إتضح لنا حليا أن النظام المحاسبي المالي كان خطوة هامة انتهجتها الجزائر بعد في تحقيق نوع من التوافق المحاسبي حيث أنه عمل على تلبية مختلف إحتياجات المستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب ما نجده متحسدا في مجال الإفصاح و القياس.

# الفصل الثاري:

الدراسة التطبيقية لتقييم الممارسات المحاسبية في مؤسسة إتصالات الجزائ.

#### تمهيد:

بعد استيفائنا للجزء الأول من الدراسة والمتمثل في الجانب النظري، سنحاول من خلال هذا الفصل إسقاط الجانب النظري على المؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في مؤسسة إتصالات الجزائر، وهذا لمعرفة مدى التزامها بتطبيق النظام المحاسبي المالي، ولتحقيق هدف هذه الدراسة زودنا دراستنا التطبيقية هذه بعدد معتبر من المقابلات التي أجريناها مع القائمين بالمحاسبة والمالية في المؤسسة.

وقد تناولنا هذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: الطريقة والأدوات؟

المبحث الثاني: عرض وتحليل النتائج ومناقشتها.

## المبحث الأول الطريقة والأدوات

سنتطرق في المبحث إلى كيفية الحصول على المعلومات وعرضها وتحليلها من أجل معالجة موضوع الدراسة.

## المطلب الأول: الإطار المنهجي وتقديم عام للمؤسسة:

من أجل دراسة الموضوع والحصول على المعلومات الكافية وذات موثوقية وإعطاء صورة صادقة ودقيقة، وجمع أكبر قدر ممكن من الأجوبة، تمت الدراسة بأسلوب دراسة الحالة من خلال المقابلة الشخصية مع رئيس قسم مصلحة المحاسبة والمالية وقد قمنا إسقاط البحث على المؤسسة الاقتصادية إتصالات الجزائر الوحدة العملية ورقلة من أجل الإجابة على جميع تساؤلاتنا وجمع أكبر قدر من المعلومات.

## جمع الوثائق و المعلومات

من خلال المقابلات التي تمت مع رئيس دائرة المحاسبة والمالية قمنا بطرح عدة أسئلة، تمت الإجابة عنها والاطلاع على الوثائق اللازمة التحليل الموضوع، قد تمت هذه المقابلات لمدة 30 يوما.

## المطلب الثاني: المؤسسة محل الدراسة

حيث سنتناول ضمن هذا المطلب كل من نشأة المؤسسة ونشاطها وأهدافها وكذا الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى تقديم مديرية المالية والمحاسبة.

#### 1. نشأة المؤسسة

مؤسسة إتصالات الجزائر مؤسسة عمومية إقتصادية ذات أسهم بطابع تجاري في مجال الخدمي بالأخص في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تنشط على المستوى الوطني، ويقدر رأسمالها الافتتاحي ب عمر 200 مليون دينار جزائري إلى غاية 2005، ثم رفع إلى 50مليار دينار جزائري و بعدد أسهم بلغ 10.000.000 سهم، والمقيد في السجل التجاري برقم 28000000، ومقرها الاجتماعي بالجزائر العاصمة بالطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس المحمدية 16211، وعمر المؤسسة قانونا محدد بتسع وتسعين سنة، ويبلغ عدد عمالها حوالي 20 ألف عامل، كما بلغ رقم أعمالها خلال سنة 201 م 200 000 180 275 201 دينار جزائري.

بحيث دخلت المؤسسة في نشاطها رسميا ابتداء من 1 جانفي 2003 باعتمادها على ثلاثة أهداف في التكنولوجيا الإعلام والاتصال: "المردودية، الفعالية، جودة الخدمات ، ورغبتها هي تحقيق مستوى عالي، قياسي، تقني،

اقتصادي واجتماعي لتبقى دوما الرائدة في ميدانها نظرا لوجودها في محيط تنافسي هدفها تنمية سعتها والحفاظ على مكانتها العالمية كشركة إعلام واتصال في الجزائر، وتتمثل منتجاتها في الهاتف الثابت ، والهاتف النقال ،وخدمة الانترانت ..الخ.

وتتفرع عن المديرية العامة بالجزائر مباشرة في المستوى الثاني مديريات عملياتية منفصلة في مواقع جغرافية مختلفة تشرف على تقديم الخدمات، ومن بين هذه المديريات المديرية العملية "بورقلة" وهي محل دراسة وسميت" 2018 وسميت "OUARGLA" وتحتوي على عدد عمال اكثر من 600 عامل، وبلغ رقم الأعمال لشهر جانفي لسنة 2018 وكذا 5 وكذا 5 وكذا 5 وكذا 5 وكلات تجارية ب :حي النصر، ورقلة، تقرت، تماسين، حاسي مسعود.

كما أن نقطة قوة وضعف اتصالات الجزائر هي الوكالات التجارية حيث تتمثل نسبة التحصيل منها 70%، عيث تتمثل مهامها الرئيسية في ( استقبال وتوجيه الزبائن ، عرض وبيع الخدمات، عملية توزيع الفواتير وتحصيل مبالغها،متابعة شكاوى الزبائن ) وتنقسم الوكالة التجارية في ورقلة إلى قسمين:

القسم الداخلي: أي القسم التقني الذي يهتم بالتكنولوجيا والتركيب والبحوث ...الخ.

القسم التجاري: الذي يهتم بالزبائن المشتركين سواء كانو ا جدد أو دائمين تختص هذه بالهاتف الثابت واللاسلكي وتقديم خدمات الانترنت.

## 2. مهام وأهداف المؤسسة


## أولا: مهامها

- توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لنقل وتبادل الصوت والوسائل النصية والبيانات الرقمية والمعلومات السمعية والبصرية؛
  - تطوير التشغيل وإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية في القطاعين العام والخاص؛
    - إنشاء وتشغيل إدارة الترابط مع جميع مشغلي الشبكات؛
    - استثمار وتسير الاتصالات الداخلية مع كل متعاملي شبكة الإتصالات.

## ثانياً: أهدافها

- زيادة في نسبة العرض بالنسبة للخدمات الهاتفية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لأكبر عدد من المستخدمين، وبالخصوص المناطق الريفية؛
- زيادة وتنمية في جودة الخدمات المعروضة وسلسلة أو مجموعة التشكيلات المقدمة وجعلها أكثر تنافسية في مجال خدمات الاتصالات؟
  - تطوير الشبكة المحلية للاتصالات، مرنة وموصولة بطرق الإعلام؛
    - المحافظة على مردودية هياكلها القاعدية.

## 3. الشكل رقم 1: الهيكل التنظيمي:



المصدر: مصلحة المستخدمين

. شكل يوضح الهيكل التنظيمي للمديرية العملية

#### 4. تقديم دائرة المالية والمحاسبة


تعتبر الجهة المسؤولة عن تقدير مختلف الإيرادات والنفقات خلال فترة النشاط المؤسسة، وهي تهتم بتسجيل العمليات المالية والمحاسبية التي ترد على مستوى المؤسسة، بحيث تعطي صورة واضحة عن الوضع المالي والمحاسبي للمؤسسة ووضعية حزينتها في نماية السنة المالية، وهي تنقسم إلى ثلاثة مصالح مترابطة فيما بينها باستخدام المبادئ المحاسبية والقوانين الجبائية لتحقيق أهداف المؤسسة وهي كالتالى:

#### 5. دور ومهام دائرة المالية و المحاسبة

بما أن هذه الدائرة تمثل مركز مالي ومحاسبي للمؤسسة، أي مركز تقييد وترتيب المبالغ المالية فهي تقوم بالمهام التالية:

- ◄ المحاسبة العامة لكل العمليات، ذلك بتسجيل اليومي لها طبقا للنظام الوحدة والقوانين المعمولة بمه
  - إعداد مختلف القوائم المالية (الميزانية، جدول حسابات النتائج...الخ)؛
  - ◄ وضع مخطط تمويل الميزانية السنوية وذلك بالتنسيق مع المصالح الوحدة والمديرية العامة
    - ◄ تسوية المعاملات التي تنشأ بين المؤسسة والغير كالعملاء والموردين؟
    - عيام بمسك دفاتر المحاسبية ودفتر الأستاذ العام ودفتر اليومية ودفتر الجرد

## 6. الهيكل التنظيمي لدائرة المالية والمحاسبة



المصدر: دائرة المالية والمحاسبة

شكل يوضح الهيكل التنظيمي لدائرة المالية والمحاسبة

## المبحث الثاني: عرض النتائج ومناقشتها

سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى واقع الممارسات المحاسبية لمؤسسة إتصالات الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، حيث يعالج المطلب الأول الاعتراف والقياس المحاسبي للمؤسسة، أما المطلب الثاني يعالج الإفصاح في القوائم المالية للمؤسسة.

## المطلب الأول: الاعتراف والقياس في مؤسسة إتصالات الجزائر

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى معرفة كيفية الاعتراف والقياس لأهم عناصر المؤسسة والمتمثلة في : التثبيتات المخزونات، حسابات الغير، الديون، والتصريحات الجبائية.

#### 1. التثبيتات

- أ. تقييم التثبيتات
- يتم تقييم جميع فئات التثبيتات بالتكلفة التاريخية؛

وفقا للقاعدة العامة لتقييم الأصول يتم إدراج التثبيتات العينية والمعنوية في الحسابات كأصل:

- تحقيق منفعة اقتصادية مستقبلية للمؤسسة؟
  - ◄ التقييم الصادق لتكلفة الأصل.
- تقوم مؤسسة إتصالات الجزائر بإدراج التثبيتات على أساس التكلفة المحسوبة من المديرية العامة في حالة التثبيتات المرسلة من المديرية العامة أو ثمن إنجاز تثبيت في حالة إنجاز تثبيت جديد أو الترميم.

#### مثال 1 :

قامت المؤسسة بترميم المهرسة الجهوية الاتصالات بقيمة 538,5 42 بحيث استلمت فاتورتين من المقاول بتاريخ 2018/02/19 (الملحق رقم 1)، كذلك استلمت بتاريخ 2018/08/05 فاتورة من مكتب الدراسات للدراسة الترميم بقيمة 456.42 856.42 (الملحق رقم 02)، كذلك استلمت بتاريخ 2018/11/02 فاتورة أخرى من مكتب الدراسات لمتابعة اشغال الترميم أنه مطابق ما هو متفق عليه في دفتر الشروط بقيمة (الملحق رقم 03).

## وكان التسجيل المحاسبي للفواتير كالتالي:

		2018/08/05		
	139 856.42	مصاريف مكتب الدراسات		622200
	26 572.72	الرسم على القيمة المضافة القابلة للإسترجاع		445620
166 429.14		موردو المخزونات والخدمات	401200	
		"فاتورة مكتب الدراسات لدراسة الترميم"		
		2018/11/02		
	118 000.00			622200
	22 420.00			445620
140 420.00			401200	
		فاتورة مكتب للموافقة على الترميم أنه مطابق		
		للمواصفات المحددة في العقد.		
		2019/02/19		
	4 195 118.50	ترميم مدرسة تكوين العمال		2185203L
	566 420.00	ترميم مدرسة لتكوين العمال		2185203L
	107 619.80	الرسم على القيمة المضافة		44561000
	797 072.51	الرسم على القيمة المضافة		44561000
5 382 919.27		موردو التثبيتات	4041100	
249 609.55		إقتطاع الضمان %5	4047000	
33 701.99		إقتطاع الضمان 5%	4047000	
		فاتورة أعمال ترميم للمدرسة تكوين العمال.		

#### عثال 2:

بتاريخ 2018/04/25 استلمت المؤسسة فاتورة خدمات تتعلق بربط منطقة بشبكة الهاتف والانترنت بقيمة بتاريخ 2018/04/25 المسلم (ملحق رقم 04)، وكذلك فاتورة من مؤسسة نقل خاصة قامت بنقل لأسلاك الهاتف والانترنت من المديرية العامة لوحدة ورقلة بتاريخ 2018/12/06 بقيمة 400.00 656دج (الملحق رقم 06).

حيث تم تسجيل فاتورة الخدمات بتاريخ 2018/07/11 وفاتورة النقل بتاريخ 2018/12/06.

## أ. التسجيل المحاسبي للتثبيتات

• يكون التسجيل المحاسبي للتثبيتات في مؤسسة إتصالات الجزائر كالآتي :

تسجيل فاتورة شبكات الهاتف والأنترنت (ملحق رقم 04)

		2018/07/11		
	16 373 280.00	أعمال ربط شبكات الهاتف والانترنت		23253050
	6 213 200.00	مستهلكات من الأسلاك		23253050
18 509 993.04		مورد التثبيتات	4041100	
3 110 923.20		الرسم عل القيمة المضافة القابلة	4456100	
974210.16		للإسترجاع	4047000	
6 213 200.00		إقتطاع الضمان %5	7321005	
		مستهلكات من الأسلاك		
		فاتورة ربط منطقة بشبكات الهاتف		
		والانترنت		

## تسجيل فاتورة كراء معدات النقل (ملحق رقم 06)

		2018/12/06		
	656 400.00	كراء معدات النقل		613320
	124 716.00	الرسم على القيمة المضافة القابل للاسترجاع		445620
116 718.00		مورد المخزونات والخدمات	401200	
		فاتورة كراء معدات نقل.		

مثال 3: قامت المؤسسة بإرسال جهاز إعلام آلي إلى الوحدة العملية إليزي ، بحيث كانت القيمة الإسمية للحهاز 45000 و قيمة الإهتلاك المتراكم 45000

وكان التسجيل المحاسبي كالتالي:

		2017/12/31		
	45000	حساب الوحدة العملية إليزي		1812039
45000		جهاز إعلام آلي	218330	
	45000	الإهتلاك المتراكم		282133
45000		حساب الوحدة العملية إليزي	1811039	
		تحويل جهاز الحاسوب إلى وحدة إليزي		

## וلإهتلاك : 1

- تعتمد المؤسسة أسلوب الإهتلاك الخطي لجميع فئات التثبيتات؛
  - قسط الإهتلاك السنوي = تكلفة حيازة التثبيت

العمر الإنتاجي (السنوات)

• وتحسب نسبة الإهتلاك السنوية بالعلاقة =

العمر الإنتاجي ( السنوات)

الجدول (01): يوضح مدة ومعدل الإهتلاك المطبقة في مؤسسة إتصالات الجزائر

المعدل	المدة	التثبيتات
%10	10 سنوات	لعطة LTE
%2	50 سنة	البناءات
%20	5 سنوات	جهاز الإعلام آلي
%20	5 سنوات	معدات نقل
%6.6666	15 سنة	شبكات الهاتف والانترنت
%10	10 سنوات	الترميمات

من إعداد الطالبين بالاعتماد على وثائق المؤسسة

حدول رقم (02) : حدول إهتلاك لمختلف التثبيتات في مؤسسة إتصالات الجزائر

البناءات	شبكات الهاتف	محطة LTE	الترميمات	جهاز إعلام آلي	التثبيتات
	والانترنت				البيان
78 480 000	22 586 480	2 388 609	22936076.50	70 000	القيمة الأصلية
01/01/2002	11/07/2018	28/03/2016	2018/12/13	18/02/2003	تاريخ الحيازة
1 569 600	752 882.64	238 860.915	191 133.97	00000	قسط الإهتلاك 2018
26 683 200	752 882.64	656 867.50	191 133.97	70 000	الإهتلاك المتراكم
					القيمة المحاسبية
51 796 800	21 883 597	1 731 741.63	22 744 942.5	00000	الصافية

من إعداد الطالبين بالاعتماد على وثائق المؤسسة

#### التسجيل المحاسبي للإهتلاك

• التسجيل المحاسبي لقسط الإهتلاك في مؤسسة إتصالات الجزائر حسب (SCF)

		2018/12/31		
	2 752 477.52	ح/ مخصصات الإهتلاك والمؤونات و خ		681
		القيمة		
191 133.97			28185202	
238860.91		قسط إهتلاك الترميمات	28156080	
752 882.64		قسط إهتلاك محطة LTE	28152800	
1 569 600		قسط إهتلاك شبكات الهاتف والانترنت	28131100	
		قسط إهتلاك البناءات		
		إثبات لأقساط الإهتلاك لسنة 2018		

#### خسائر القيمة على التثبيتات:

حسب القاعدة العامة حسارة القيمة تكون عندما تكون القيمة المحاسبية الصافية (VNC) أقل من القيمة العادلة حيث:

- ◄ حسارة القيمة = القيمة المحاسبية الصافية القيمة العادلة؟
- ◄ القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل الأصول أو إنهاء الخصوم (تسديدها) بين أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة العادية.

لكن مؤسسة إتصالات الجزائر حسب سياستها المحاسبية وحسب المناخ البيئة المحاسبية الجزائرية (عدم توفر سوق مالي نشط) لا تعيد تقييم تثبيتاتها لغياب تطبيق القيمة العادلة، أما في حالة التنازل فقد تكون المؤسسة في خسارة قيمة في حالة إذا كان المبلغ المتنازل عليه أقل من القيمة المحاسبية الصافية.

## المخزونات:

تقوم المؤسسة بإرسال طلبيات إلى المديرية العامة بتزويدها بمختلف البضائع الذي تعتمد عليهم المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها (بطاقات التعبئة ADSL، بطاقات التعبئة كالمحافظة بالمحافظة التعبئة كالمحافظة المحافظة المحافظة

أما بالنسبة للتموينات فتقوم المؤسسة بإبرام عقود مع الموردين لمدة سنة من أجل تموينها بمختلف المستلزمات التي تدخل ضمن سير نشاط العادي للمؤسسة (أوراق، أقلام، صابون، جافيل .....إلخ).

## تقييم المخزونات

يعتبر تقييم وقياس المخزونات ذو أهمية بالنسبة للمؤسسة، لأنه يؤثر بصفة مباشرة على نتيجة المؤسسة، وحسب القاعدة العامة وما ينص عليه النظام المحاسبي المالي فإنه:

تكلفة الشراء = ثمن الشراء + كل التكاليف المباشرة المتعلقة بالمخزون التي تنفق من أجل الوصول المخزون إلى الجهة المراد الوصول إليها وهو على طبيعته.

- أما بالنسبة لمؤسسة إتصالات الجزائر تقييم مخزوناتها حسب ثمن شرائها أو ثمن المرسل من المديرية العامة؛
  - تسير المؤسسة جميع مخزوناتها وفق طريقة الجرد الدائم مهما كانت طبيعة المخزون؟

تطبق المؤسسة طريقة التكلفة الوحدة الوسطية المرجحة ( CUMP) في تقييم مخزونها عند كل حروج، إذ أن تكلفة الوحدة وفق هذه الطريقة تحسب عند نهاية كل دورة محاسبية.

الجدول رقم 03: مثال عن فاتورة مشتريات

المبلغ الإجمالي	سعر الوحدة HT	الكمية	البيان	الرقم
1 500.00	30.00	50	ماسك الأوراق	1
12 500.00	250.00	50	فأرة	2
900.00	30.00	30	مقص	3
16 000.00	80.00	200	قلم التصحيح	4
20 000.00	20.00	1000	قلم أزرق	5
100 000.00	200.00	500	علب أرشيف	6
10 500.00	15.00	700	حافظة F24	7
159 000	530.00	300	أوراق إكستراA4	8

320 400.00	المبلغ الإجمالي خارج الرسم
60 876.00	الرسم على القيمة المضافة 19%
381 276.00	المبلغ الإجمالي متضمن الرسم على القيمة المضافة

من إعداد الطالبين بناءا على الملحق (رقم12)

## التسجيل المحاسبي للمخزونات:

يكون التسجيل المحاسبي لشراء تموينات ومستلزمات في مؤسسة إتصالات الجزائر وفق(SCF)كالآتي :

		22/04/2019		
	12 500.00	فأرة		4081100
	30 210.00			4456200
	1 995.00			4456200
	19 000.00	الرسم على القيمة المضافة القابلة للإسترجاع		4456200
	3 800.00			4456200
	3 040.00			4456200
	171.00			4456200
	2 375.001	ماسك الأوراق		4456200
	500.00	A4أوراق إكسترا		4081100
	159 000.00	حافظة F24		4081100
	10 500.00	علب أرشيف		4081100
	100 000.00	قلم أزرق		4081100
	20 000.00	قلم التصحيح		4081100
	16 000.00	مقص		4081100
	900.00	الرسم على القيمة المضافة		4081100
	285.00			4456200
381 276.00		مورد المخزونات	4011000	
		فاتورة شراء مستلزمات مكتبية.		

أما بالنسبة للتسجيل المحاسبي للبضائع التي ترسل من المديرية العامة فيكون التسجيل المحاسبي الخاص بما كالتالي:

		تاريخ العملية		
	XXXXXX	بطاقات التعبئة ADSL		38030000
	XXXXXX	بطاقات التعبئة 4G		38303000
	XXXXXX	MODEM		38044000
Xxxxxx		المديرية العامة	18110000	
		إرسال بضائع من المديرية العامة		

التسجيل المحاسبي لإدخال المشتريات للمخازن:

		14/05/2019		
	320 400.00	محزون من البضائع		300001
100 000		علب أرشيف	4081100	
1 500.00		ماسك الأوراق	4081100	
10 500.00		حافظة F24	4081100	
159 000.00		أوراق إكستر A4	4081100	
16 000.00		قلم التصحيح	4081100	
20 000.00		قلم أزرق	4801100	
12 500.00		فأرة	4081100	
900.00		مقص	4081100	
		"إدخال مستلزمات المكتب للمخازن."		

## 1. المؤونات وخسائر القيم

تقوم المؤسسة بتخصيص مؤونات بالنسبة لمخزوناتما في الحالات التالية :

- جلب المؤسسة تكنولوجيا جديدة (الجيل الخامس) بحيث تؤثر سلبا على مخزونها من التكنولوجيا السابقة (الجيل الرابع) فتقوم المؤسسة بتخصيص مؤونة في حالة عدم عزوف زبائنها إلى التكنولوجيا السابقة (بطاقات التعبئة وأجهزة المودام،...إلخ)؛
  - إتلاف مخزونها نتيجة لمخاطر طبيعية أو إنتهاء تاريخ صلاحيته (بطاقات التعبئة ....إلخ)؟

• حالة وجود فرق بين الجرد المحاسبي والجرد المادي.

التسجيل المحاسبي للمؤونات وحسائر القيم

Xxxxxx	XXXXXX	تاريخ العملية المحزونات من البضائع مخصصات المؤونات وحسائر القيمة للأصول الجارية تشكيل مؤونة لمحزون من البضائع	6851200	3012000
Xxxxxx	XXXXXX	خسائر القيم على المخزونات إثبات خسارة فعلية في المحزونات	3912000	6851200

#### 2. مبيعات المؤسسة:

تقوم مؤسسة إتصالات الجزائر بتقديم حدمات الهاتف الثابت والانترنت لزبائنها ويتم تسديد هذه الفواتير كل شهرين وهذا بالنسبة للزبائن المتمثلين في الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تمثل حساباتها الكبرى فيتم التصريح بالفاتورة كل شهرين لكن التسديد يكون سنوي، ويتم التسديد وفق الطريقتين إما التسديد الفاتورة بعد الاستفادة من الخدمة أو تسديد قبل الاستفادة من الخدمة والوكالة التجارية هي المسؤولة عن المبيعات ، وكذلك تقوم بربط المؤسسات التي تقع في المناطق النائية بأجهزة إتصال عبر الأقمار الصناعية (المؤسسات البترولية، مؤسسات الجيش ....إلخ).

#### مثال1 :

قامت المؤسسة بتقديم خدمة الهاتف للزبون للفترة الممتدة من 2019/01/01 إلى 2019/02/28 وتم تحرير الفاتورة بتاريخ 2019/03/06 بقيمة 622.00دج (الملحق 13).

### ويكون التسجيل المحاسبي كالتالي:

		2019/03/06		
	622.00	الزبائن		4111101
500.00		خدمات الهاتف الثابت	706000	
95.00		الرسم على القيمة المضافة	445700	
27.00		حق الطابع	44200	
		"تسجيل فاتورة تقديم خدمة الهاتف رقم:		
		".032510		

تقوم المؤسسة بتحصيل ديونها من الزبائن نقدا ولكن لا تظهر في التسجيلات المحاسبية، وإنما يقوم العون المكلف بالتحصيل في الوكالة التجارية بجمع الأموال المحصلة ويقوم بإيداعها في الحساب البنكي للمؤسسة فيظهر حساب الزبائن 411 مع حساب البنك 512 بدلا من حساب الصندوق 53.

وتم تسديد الفاتورة مع تسديد رصيد أخر فاتورة أي2726.00 = 2104.00+622.00.

		2019/04/14		
	2726.00	البنك		5121001
2726.00		الزبائن	4111002	
		تحصيل قيمة فاتورة رقم : 032510		

#### عثال 2 :

قامت المؤسسة بتحرير فاتورة بتقديم الزبون حدمة الانترنت للفترة مابين 2019/04/29 إلى قامت المؤسسة بتحرير الفاتورة بتقديم الزبون حدمة الانترنت للفترة مابين 2019/04/29 حيث يتم تسديد مبلغ الفاتورة قبل الاستفادة من الخدمة(الملحق 14).

#### والتسجيل المحاسبي كالتالي:

		2019/04/29		
	1 616.00	الزبائن		4110120
1 600.00		الخدمات من الانترنت	706500	
16.00		حق الطابع	442000	
		فاتورة إلتزام بتقديم حدمة الانترنترقم :5663		
	1 616.00	29/04/2019		5121000
1 616.00	1 010.00	تحصيل قيمة الفاتورة رقم : 5663	4110120	3121000

## أ. المؤونات وخسائر القيم على حسابات الزبائن:

في حالة وفاة الزبون تقوم المؤسسة بترصيد حساب الزبون مع حساب خسائر القيمة على الزبائن أما في حالة لم يقم الزبون بتسديد ديونه إتجاه المؤسسة تقوم هذه الأخيرة بإرسال إشعار إلى الزبون تطلب فيه تسوية ديونه وفي حالة لم يستحيب لمدة ثلاثة أشهر تقوم برفع دعوة قضائية ضد الزبون تطلب منه تسديد ديونه مع تكوين مؤونة في حالة خسارة القضية، وإذ تم إثبات عدم تسديد ديونها من قبل الزبون تقوم بإثبات خسارة القيمة بترصيد حساب الزبون مع حساب خسائر القيم على حسابات الزبائن.

## بحيث يكون التسجيل المحاسبي كالتالي:

		N+1/01/01		
	XXXXXX	مخصصات المؤونات وخسائر القيم		685xxx
XXXXXX		الزبائن	411xxx	
		مؤونة خسائر القيم على حسابات الزبائن		
	XXXXXX	تاريخ إثبات الخسارة		685xxx
XXXXXX		مخصصات المؤونات وخسائر القيم		
		خسائر القيمة على حسابات الزبائن	491xxx	
		إثبات خسارة القيمة		

## 3. التصريحات الجبائية:

تقوم مؤسسة إتصالات الجزائر بحساب كل من الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني وكذلك حق الطابع لكل وكالة تجارية على حدى يتم ذلك في برنامج ORACEL، ثم تقوم بتسجيلها محاسبيا وتحويلها للمديرية العامة والتي من خلالها يتم إعداد التصريح الجبائي الشهري وذلك قبل 20 يوم من الشهر الموالي والذي يقدم لمديرية الضرائب لكبريات المؤسسات

الجدول رقم 04 :طريقة حساب الرسوم الثلاث وتحويلها للمديرية العامة

## المسترجعة TVA

	الواجبة TVA					رقم الأعمال			الوكالات
TAP	الدفع	حق الطابع	الإستثمارات.	الخدمات	TVA 19%	خارج الاستغلال	رقم الأعمال معفى	رقم الأعمالHT	التجارية
154 805,50	190 172,76	53 786,00	0.00	0.00	190 172,76	0.00	6 739 366,00	1 000 909,24	حي النصر
224 772,53	- 573 055,37	0.00	897 636,00	1 934 828,43	2 259 409,06	653 000,00	0.00	11 238 626,64	المديرية العملية
380 836,98	946 716,15	125 330,00	0.00	0.00	946 716,15	0.00	14 059 132,32	4 982 716,60	ورقلة
999 998,53	2 500 622,77	81 807,00	0.00	0.000	2 500 622,77	0.00	36 838 754,00	13 161 172,46	حاسي مسعود
100 353,63	120 746,39	24 780,00	0.00	0.00	120 746,39	0.00	4 382 174,00	635 507,31	تماسین
213 142,19	614 785,61	78 341,00	0.00	0.00	614 785,61	0.00	7 421 395,94	3 235 713,73	تقرت
2 073 909,36	3 799 988,31	364 044,00	897 636,00	1 934 828,43	6 632 452,74	653 000,00	69 440 822,26	34 254 645,98	المجموع

من إعداد الطالبينبالإعتماد على الملحق (رقم 15)

## التسجيل المحاسبي للرسوم المجمعة من الوكالات التجارية

		2019/04/30		
	190 172.76	وكالة حيي النصر		4451
	2 259 409.06	المديرية العملية		4451
	946 716.15	وكالة ورقلة		4451
	2500 622.77	وكالة تقرت		4451
	120 746.39	وكالة تماسين		4451
	614 785.61	وكالة حاسي مسعود		4451
6 632 452.74		المديرية العامة	1811	
		إرسال TVA المجمعة من الوكالات		
		التجارية للمديرية العامة		
	2 832 464.43	2019/04/30		1812
879 636.00		المديرية العامة		
1 934 828.43		TVA مسترجعة عن التثبيتات	44562	
		TVA مسترجعة عن الخدمات	44561	
		TVA المسترجعة		
	53 786.00	2019/04/30		4454
	125 330.00	وكالة حي النصر		4454
	81 807.00	وكالة ورقلة		4454
	24 780.00	وكالة تقرت		4454
	78 341.00	وكالة تماسين		4454
364 044.00		وكالة حاسي مسعود		
		المديرية العامة	1811	
		حق الطابع		
	154 805.50	2019/04/30		6420
	224 772.53	وكالة حي النصر		6420
	380 836.98	المديرية العملية		6420
	999 998.53	وكالة ورقلة الرسم على النشاط المهني		6420
	100353.63	وكالة تقرت		6420
	213 142.19	وكالة تماسين		6420
2 073 909.36		وكالة حاسي مسعود		
		المديرية العامة	1811	

## المطلب الثاني : الإفصاح عن القوائم المالية لمؤسسة إتصالات الجزائر

تعتبر القوائم المالية هي الصورة المعبرة لأداء أي مؤسسة خاصة إذا كانت القوائم تتميز بالشفافية والمصداقية وتعطي الصورة الحقيقية عن المركز المالي لهما، فيما يلي نعرض أهم القوائم المالية الموجودة في مؤسسة إتصالات الجزائر والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

## أولا:الميزانية

تعد الميزانية المكون الرئيسي في القوائم المالية، حيث تلعب دورا إعلاميا هاما، وهي عبارة عن بيان بالمركز المالي الذي يوضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية معينة، وقد في إلى قياس ثروة المؤسسة.

#### 1. عرض الميزانية

الملحقين رقم (16) و(17) يمثلان ميزانية مؤسسة إتصالات الجزائر لسنة 2017، حيث أن الملحق ( 16) يمثل جانب الخصوم.

- يتم عرض وترتيب الأصول حسب درجة سيولتها إلى:
  - أصول غير جارية؛
    - أصول جارية؛
- يتم عرض الخصوم حسب درجة الاستحقاق ومبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة والغير المتداولة إلى:
  - رؤوس أموال خاصة؟
  - خصوم غير جارية؛
    - خصوم جارية.
- يتم تقييم عناصر الميزانية وفقا للتكلفة التاريخية، وتحتوي الميزانية على المعلومات المتعلقة بالدورة المالية N والدورة السابقة N-1، ثما يسمح بإجراء المقارنة، بالإضافة إلى عمود مخصص للملاحظات التي يتم من خلالها شرح بعض عناصر الأصول وعمود للاهتلاكات والمؤونات.

## 2. الإفصاح في ميزانية مؤسسة إتصالات الجزائر

إن الهيكل العام لميزانية مؤسسة إتصالات الجزائر قد عرض كما هو مطلوب في النظام المحاسبي المالي، وأن المؤسسة إلتزمت بالحد الأدبى للعناصر التي فرض النظام المحاسبي إدراجها، إذ يتألف من جانبين أحدهما يمثل الأصول أما الجانب الأخر فيمثل الخصوم، وبالتالي فقراءة الميزانية نظمت وبوبت المكونات والعناصر كما عليها النظام المحاسبي المالي حيث كان :

الجدول رقم 05: يوضح محتويات أصول ميزانية إتصالات الجزائر

المبالغ الصافية	المبالغ الصافية	الإهتلاكات	المبالغ الإجمالية	الملاح	الأصول
2016	2017	والمؤونات		ظات	
					الأصول غير الجارية
0.00	0.00	0.00	0.00		فارق الاقتناء أو شهرة المحل
3 244 831 826.68	3 207 155 540.03	4 965 596 292.39	8 172 751 832.42		الأصول المادية
0.00	0.00	0.00	0.00		الأصول المعنوية
0.00	0.00	0.00	0.00		الأصول الجاري إنحازها
0.00	0.00	0.00	0.00		الأصول المالية
3 244 831 826.68	3 207 155 540.03	8 172 751 832.42	28 172 751 832.4		إجمالي الأصول غير حارية

## الفصل الثاني

49 494 820.31	41 383 043.96	3 455 918.66	44 838 962.62	الأصول الجارية المخزونات الجارية الديون ذات الصلة
3 358 102 768.36	3 358 102 768.36	0.00	3 358 102 768.36	الزبائن
350 685 .58	350 685 .58	0.00	350 685.58	المدينين الآخرين
6 258 010.98	6 258 010.98	0.00	6 258 010.98	الضرائب والرسوم
0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الجارية الأحرى
				الموجودات والمتاحات
0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات والأصول المالية الأخرى
187 654 866.65	45 324 052.28	0.00	45 324 052.28	المالية الاحرى
4 045 813 255.22	3 451 418 561.16	3 455 918.66	3 454 874 479.82	إجمالي الأصول الجارية
7 290 645 081.90	6 658 574101.19	4 969 052 211.05	11 627 626 312.2	إجمالي العام للأصول

الجدول رقم 06: يوضح محتويات خصوم ميزانية إتصالات الجزائر

2016	2017	الملاحظات	الخصوم
0.00	0.00		رأس المال المطروح
0.00	0.00		رأس المال المصدر (أو حساب الإستغلال)
0.00	0.00		رأس المال غير مسمى
0.00	0.00		الأقساط والاحتياطات ( الحجز الموحد)
0.00	0.00		فحوة إعادة التقييم
-888 456 171.13	-449 138 600.95		النتيجة الصافية (النتيجة الصافية الخاصة بالمجمع)
0.00	0.00		رأس المال المطروح الأخر
7 576 801 185.33	6 580 600 087.81		تقرير جديد
			حصة الشركة الموحدة
			حصة الأقليات
6 688 345 014.20	6 131 461 486.86		المجموع
			الخصوم غير جارية
0.00	0.00		القروض والديون المالية
0.00	0.00		الضرائب ( مؤجلة و المؤونات)
0.00	0.00		الديون الأخرى غير جارية
0.00	0.00		المؤونات ومنتجات المحاسبة المتقدمة
0.00	0.00		إجمالي الخصوم غير جارية
			الخصوم الجارية
96 384 624.50	116 119 822.41		الموردون وحساب التفكيك
462 222 283.13	389 285 746.06		الضرائب
43 693 160.07	21 707 045.86		الديون الأخرى خزينة الخصوم
0.00	0.00		خزينة الخصوم
602 300 067.70	527 112 614.33		إجمالي الخصوم الجارية
7 290 645 081.90	6 658 574101.19		إجمالي العام للأصول

من إعداد الطالبين بالاعتماد على الملحقين 16و17.

#### ثانيا: جدول حسابات النتائج

هو بيان ملخص للأعباء والمنتجات المنجزة من قبل الكيان خلال السنة المالية ولا يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويبرز بالتمييز النتيجة المحاسبية الصافية للسنة المالية ( ربح أو خسارة).

#### 1. عرض جدول حسابات النتائج

الملحق رقم (18) يمثل جدول حسابات النتائج لمؤسسة إتصالات الجزائر لسنة 2017.

تقوم المؤسسة إتصالات الجزائر بإعداد جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة.

#### 2. الإفصاح في جدول حسابات النتائج لمؤسسة إتصالات الجزائر

وفقا لما ينص عليه النظام المحاسبي المالي فإن المؤسسة تعرض وتفصح عن المعلومات اللازمة ويحتوي عن المعلومات اللازمة، ويحتوي جدول حسابات النتائج على المعلومات متعلقة بالدورة المالية N-1 والدورة السابقة N-1، ما يسمح بإجراء المقارنة، ويتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع سلع أو تقديم خدمات بعد التأكد من تحصيل القيمة.

تفصح المؤسسة في جدول حسابات نتائجها عن:

- تحليل للأعباء حسب طبيعتها الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية: الهامش الإجمالي، القيمة المضافة، الفائض الإجمالي للاستغلال؛
  - منتجات الأنشطة العادية؛
  - المنتوجات المالية والأعباء المالية؛
    - أعباء المستخدمين؟
    - الضرائب والرسوم المماثلة؛
  - المخصصات الإهتلاك وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية؛
    - نتيجة الأنشطة العادية؛
    - العناصر غير العادية (منتجات و أعباء)؟
      - النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع.

#### حيث كان في سنة 2017 :

- ﴿ إِنتَاجِ السِنَةِ الْمَالِيةِ \$196.66 \$19 \$465 \$1.
- ✓ استهلاك السنة المالية 423.59 648 531 €
- ♦ القيمة المضافة للاستغلال 773.07 670 933 
  ♦ 10 القيمة المضافة للاستغلال 933 670 القيمة المضافة للاستغلال 933 670 القيمة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافق المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافق المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافقة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافة المضافقة المضافة المضا
  - ◄ إجمالي فائض الاستغلال 619.51 907 1؛
    - ◄ النتيجة العملية 317 279 014.71-؛
      - ➤ النتيجة المالية 0.00؛
- ◄ النتيجة العادية قبل الضرائب 317 279 014.71-؛
  - ◄ النتيجة الصافية 175.26 799 452-؛

أما في سنة 2016 كانت كالتالي :

- إنتاج السنة المال 207.47 611 337 611 €
- → استهلاك السنة المالية 724 427 341.79
- القيمة المضافة للاستغلال865.68 183 613؛
- ◄ إجمالي فائض الاستغلال 673 602.83 673 675-؛
  - ← النتيجة العملية 26.26 813 889-؛
    - ◄ النتيجة المال0.00؛
- ◄ النتيجة العادية قبل الضرائب 813 056.26-؛
  - → النتيجة الصافية للسنة المالية 171.13 456 88-

#### خلاصة الفصل:

يعتبر هذا الفصل محاولة بسيطة لتحسيد أهم ما تم التطرق إليه في الفصل النظري على أرض الواقع من خلال دراسة حالة واقع الممارسات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي في مؤسسة إتصالات الجزائر، وهذا بالوقوف على مدى التزام المؤسسة بتطبيق

النظام المحاسبي المالي من خلال التطرق لأهم المكونات المحاسبية، حيث أن المؤسسة تلتزم بمدى كبير بتطبيق النظام المحاسبي المالي

واعتماده في الاعتراف والإفصاح بالنسبة للمؤسسة.

# الخاتمة العامة

#### الخاتمة:

حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على واقع الممارسات المحاسبية في مؤسسات إتصالات الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF) ومدى إستجابة المؤسسة لتطبيق النظام منذ فرضه من سنة 2010 وماهي الأثار الناجمة على المؤسسة من تطبيق هذا النظام منذ بداية تطبيقه إلى يومنا هذا

واخترنا أن يكون البحث عبارة عن دراسة حالة وهذا من أجل الاحتكاك مع الممارسات المحاسبية الفعلية في المؤسسة وتقييمها، لأن تعد الممارسة المحاسبية من أهم أساسيات المحاسبة التي من خلالها يتضح لنا مدى ملائمة تطبيق (SCF) على البيئة المحاسبية الجزائرية، وقد حاولنا تجسيد أفكار موضوع بحثنا في الوحدة العملية لإتصالات الجزائر بورقلة وكانت إشكالية البحث كالتالي: ما واقع الممارسات المحاسبية في مؤسسات إتصالات الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، بحيث تم معالجة موضوع البحث من خلال فصلين: الفصل تم في الأدبيات النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي قصد إبراز كل العناصر التي لها صلة بالبحث، أما بالنسبة للفصل الثاني فتمثل في عرض ومناقشة نتائج الجانب التطبيقي، وتم عرض كذلك مجموعة من الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع والتي لها علاقة بالدراسة الحالية لنتوف على ما توصلت إليه الدراسات من نتائج من ناحية وبيان ما يمكن أن تضيفه الدراسة الحالية من ناحية أحرى.

بحيث اعتمدنا في محاولة معالجة الهدف الرئيسي للدراسة عن طريق الجانب التطبيقي من خلال إحراء مقابلات مع رئيس دائرة المالية والمحاسبة والتطلع وتحليل الوثائق لإعطاء البحث نتائج أكثر صحة ومصداقية.

#### اختبار الفرضيات:

- ◄ الفرضية الأولى: تأكيد الفرضية والتي تنص على أن الاعتراف المحاسبي المعمول به في شركة إتصالات الجزائر متوافق بدرجة كبيرة مع النظام المحاسبي المالي، فمن خلال دراسة الحالة تحقق ذلك من خلال محاولة عرض العمليات المحاسبية وطريقة معالجتها من خلال التسجيلات المحاسبية.
- ◄ الفرضية الثانية: تأييد صحة الفرضية والتي تنص أن الإفصاح في القوائم المالية لشركة إتصالات الجزائر يتلائم مع ماهو ينص عليه القانون 70-11 وهذا من خلال تحليل القوائم المالية للمؤسسة لسنة 2017 وتم إستنتاج أنها تتوافق مع ماهو متضمن في نص قانون النظام المحاسبي المالي(07-11)؛
- ◄ الفرضية الثالثة : يوجد توافق للقياس المحاسبي في شركة إتصالات الجزائر مع ماهو منصوص عليه في (SCF)،
  وهذا يتضح من خلال المعالجة المحاسبية والتسجيلات لمختلف العمليات المحاسبية.

#### نتائج الدراسة:

من خلال دراستنا توصلنا ان تطبيق النظام المحاسبي المالي يؤدي الى تحسين مستوى الافصاح المحاسبي

- ◄ تطبق مؤسسة اتصالات الجزائر النظام المحاسبي المالي ولكن لا تلتزم بالصورة الكاملة
- ◄ صعوبة التوافق في بعض ما جاء به النظام المحاسبي المالي في الجانب النظري مع الواقع المطبق في المؤسسات الإقتصادية وخاصة في إعادة تقييم الأصول الثابتة؛
  - ◄ عدم تطبيق كل الجوانب المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي لغياب شروط توفرها، كسوق مالي نشط. **توصيات الدراسة:**
- ✓ ضرورة التزام المحاسب بالعفة والتزام سلوكيات وأخلاق المهنة، كون المحاسب لديه القدرة في التأثير على نتيجة المؤسسة بحيث يقوم بالتعبير الصحيح والشفاف للتكاليف والإيرادات دون المبالغة أو التزوير أو التلاعب لكون المؤسسة أنها مؤسسة عمومية؟
- ✓ العمل على تفعيل السوق المالي بما يتوافق مع النظرة الاجتماعية والثقافية للبيئة، من أجل تفادي تكرار الأزمات حدثت في بلدان أخرى، وذلك بالاستفادة الفعلية من تجارب الدول التي لها تجربة واسعة في الجال، خاصة وأن هناك من القدرات لتحقيق ذلك؛
- ✓ ضرورة اعتماد معيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع IFRS4والمعايير ذات العلاقة وذلك من أجل اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص الممارسات المحاسبية؟
  - ✔ الاحتكاك بالمنظمات الدولية من أجل جلب الخبرة وتطوير المحاسبة وفقا للتطورات والتغيرات الحديثة.

#### آفاق الدراسة:

تمحورت الدراسة في تقييم الممارسات المحاسبية بشكل عام ولذلك نقترح أن تتم الدراسة المواضيع التالية:

- تقييم الممارسات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي على مستوى المديرية العامة للإتصالات الجزائر، وهذا من أجل أن تكون الدراسة أوسع و أشمل؛
  - أثر تحديث النظام المحاسبي المالي وفق المعايير المحاسبية الدولية على محاسبة المؤسسات الإقتصادية؛
    - إجراء ملتقيات وندوات تمتم بالبحث عن البديل الأنسب للقياس في البيئة المحاسبية الجزائرية.

# المصادر والمراجع

#### قائمة المراجع

#### الكتب :

- 1. بن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية (IAS-IFRS)، منشورات كليك، ج 1، ط2،2015، ص26.
- طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، الدار الجامعية مصر، 2006.
   ص91.

#### ن المذكرات:

- 1. محمد الحبيب مرحوم، إستراتيجية تبني النظام المحاسبي المالي لأول مرة وأثره على البيانات المالية للكيانات المتوسطة وصغيرة الحجم، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، دراسات غير منشورة، تخصص محاسبة ومالية، حامعة حسيبة بن بوعلى، الشلف، 2012/2011، ص32.
  - 2. مداني بن بلغيث ، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 2004، ص40
  - خيام محمد كامل مدوخ، واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية التجارة، 2014، ص11.
- 4. دادة دليلة ، الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي (دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري –2010)، مذكرة الماجستير في العلوم التجارية تخصص محاسبة وجباية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 2013.
  - 5. فيروز خويلدات، تطوير مهنة المحاسبة في ظل عملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر (دراسة تحليلية تقييمية خلال الفترة 2010–2015)، أطروحة دكتوراه، حامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2016.
- 6. سليماني العيد، تقييم الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF)، (دراسة ميدانية لعينة من البنوك بولايتي ورقلة والوادي) ، مذكرة ماستر أكاديمي، حامعة قاصدي مرباح، ورقلة، (دراسة ميدانية لعينة من البنوك بولايتي ورقلة والوادي) . مذكرة ماستر أكاديمي، حامعة قاصدي مرباح، ورقلة، (دراسة ميدانية لعينة من البنوك بولايتي ورقلة والوادي)
- 7. هشام شلغام، تقييم بدائل القياس المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي (دراسة ميدانية لعينة من الأكاديميين والمهنيين خلال الفترة مارس ماي 2015)، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2015.
- 8. توهامي مليكة، التنظيم المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة وصفية ونقدية على ضوء النظام المحاسبي المالي (حالة بعض المؤسسات الاقتصادية الحكومية في ولاية ورقلة، منطقتي ورقلة وحاسي مسعود) مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011.

- 9. رشيد قريرة، تقييم الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF) دراسة حالة لعينة من شركات تأمين الأضرار في الجزائر سنة 2015،مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2016.
- 10. زين عبد المالك، القياس والإفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي دراسة حالة مجمع صيدال. وحدة الحراش. (2012 2013) مذكرة ماجستير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 2015.

#### ❖ المقالات والملتقيات:

- شناي عبد الكريم و عقاري مصطفى، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي في تقييم التثبيتات المادية والمعنوية، مقال منشور، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية العدد التاسع، الجملد الثاني. جامعة حمه لخضر، الوادي.
- 2. سليمان بلعور وعبد القادر طيب، متطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، الملتقى الدولي حول دور المعايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS/IPSAS) في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة ، الجزائر، يومى 24و 25 نوفمبر 2014، ص291.
- 3. مداني بن بلغيث ، تسيير الانتقال نحو (scf)، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر، حول موضوع (SCF) في ظل المعايير الدولية، تجارب، تطبيقات، وأفاق، يومي 17 و 18 جانفي 2010.
  - 4. طه أحمد حسين أرديني، التحديات التي تواجه تطبيق أخلاقيات مهنة المحاسبة في العراق، مقال منشور، تنمية الرافدين، 2007، ص155.
- جابر الحسين المنصوري، عماد عبد الستار المشكور، مدى مساهمة مقومات مهنة المحاسبة في رفع كفاءة المحاسبين
   لترشيد القرارات
  - . www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4412.
  - 6. أحمد لعماري وحكيمة مناعي، ترشيد أداء المراجعين الجزائريين للتقليل من مخاطر الإنحراف في إنتاج المعلومة المحاسبية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد45، 2010، ص7.
  - 7. أحمد لعماري، المعلومات وترشيد القرار في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي بالجزائر، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF) في ظل المعايير المحاسبية الدولية.
- 8. مداخلة صديقي مسعود وصديقي فؤاد (مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية العدد (2016/02) بعنوان مداخلة صديقي مسعود وصديقي فؤاد (مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبي المالي ( SCF)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

#### ♦ المراسيم والقوانين:

المادة رقم 3 من القانون رقم 17-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 74،
 الصادرة في 25نوفمبر 2007، الجزائر ص3.

- 2. المرسوم التنفيذي 156/08 المتضمن تطبيق أحكام القانون 11/07 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد27 الصادر في مايو 2008، الجزائر، ص11.
- المادة رقم 2 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008، الجريدة الرسمية للحمهورية الجزائرية، العدد 19، الصادرة في 25 مارس 2009، الجزائر، ص3.
- 4. وزارة المالية، القانون 07-11 بتاريخ 2007/11/25، المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 74.
   نوفمبر 2007، المواد من 10 إلى 24.
  - 5. Instructions n°02du 29/10/2009, Ministère des finances , portante  $1^{\rm ère}$  application du scf.

#### ♦ المقابلات:

- ✓ الطاهر بن ربيعة رئيس دائرة المالية والمحاسبة
  - ✓ قنوني شمس الدين رئيس مصلحة المحاسبة
    - المراجع الأجنبية:
- 1. CRISTOPHE THIBIERGE, Le traitement comptable des éléments incorporels un aperçu des pratiques en Europe, Université Paris Dauphine, Mai 1994, Paris Franc.
- 2. DANIEL ZEGHAL et ANIS MAALOUL, Le traitement comptable des intangible, ses conséquences et les solutions envisagées, revue de la littérature, Jun 2010, Montpelier, France.
- 3. KHALDI ILHAM, Etude de la démarche du passage du PCN au SCF: étude de Casd'une entreprise privé, mémoire de magister en science économiques, universitéd'Oran, Ecole Doctorale Deconomieet de management, 2014.
- 4. PUAL JAIJAIRAM, Article entitled, Fair Value Accounting VS Historical Cost Accounting Review of Business Information Systems- First Quarter Volume 17, Number 1 Bronx Community College, City University of New York, USA 2013.

الملاحق

ALGERIE TELECOM SPA
DIVISION DES FINANCES ET-DÉ-LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA COMPTABILITE DOT\_OUARGLA

#### FICHE D'IMPUTATION COMPTABLE AP

EDITE le :18-MAR-19 17:39:25

Sequenc	e : 50_INV_DOT_OUARGLA_AP	19		vise DZD	Ctat	VALIDE		DIODE			
		-		ture DZD	State			RIODE	MAR_		
Journal :	50_INV_DOT_OUARGLA_A	Devise du R		hange	N-P	Pce: 18		Page	: 1	1	1
N- Factur	re 01/2019 ET 02/2019 FAC S	UP		Date Fact	ure 19-l	FEV-2019	Date G	L:18-MA	R-201	9	
Cpt	DESCRIPTION Ligne	DEBIT Sale	CREDIT Sale	DEBIT COMPTABIL	ISE	CREDIT COMPTABILISE	Cr	NRecep-	Desc_/	vt-NC	Cmd
4041100000	TRAVAUX AMENAGEMENT ERT BRISS THOUR OCK		0,00 5.382.91	1,27	0,00	5.382.919,27	15000000				
4450100000	TRAVACK ARENASEMENT EXT SANI THOUR OCK	107.6	19,80	0,00 107.	519,80	0,00	15000000				
4456100000	TRAVALIK AMERIAGEMENT ERT BANI THOUR DIGE	797,0	72,61	3,00 797.	072,61	0,00	15000000				
318620300L	AMENAGEMENT BATSMENTS TECHNIQUES	4,195.1	18,50	0,00 4.195.	118,50	0,00	15000000	18101 NAENAGEME	8-8P.04.13 NT BATIME	1.0042- NTB TE	CHNIQL
4047000000	NG PM PAG ELISER TRAVALIX AMERAGIMENT ERT SANS THOUR OSK		0,00 249.60	1,55	0,00	249.609,55	15000000				
21862036QL	AMENAGEMENT BATMENTS TECHNIQUES	566.43	10,00	0,00 566.	420,00	0,00	15000000	MENAGEME	7-8P.04.13 NT BATIME	0042- NTS TE	CHNIGS
4947000000	RG SN. FAC SUP CODES TRAVALEX AMENAGEMENT SRT BRIN THOUSE OUX		0,00 33.70	1,90	0,00	33.701,99	15000000				
		Total	5.666.230,81	5.666.230	,81	5.666.230,81	5.	.666.230,81	1		
		Solde		0	,00			0,00	)		
CREE Pa 150 GUENN CHEMSEDO Date de C 18-MAR-201	OUNI DINE CREATION	Modifie pa 150 GUENNO CHEMSEDDI Date Modi 18-MAR-2015	ouni NE fication	in	pute pa	<u>ar</u>					
Num Frs Site Four	nisseur OUARGI.A		EURL DESERTION								

13			ATTESTATION		19-fev-201	9	
disalio	When I		DE SERVICE FAIT		n :	-	ge 1 de 1
			L I E U OUARGLA	Fourn	isseur : EURL DES	ERTICH	
N181016	Date	de Recepti	ion: 31-DEC-18	N- de	la Commande :	180481	
Comptable Article Designation Only Unitaire							
Compte Comptable			Designation	Unite	Quantites		Montant
	SP.04.13	.0042	AMENAGEMENT BATIMENTS TECHNIQUES	Temps	1	4 195 118,50	4 195 118,50
	CH . £				T	<u>Signature</u>	
						Total HT	4 195 118,
	), Monsieur I use du projet Trava		ecteur / Madame La Sous-Directrice de les: restations / Fournitures ngagements contractuels et le service f	la D	emandeur : OT OUARGLA DI	EMANDEUR, Mr. D	OT OUARGLA

	. *							M
		EPE/S	PA au	ALGERIE capital de	TELECOM - 61.275.180.00	GROUPE 10 DA RC 02 B 18 0	083	
	Direct Dépa Tél:	ation Régionale des Télécommunications C ion Opérationnelle des Télécommunication rtement Patrimoine et Moyens	Duargla	9			(	1
	Fax:		Nom Adre	sse:	EURL DESE RUE AHMEI OUARGLA	ERTICH D BELABES BENI		
		Bon de commande	≀ N°	: 1808	66 Du l		Pho	ict: KORICHI one: uvé, Réservé
	REG	cription: TRAVAUX SUPPLEMENTAIR SIONALE OUARGLA CODE18AG2185 ture pro-forma N°:0	ES DE 1002	ES TRA	/AUX D'AM	ENAGEMENT E	COLE	i .
	Fac	ture en quatre(04) exemplaires (me	ntion		N° de com	mande ci-dess	us)	Western (UT)
	N° Ordre	Désignation		Temp	Qté	Prix Unitaire HT 566.420,00	TVA 19	Montant (HT) 566.420,00
	1	Amenagement Batiments Techniques		8	1	Montant Tota		566,420,00
	Délai de g						TVA:	107.619,80
	service:					Fret/Fr		0,00
	Mode de p	palement: Virement				Remise/Risto		0,00
						Montant Total	IBS:	674.039,80 DZD
	TRAVAUX	on: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES (D'AMENAGEMENT ECOLE REGIONALE NOODE4886221851002						
					ecteur Opé	rationnel des Télé	ścomm	unications
					-			
1	_	Si??ge social Route Nationale NA? 5	-Cina	Maisons	- Mohamadi	a - 16130 ALGER	- ALG	ERIE
		-	02	1.76.11.6 gerietelek	4			P: 1/1

#### **EURL DESERTECH**

benithour Ouargla

RCN: 30/00-0124602 B 12 MF N°:001230019000462 Art Imp: 30010236474

Compte Bancaire No: 00300943018788300047

BADR agence Ouargla



Lo: 1 9 FEV. 2019

ALGERIE TELECOM
D.O ouargia
Rue Rouabeh abderrahmane -Ouargia
R.C.N.\* 02 B 18083
M.F.N.\* 1000216289033049
ART.IMP: 30010427310
COMPTE B.N.A N°: 001009440300000250/15
Agence Ouargia

#### FACTURE N°: 02/2019 (Travaux supplementaires)

PROJET: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE REGIONALE A OUARGLA

Convention N°: 06/2018 DU: 06/08/2018

	ention N°: 06/2018 DU: 06/08/2018				
No	DESIGNATION DE OUVRAGES	U	Quantité	P. Unitaire	Montant
33.5	2 REFECTION DESCLASSES	2000年2	<b>经验的</b>	Shirt Shirt	NOTAL SECTION
2.04	Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	98,00	500,00	49 000,00
2.06	F/P de carreaux de compacto, de 0,40*0,40 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/M3 sur une Chappe de redressement en béton dosé à 300kg/m3 réalisé avec du gravier 3/8 est du sable, les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.	M2	98,00	2 800,00	274 400,00
2.07	F/p plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maître de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.	ML	38,00	500,00	19 000,00
2.09	F/P de porte aluminium 0.95 X 2.20 cm composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maître l'œuvre. Et toutes sujétion de bonnes exécution.	U	1	20 000,00	20 000,00
2,12	Peinture laque sur murs intérieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre	M2	153,20	350,00	53 620,00
2.13	Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre.	M2	78,00	250,00	19 500,00
				S/total 02	435 520,00
1	3 RESECTION DESPATIONS	30 m	AND RES	<b>新老祖。宋帝代</b>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
3.08	Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution,	M2	7,45	10 000,00	74 500,00
3.10	Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de fatence de 1 er choix et toutes sujétion de bonne exécution.	M2	28,20	2 000,00	56 400,00
		Bill States	artistic in America	S/total 03	100 200100
			S 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		566.420(10)
		200	7 T V 1 10	The second second second	第10页619 80章
		2012	a kettanarila Asmos desitar		6 - 1257h 199
		100	Stelling holping	THE PARTY OF THE P	L. CONTRACTOR OF

Arrêtée la présente Facture en TTC à la somme de:

Six Cent Quarante Mille Trois Cent Trente Sept Dinars Algériens et Quatre Vingt et Un Centimes

Maitre de L'ouvrage

Contribute di Consolità (1981)



		1		I Ref :				
		_	ATTESTATION		19-fev-201			
pipeli	- Maril	l <sup>1</sup>	E SERVICE FAIT		on :		Page 1 de 1	
	ī		LIEU				ugo i uo i	
40404=	.		OUARGLA	Four	nisseur ; EURL DE	SERTICH		
···181017	Date	de Reception	1: 31-DEC-18	N- de	la Commande :	180866		
AVX SUPPLEME	ENTAIRES DES	TRAVX D'AM	ENAGEMENT ERT BENI THOUR DO C	GX				
Compte Comptable	Code		Designation	Unite	Quantites	Príx	Montant	
Comptable	SP.04.13	_	MENAGEMENT BATIMENTS TECHNIQUES	Temps	1	Unitaire 565 420,00	566 420,0	
						<u>Signature</u>		
	2							
		U						
						Total HT	566 420,	
Observation	s			D	emandeur :			
		e Sous-Direct	eur / Madame La Sous-Directrice d	e la	OT OUARGLA D			

#### **EURL DESERTECH**

benithour Ouargla

RCN: 30/00-0124692 B 12 MF N°:001230019000462 Art Imp: 30010236474

Compte Bancaire No: 00300943018788300047

BADR agence Ouargla



Lo: 1 9 FEV. 2019

ALGERIE TELECOM
D.O ouargia
Rue Rouabeh abderrahmane -Ouargia
R.C.N\*: 92 B 18083
M.F.N\*: 000218299033049
ART.IMP: 30010427310
COMPTE B.N.A N\*: 001009440300000280/15
Agence Ouargia

#### **FACTURE N°: 01/2019**

PROJET : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE REGIONALE A OUARGLA

Convention N°: 06/2018 DU: 06/08/2018

Nº	DESIGNATION DE OUVRAGES	U	Quantité	P. Unitaire	Mantant
FRE	FECTION BLOC SANITAIRE	O'NO GHOTE	Quantite	r. Unitaire	Montant
		20000000000	TORREST LAND TORREST	A CONTRACTOR	
1.01	Dépose de l'ancienne porte des wc et stockée suivant l'ordre de maitre de l'ouvrage Dépose de l'ancien toilette y compris (siège turque ,revêtement de sol, canalisation	U	5	500,00	2 500,00
1.02	d'assainissement)et Transporté des gravats à la décharge publique	U	5	1 000,00	5 000,00
1.03	Démolition des murs quel que soit les dimensions de la maçonnerie , et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	21,20	500,00	10 600,00
1.04	Dépose de l'ancien faïence y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	11,85	500,00	5 925,00
1.05	Dépose de l'ancien lavabo en céramique y compris (canalisation d'assainissement)	U	2	500,00	1 000,00
1.06	Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	29,16	500,00	14 580,00
1.07	Dalle flottante ép.=0,15 m armé d'un treillis soudé dosé à 350 kg/m3 avec ciment HTS y compris toutes sujétions.	M2	29,16	800,00	23 328,00
1.08	Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur. 10cm	M2	22,88	1 100,00	25 168,00
1.09	F/P de béton armé en élévation en ciment CPJ 45 dosé à 350 kg/M3 pour linteaux y compris coffrage ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution.	МЗ	0,052	30 000,00	1 560,00
1.10	F/P faux plafond en PVC pour bloc sanitaire fixée sur une structure en rondins de bois de 5 x 5 cm y compris coupe soignée et toutes sujétion de bonne exécution.	M2	14,58	2 000,00	29 160,00
1.11	Enduit au mortier de ciment sur mur intérieur , y compris toute sujétion d'exécution.	M2	38,05	700,00	26 635,00
1.12	F/P cuvette WC à la turque en porcelaine vitrifiée, et toutes sujétion de bonne exécution	U	2	20 000,00	40 000,00
1.13	F/P siège à l'anglaise pour WC en porcelaine vitrifiée, et toutes sujétion de bonne exécution.	υ	1	25 000,00	25 000,00
1.14	F/P Lavabo en porcelaine vitrifiée, et toutes sujétion de bonne exécution.	U	2	20 000,00	40 000,00
1.15	Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux de faïence de 1er choix et compris grattage des enduit et toutes sujétion de bonne exécution.	M2	47,40	2 200,00	104 280,00
1.16	F/P de carreaux dalle de sole de 0,33*0,33 anti dira pont 1er choix.	M2	13,08	2 400,00	31 392,00
1.17	F/P conduite d'évacuation en PVC pression 6 bar Diam 110, et toutes sujétion de bonnes exécution.	ML	6,00	800,00	4 800,00
1.18	F/P conduite d'évacuation en PVC pression 6 bar Diam 40 et toutes sujétion de bonnes exécution.	ML	3,00	500,00	1 500,00
1.19	F/P miroir avec cadre de premier choix dimension 60* 120 cm y compris la fixation et toutes sujétion de bonnes exécution.	U	2	2 000,00	4 000,00
	Page 01	7	TOTAL REPO		396 428,00

,	TOTAL REPORT 01		396 428,00		
	F/P conduite d'eau potable type ADARA y compris coude ,tee , soudage ,				
	raccordement au compteur d'eau, robinet d'arrêt 20/27 et toutes sujétion de bonnes				
1.20	exécution.	ML	15,00	600,00	· 9 000,00
1.21	F/P robinet mélangeur BCR de lavabo y compris la fixation et toutes sujétion de bonnes exécution.	U	2	4 000,00	9 000 00
1.41	F/P robinet d'arrêt 20/27 BCR y compris la fixation et toutes sujetion de bonnes	U		4 000,00	8 000,00
1.22	exécution.	Ū	2	2 500,00	5 000,00
		_			
1.23	F/P robinet de puisage y compris la fixation et toutes sujétion de bonne exécution.	U	3	2 000,00	6 000,00
	F/P pompe d'eau moyenne module 1er choix y compris accessoires d'installation		,		
1.24	(plomberie et électricité) et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1 '	28 000,00	28 000,00
١	Réalisation d'un regard en béton armé de 0.80 X0.80 X H en ciment CRS y compris	1		9	
1.25	tampon en béton et toutes sujétion de bonne exécution  F/P de porte aluminium 0.74 X 2.10 cm composee de panneau en aluminium y compris	U	1 .	28 000,00	28 000,00
	profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre				
1.26	l'œuvre. Et toutes sujétion de bonnes exécution.	U	3	18 000,00	54 000,00
	F/P de porte aluminium 0.95 X 2.10 cm composee de panneau en aluminium y compris			10 000,00	54 000,00
	profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre				
1.27	l'œuvre. Et toutes sujétion de bonnes exécution.	Ü	2	20 000,00	40 000,00
1 28	F/P de réglette fluorescente étanche 1,20m, 2x40W, y compris toutes sujétions de mise en service.				
1.20	F/P de réglette fluorescente étanche 0.60m, 1x40W, y compris toutes sujétions de mise	U	2	3 000,00	6 000,00
1.29	en service.	U		2 000 00	0.000.00
		-	4	2 000,00	8 000,00
1.30	F/P d'applique linolite de 60 cm y compris toutes sujétions de mise en service.	U	2	2 000 00	4 000 00
2100	F/P d'un interrupteur étanche simple allumage 10 A et toutes les sujétions de mise en	-	- 4	2 000,00	4 000,00
1.31	service.	υ	5	1 000,00	5 000,00
	Peinture laque sur murs interieurs, et sous platond y compris ponçage et rebouchage			1 000,00	5 000,00
	éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux				
1.32	couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi , couleur suivant le choix du maitre de l'ouvrage et maitre de l'œuvre.				
1.02	mand de 10071age et titatre de 1 de 171e.	M2	77,85	350,00	27 247,50
2-010	ECHONDES CLASSES 1 TO FEET TO THE STATE OF T	157 (40) 1756	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		The second second second second
25 (019)	Dépose de l'ancienne fenêtre des classes dimension 360*160 cm et stockée suivant	GINGE BY			<b>《公本》</b>
2.01	l'ordre de maitre de l'ouvrage	υ	7	1 000 00	7.000.00
2.01	Dépose de l'ancienne fenêtre des classes dimension 270*160 cm et stockée suivant	-		1 000,00	7 000,00
2.02	l'ordre de maitre de l'ouvrage	υ	1	1 000,00	1 000,00
	Démolition des murs quel que soit les dimensions de la maçonnerie, et toutes sujétions	<u> </u>		1 000,00	1 000,00
2.03	de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	35,29	500,00	17 645,00
	Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes				
2.04	sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique	M2	107,33	500,00	53 665,00
	Enduit au mortier de ciment ou plâtre sur mur intérieur , y compris toute sujétion				
2.05	d'exécution,	M2	28,85	700,00	20 195,00
	F/P de carreaux de compacto, de 0,40°0,40 Ter choix poses a bain de mortier de				
	ciment dosé à 300 kg/M3 sur une Chappe de redressement en béton dosé à 300kg/m3 réalisé avec du gravier 3/8 est du sable, les joint coulés au ciment blanc parfaitement				
2.06	dresses à la règle.	M2	107,33	2 800,00	300 524,00
	F/p plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maître de l'œuvre de	112	107,33	2 000,00	300 324,00
	0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints				
2.07	soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.	ML	130,40	500,00	65 200,00
	F/P d'un faux plafond démontable de 0,60x0,60 m, posée sur ossature en acier				
	galvanise semi apparente emboîtement a recouvrement et fixation des profils porteurs				
	par vissage aux murs, consoles de rive et suspentes en acier galvanise, le tout exécute à				
2.08	la hauteur donne par l'architecte et selon les détails portes sur les plans exécution.	M2	159,19	1 700,00	270 622 00
	F/P de porte aluminium 0.95 X 2.20 cm composée de panneau en aluminium y compris	1412	139,19	1 /00,00	270 623,00
	profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre				
2.09	l'œuvre. Et toutes sujétion de bonnes exécution.	U	2	20 000,00	40 000,00
	Page 02	_	TOTAL REPO		
	-		· O LOW REP	JALL UA	1 400 527,50

Fig. 2 de finetter en aluminium composée de paumeau en aluminium virtée stop sol compresent une partie flore unte ne partie flore unte ne partie flore unte ne partie flore unte ne deux hattants, y compris porfiel de départ mur grés edurée en fire et stores californien, et toutes sujédions de bonne exécution.   1. De 3.60 X 1.60 m.	-		TOTAL REPORT 02 1 400 527			1 400 527,50
compresant une partie fixe et une partie ouvrainte a deux battaints, y compris profil de départ une partie ouvrainte a deux battaints, y compris profil de départ une prés cadre en fir et sortes californies, et toutes sujétions de bonne de départ une prés cadre en fir et sortes californies, et toutes sujétions de bonne de deux partie d		E/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée eton col	_	I	OKI 02	1 400 027,00
Libogate mur yre's eader en fer et stores californien, et toutes sujédions de bonne excércition.  1. De 3.60 X 1.60 m.  2. De 2.70 X 1.65 m.  FP descurrenzus: humbrace kumpe à LED  1. De 3.60 X 1.60 m.  4. De 3.60 X 1.60 m.  4. De 3.60 X 1.60 m.  1. De 3.60 X 1.60 m.  4. De 4.60 X 1.60 m.  4. De 5.60 M.  4. De 5.			1	1	1 1	
1- Do 3-60 X 1-60 m.   1- Do 3-60		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	l	1 1	
Des 3.60 X 1.60 m.   U 7 66 0000,00 420 0000,00	2 10		1		1 1	
Dépose de l'ancien classifie y compris le bain de ciment, plimbe et toutes ajétions de bonne exécution. El Transporté des gravats à la décharge publique  Bébon armé pour fiondstin dosé à 330 kgm3 en ciment (RS y compris coffinge et afterniture supérions de bonne exécution.)  Bébon armé pour fiondstin dosé à 330 kgm3 en ciment (RS y compris coffinge et afterniture between the des gravats à la décharge publique  Bébon armé pour fiondstin dosé à 330 kgm3 en ciment (RS y compris coffinge et afterniture de pour en petro de de duns, couches de petro de l'ancien classifier et une supérion de de manure de l'ancien de l'ancient de l'a	2.10				60 000 00	120 000 00
FP descarreaix luminorux lampe à LED dim. 169*60 y compris câble discrique 2x2.5mm2, interrupteur de coupure scellement d'apparaillage electrique, percement, raccordement, essai et toutes sujédions de bonne f d'apparaillage electrique, percement, raccordement, essai et toutes sujédions de bonne f perinture luigue sur murs intérieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteus à l'enduit, puis application de deux couches de perinture visique puer, perte d'i empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte d'i empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer, perte el l'empole; couleur suivant le choix du maître de perinture visique puer perte de l'empole de gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien classtrifit y compris le bain de ciment, et toutes sujédions de bonne exécution.  Al compris toutes sujédions de bonne exécution  Dépose de l'ancien classtrifit y compris le bain de ciment, et toutes sujédions de bonne exécution.  Prè d'alte fleutante épaisseur Dou en ebéton afferement arme en ciment CRS dos à 430 kg/M3, y compris, sable de duue, jo						
dim. 50°60 y compris câble électrique, percenent; raccordement, essai et toutes sujétions de bonno fonctionnement.  Peinture laque sur murs intérieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit; puis application de deux couches de peinture viryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'enviryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'enviryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'enviryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'enviryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'enviryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'envire.  Peinture viryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'envire.  Peinture viryitque purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'envire.  Dépose de l'accient evelvement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'accient classtrifit y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution et Transporté des gravats à la décharge publique  M2 178,24 500,00 89 120,00 89 1			U	1	50 000,00	50 000,00
d'appareillage électrique, percement, racoordement, essai et toutes sujétions de bonne finctionnement.  U 24 6 000,00 144 000,00  Peinture laque sur murs inférieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteus à l'enduit, puis application de deux couches de peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de Peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de Peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de Peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de peinture virylique pues, préfère à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre.  Dépose de l'ancien claustrist y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose de l'ancien claustrist y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose de l'ancien claustrist y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose de l'ancien claustrist y compris le bain de ciment. Plinthe et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose de l'ancien claustrist y compris le bain de ciment. Plinthe et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose des marches et des coutres-marches en grantio dimension 450°40°15 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution.  Pré dails flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en client CRS y compris coffrage et plant de l'emploit de l'emploit de gravats à la décharge publique  U 4 2 000,00 8 000,00  ERP dails flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en client (TRS dosé à 330 kg/m3), compris, sable de dune, joint de dislatation en polysyrène et toutes sujétions de bonne exécution.  Promi			1		1 1	
2.11 Bonctionnement.  Peinture laque sur murs intérieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture visyfique purs, préte à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'exception de maître de l'exception de maître de l'exception de deux couches de peinture visyfique purs, préte à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'exception de deux couches de peinture visyfique purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'exception de deux couches de peinture visyfique purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'exception de deux couches de peinture visyfique purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouverage et maître de l'exception de l'exception de fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture visyfique purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouverage et maître de l'exception		dim. :60*60 y compris câble électrique 2×2.5mm2, interrupteur de coupure scellement	1	1	1 1	
Peinture laque sur murs intérieurs, y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage giériral nu couteus à l'enduit, puis application de deux couches de peinture virylique purs, préte à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'envirence			1		1 1	
fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique purs, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'euvre Pourrage et l'euvre pourrage et maitre de l'euvre de l'euvre pour et l'évaiton dosé à 350 kg/M3, y compris et bait décharge publique Pour et l'euvre de l'euvre de pour étévaiton dosé à 350 kg/M3 en ciment CRS y compris coffrage et pour et l'évaiton dosé à 350 kg/M3 en ciment CRS y compris coffrage et pour et l'évaiton dosé à 350 kg/M3 en ciment CRS y compris coffrage et pour et l'évaiton dosé à 350 kg/M3 en ciment CRS y compris coffrage et pour et l'euvre	2,11		U	24	6 000,00	. 144 000,00
peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'euvre Peinture vinylique sous platfond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteua à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'euvre.  Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plimbe et toutes sujétion. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plimbe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrik y compris le bain de ciment, plimbe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrik y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrik y compris le bain de ciment (RS y compris coffrage et exécution et toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490°40°15cm y compris toutes sujétions de bonne exécution.  Dépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490°40°15cm y compris toutes sujétions de bonne exécution.  Pér d'alle flottante épaisseur 10 cm en béson légérement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution.  Magoment en brique creuse posée sur champ joints bourdis au mortier de ciment de le compris de toutes sujétions de bonne exécution.  Magoment en brique creuse posée sur champ joints bourdis au mortier de ciment de ciment de cument de cument pour de pose de revêtementen marbre en le rechoix ép sur épaisseur de l'evator de l'evator divent de l'evator de l'evator divent de l'evator de l'evator dosé à 300 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et firmallage et toutes sujétions de bonne exécution.  Pri des marches e						
Peinture vinylique sous platfond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au coutema à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'envirage et mairte de l'euvre.  1.13   Pépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  1.30   Dépose de l'ancien crevêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  1.30   Dépose de l'ancien claustrik y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  1.30   Dépose de l'ancien claustrik y compris le bain de ciment et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.30   Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490º 40º 15cm y  1.31   Dépose des marches et des contres-marches en marbre de ler choix épitantion de bonne exécution 490º 40º 15cm y  1.31   Dépose des pages et a tributes			1			
Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'ouvrage et maitre de l'euvre.    Divurage et maitre de l'euvre.   M2 103,10 250,00 25 775,00			1	1	1 1	
fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vivilique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'euvre.  M2 103,10 250,00 25 775,00  25 775,00  Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et l'ransporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution et l'ansporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution et l'ansporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution et l'ansporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y de distinct de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution des de 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et l'ancien claustrait et toutes sujétions de bonne exécution des de l'ancien claustrait et l'ancien de l'ancien claustrait des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y d'a l'ancient claustrait de caustrait de ciment CRS y compris coffrage et l'ancien claustrait de d'ancien claustrait de ciment d'ancient de l'ancient de l'ancient de l'ancient de l'ancient d'ancient	2.12	l'ouvrage et maitre de l'œuvre	M2	434,80	350,00	152 180,00
peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre.    Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution.   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution.   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution.   Dépose de l'ancien claustriêt y compris le bain de ciment (RS y compris coffrage et le l'expression de l'ancien claustrie de l'expression de l'ancien d'expression de l'ancien d'exp		Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des				
Depose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes aujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   M2   178,24   500,00   89   120,00			1	1	1 1	
Depose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes aujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   M2   178,24   500,00   89   120,00		peinture vinylique pure, prête à l'emploi , couleur suivant le choix du maitre de	1	1	1 1	
Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes ujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  M2 6,30 500,00 3150,00  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et formalilage et toutes sujétions de bonne exécution.  Jépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en grantio dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions de bonne exécution  Fight dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèmement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0,010,13 méjaisseur 20 cm  M2 18,48 1200,00 22 176,00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et formation et toutes sujétions de bonne exécution.  M4 16,20 10 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtementen marbre de ler choix ép.=3 cm dimension  Pourniture et pose de revêtementen marbre de ler choix ép.=3 cm dimension  Pourniture et pose de revêtemente en marbre de ler choix ép.=3 cm dimension  Pourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faience de ler choix et toutes sujétions de bonne exécution.  Fife des armaches et des contres-marches en marbre de ler choix et de l'euvre de 0,180,43 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  Fife de carreaux de grantin, ler choix posés à bain de mortier de ciment	2.13		M2	103.10	250.00	25 775 00
Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  3.01  3.02  2.02  3.03  2.03  3.04  3.05  2.05  2.05  3.05  3.06  3.06  3.07  3.07  3.08  3.08  3.08  3.09  3.09  3.09  3.09  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.0				200,20	200,00	20 //0,00
Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  3.01  3.02  2.02  3.03  2.03  3.04  3.05  2.05  2.05  3.05  3.06  3.06  3.07  3.07  3.08  3.08  3.08  3.09  3.09  3.09  3.09  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.0	3.REI	ECTION DESPATIONS	Take to the same			
sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y Dépose des marches et des contres-marches en ciment CRS dosé à 30 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  M2 18,48 1 200,00 82 200,00  M3 3,060 (0,10°1,15 m épaisseur 20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0,616 30 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtement marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faience de 1er choix et toutes sujétions de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 120 000,00  FOurniture et pose des gravats à la décharge publique  M2 14,95 1 600,00 239 920,00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de ler choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 120 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  Kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  F/P dinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300  Kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y comporis profil de départ mur plaque en résire (formica) , couleur suivant indication du			The second	The second second second	STATE OF THE PARTY OF	
3.01 Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 6,30 500,00 3 150,00 2 exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 6,30 500,00 3 150,00 3.03 ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 3,680 30 000,00 110 400,00 - Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique U 4 2 000,00 8 000,00 F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en bétoi flègèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de Q0,10,015 mé épaisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 82 200,00 M3,00 60,010,015 mé épaisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 22 176,00 M3,00 60,010,015 mé épaisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 11 18,480,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm M2 18,48 1 200,00 12 176,00 11 18,480,00 M3,00 60,010,015 mé paisseur. 20 cm exécution M3 0,616 30 000,00 12 12 176,00 11 18,480,00 M3,00 60,		sujétions de bonne exécution, et Transporté des gravats, à la décharge, publique	1			
Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour foldation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15 cm y  Dépose des marches et des contres-marches en marche en ciment CRS dosé à 350 kg/m3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Majonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de M2 18,48 1200,00 22 176,00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  RPP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.=3 cm dimension  3,09 490°40°15 cm et toute sujétions de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 120 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 200,00 129 840,00  FiP des marches et des contres-marches en descortion.  M2 24,00 200,00 239 920,00  FiP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints solic pour la companit de ciment dosé à 300 kg/m3 joints solic pour la companit de ciment des ciment dosé à 300 kg/m3 joints solic pour la companit de la creation de bonne exécution.  FiP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints solic pour la co	3.01	a la déclarge publique	3.62	170.04	600.00	80 100 00
8.00 8.00 8.00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00		Dépare de l'angien algustelle y compris le bain de signet estate qui iti un le l	IVLZ	170,24	300,00	89 120,00
Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jétions armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jétions de bonne exécution  Répose de surches sujétions, et Transporté des gravars à la décharge publique  U 4 2 000,00 8 000,00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/m3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,100,10 fin épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  Réventure et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et 3.10 toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et 3.11 système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne exécution.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'euvre. Et outes sujétion de bonne exécution. vior le schéma  F/P de porte aluminium composée de panneau en	3.02				l l	
ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Jepose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y  Magonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 3,00 (0,10,15 m épaisseur.20 cm  Magonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 3,00 (0,10,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m³ en ciment CRS y compris coffrage et foutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  FFP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.=3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2000,00 129 840,00  FFP des carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  Kg/m³ les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  FPP de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium vire simple comprenant une partie fixe et une partie couvrante a deux battants. y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant la indication du maître Tœuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.02		M2	6,30	500,00	3 150,00
-Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  IV 4 2 000,00 8 000,00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 3,06 0,010,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0,616 30 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.=3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  M2 64,92 2 000,00 120 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et 3,10 toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  Fourniture et pose des grazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et 3,11 système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 149,95 1600,00 239 920,00  F/P de carreaux de granito, ler choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  Kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1600,00 239 920,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. VII s chéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dimz.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	2.02					
3.04 compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  E/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,010/0,15 m épaisseur.20 cm  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,010/0,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0,616 30 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  FP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  3.09 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  FP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  409 *40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  U 4 30 000,00 120 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faience de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et 3.11 système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 48 000,00  FP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  3.12 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  FP plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant 1e choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  FP de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie four en deux hauniture vitr	3.03		M3	3,680	30 000,00	110 400,00
F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 3.06 (0,01/0,15 m épaisseur 20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 40 de 40	~ ~ .	-Depose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y				
350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Magonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et outes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et outes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et outes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2000,00 129 840,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ) , couleur suivant i dication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. Voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante	3.04		U	4	2 000,00	8 000,00
sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de  3.06 0,01/0,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et  Beton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et  Beton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et  Beton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et  Beton armé pour élévation de bonne exécution  M3 0,616 30 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne  EPP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faience de 1er choix et  10 toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et  11 système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2000,00 129 840,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  EPP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de  0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  3.14 départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. voir le schéma  U 6 40 000,00 240 000,00		F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à	M2			
Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur.20 cm  May 18,48 1200,00 22 176,00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et fortraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  May 0,616 30 000,00 18 480,00  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  May 64,92 2000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  May 24,00 2000,00 48 000,00  FP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  FP plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 6p.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  FP de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  Jat indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  Jat indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  Jat indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  Jat indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  Ja				1	1 1	
3.06 0,01/0,15 m épaisseur.20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Roumiture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito , 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant en aluminium composée de panneau en aluminium virrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 00	3,05			27,40	3 000,00	82 200,00
Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  3.08  Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaîtement dresses à la règle.  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maître de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant indication du maître l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de				
Formiture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  FPP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 4 30 000,00 120 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 48 000,00  FPP de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  Kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maître l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.06		M2	18,48	1 200,00	22 176,00
Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  FFP des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Tourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 129 840,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et	$\overline{}$			
Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16,20 10 000,00 162 000,00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  U 4 30 000,00 120 000,00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.07	ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution	M3	0,616	30 000,00	18 480.00
F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.=3 cm dimension  490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		Fourniture et pose de revêtementen marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne				20 100,00
F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito , 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  MI 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.08	exécution.	M2	16.20	10 000 00	162 000 00
3.09 490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2,30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension	11125	10,20	10 000,00	102 000,00
Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1 er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1 er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1 er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2,30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.09	490*40*15cm et toute sujétions de bonné exécution.	177	4	30,000,00	120 000 00
toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64,92 2 000,00 129 840,00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2,30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00			<u> </u>	-	30 000,00	120 000,00
Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y compris, sable de végétation, et système gouta goutte et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 24,00 2 000,00 48 000,00  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ) ,couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.10		142	64.00	I 2000 00 I	100 040 00
3.11 système gouta goutae et toutes sujétion de bonne exécution.  F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 3.12 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints 3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00			IVIZ	04,92	2 000,00	129 840,00
F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300  kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.11		\ m	24.00		
3.12 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la règle.  M2 149,95 1 600,00 239 920,00  F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00			MZ	24,00	2 000,00	48 000,00
F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints  3.13  Soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  MIL 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00						
0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00			M2	149,95	1 600,00	239 920,00
3.13 soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.  ML 51,00 500,00 25 500,00  F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		F/P plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maître de l'œuvre de				
F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine ( formica ) ,couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma U 3 28 000,00 84 000,00 F/P de fênêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution.Dim2.30 X 2.20 m. U 6 40 000,00 240 000,00	2 4 2	0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 joints				
aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fênêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00	3.13	soigneusement exécutés en ciment blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.	ML	51,00	500,00	25 500,00
aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma  U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fênêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00						
3.14 indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution. voir le schéma U 3 28 000,00 84 000,00  F/P de fênêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution.Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00		F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fixe composée de panneau en				
F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution.Dim2.30 X 2.20 m. U 6 40 000,00 240 000,00		aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant				
F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution.Dim2.30 X 2.20 m.  U 6 40 000,00 240 000,00			ו ט	3	28 000,00	84 000.00
comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de 3.15 départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution.Dim2.30 X 2.20 m. U 6 40 000,00 240 000,00		F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple				,
Page 03		comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de				
D 02	3.15		υ	6	40 000.00	240 000 00
		Page 03				3 575 268,50

F/P de fenêtre en aluminium fixe composée de panneau en aluminium vitrée simple	+	TOTAL REP	OPTOS .	
F/P de fenêtre en aluminium fixe composée de panneau en aluminium vitrée simple	1		OKI 03	3 575 268,5
comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim2.30 X 2.20 m.  Dim 1.80 X 2.20 m.  Dim 1.80 X 1.30 m.	U	4	40 000,00 35 000,00	160 000,00
F/P de porte aluminium 2.30 V.2.50	· U	1	30 000,00	30 000,00
F/P de porte aluminium 2.30 X 2.50 cm composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (fórmica), couleur suivant indication du maître l'œuvre.	U	2	50 000,00,	
F/P couverture en verre armée forme pyramide la base carrée 4.00*4.00 m h=2mcomposée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine, couleur suivant indication du maître l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne exécution, voir le schéma	,	,	30 000,00.	100 000,00
The second of th	M2	16,00	8 000,00	128 000,00
	M2	168,00	300,00	50 400,00
l'œuvre.	M2	132,25	200,00	
F/P barrière électrique au niveau de l'entrée principale et toutes sujétion de bonne exécution.	U	1	80 000,00	26 450,00 80 000,00
RAVAUADEREGGEOMOEREUANGHERE	WWW.	CONTRACTOR CONTRACTOR		
.01 F/P d'une étanchéité par feutre de bitume avec protection en aluminium	1000000	NAME OF THE PARTY OF	<b>运产证为。约</b> 克	
(paxaluminiume).	M2	10,00	1 000,00	10 000,00
	Eliance and	Tidenti T	Part and a second	74 (0Ex.) (\$ 50)

#### Arrêtée la présente Facture en TTC à la somme de:

Quatre Million Sept Cent Quarante Deux Mille Cinq Cent Quatre vingt et Un Dinars et Quarante Six Centimes

L'entrepreneur	BET	Maitre de L'ouvrage
Est Cit	And the second s	

Page 04

ALGERIE TELECOM SPA DIVISION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE DIRECTION DE LA COMPTABILITE DOT\_OUARGLA

#### FICHE D'IMPUTATION COMPTABLE AP

AP EDITE le :19-AOU-18 12:53:29 Devise Facture VALIDE PERIODE AOU\_2018 Sequence: 50\_OD\_DOT\_OUARGLA\_AP\_18 DZD Status Tx Change Page: 1 / 1 N-Pce: Journal: 50 OD\_DOT\_OUARGLA\_AF Devise du Rglt: DZD Date Facture 05-AOU-2018 Date GL: 14-AOU-2018 N- Facture 12/2018 DEBIT COMPTABILISE CREDIT COMPTABILISE NRecep-Desc\_Art-NCmd DEBIT Salsi CREDIT Salsi **DESCRIPTION Ligne** Cpt 0.00 -15000000 74.086.86 74.066,86 0.00 463.892,44 15000000 0,00 0.00 463,892,44 180461-SP.06.18.0064-SERVICE : FINANCIERS - COMPTABLES & TECHNI 15000000 389.825.58 0.00 389.825.58 0,00 1.480.517,32 1.480.517,32 463,892,44 463.892.44 Total Solde 0.00 CREE Par Modifie par Impute par 150 GUENNOUNI CHEMSEDDINE 150 GUENNOUNI CHEMSEDDINE Date Modification Date de CREATION 14-AOU-2018 Nom Fournisseur SOCIETE SAHARI ENGINEERING Num Frs: 29915 Site Fournisseur OUARGLA HONORAIRE ETUDE DE PROJET : ETUDE POUR LES TRAVAUX DE REFECTION COMPLEXE IFRI ET CA TGGT ET DESCRIPTION Entete TRAVAUX D'AMENAGEMENT ERT OUARGLA



#### ALGERIE TELECOM

Algérie Télécom EPE /SPA au capital social de 61.275.180.000,00 DA RC N : 02B18083 Direction Opérationnelle - Ouargla —

## DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF PROJET : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE REGIONALE A OUARGLA

N°	DESIGNATION DE OUVRAGES	U	Ouantité	P. Unitaire	Montant
14	1 REFECTION BLOC				01.77
Charles	Dépose de l'ancienne porte des we et stockée				
1.01	suivant l'ordre de maitre de l'ouvrage	U	05.	500.00	2500.00
1.01	Dépose de l'ancien toilette y compris (siège turque				
	revêtement de sol, canalisation d'assainissement) et				:
1.02	Transporté des gravats à la décharge publique	U	05	800.00	4000.00
2.02	Démolition des murs quel que soit les dimensions				
	de la maçonnerie, et toutes sujétions de bonne				
1	exécution, et Transporté des gravats à la décharge				
1.03	publique	M2	21.20	500.00	10600.00
	Dépose de l'ancien faïence y compris le bain de				
	ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et				
1.04	Transporté des gravats à la décharge publique	M2	11.85	800.00	9480.00
	Dépose de l'ancien lavabo en céramique y compris				*****
1.05	(canalisation d'assainissement)	U	02	500.00	1000.00
	Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le				
	bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne				
	exécution. et Transporté des gravats à la décharge	3.00	20.16	700.00	20412.00
1.06	publique	M2	29.16	700.00	20412.00
	Dalle flottante ép.=0,15 m armé d'un treillis soudé				
- 0=	dosé à 350 kg/m3 avec ciment HTS y compris toutes	3.00	20.16	1400.00	40824.00
1.07	sujétions.	M2	29.16	1400.00	And the second s
	Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints				32032.00
1 00	hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m	M2	22.88	1400.00	
1.08	épaisseur. 10cm	IVL	24.00	1400.00	
	F/P de béton armé en élévation en ciment CPJ 45				
	dosé à 350 kg/M3 pour linteaux y compris coffrage		0.050	22222	1664.00
1.09	ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution.	M3	0.052	32000.00	1664.00
	F/P faux plafond en PVC pour bloc sanitaire fixée				
	sur une structure en rondins de bois de 5 x 5 cm y				
1 10	compris coupe soignée et toutes sujétion de bonne	M2	14.58	2400.00	34992.00
1.10	exécution.	IVIZ	14.50	2400.00	34772.00
1.11	Enduit au mortier de ciment sur mur intérieur , y compris toute sujétion d'exécution.	M2	38.05	800.00	30440.00
1.11	F/P cuvette WC à la turque en porcelaine vitrifiée,	1477	30.03	000.00	50110.00
1.12	et toutes sujétion de bonne exécution	υ	2.00	12000.00	24000.00
1.12	F/P siège à l'anglaise pour WC en porcelaine	-	2100	12000.00	1
1.13	vitrifiée, et toutes sujétion de bonne exécution.	U	1.00	12000.00	12000.00
	F/P Lavabo en porcelaine vitrifiée, et toutes sujétion				
1.14	de bonne exécution.	U	2.00	15000.00	30000.00
	Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux				
	de faïence de 1er choix et compris grattage des				
1.15	enduit et toutes sujétion de bonne exécution.	M2	47,40	2400.00	113760.00

Page 50 sur 54

	2. REFECTION DE	S CLA	SSES		
	Dépose de l'ancienne fenêtre des classes dimension				T
2.01	360*160 cm et stockée suivant l'ordre de maitre de				
2.01	l'ouvrage	U	7.00	700.00	490
	Dépose de l'ancienne fenêtre des classes dimension				
2.02	270*160 cm et stockée suivant l'ordre de maitre de l'ouvrage	l ,,	01.00	700.00	700
2,02	Démolition des murs quel que soit les dimensions	U	01.00	700.00	700
	de la maçonnerie, et toutes sujétions de bonne				
	exécution. et Transporté des gravats à la décharge				1
2.03	publique	M2	35.29	800.00	. 2823
	Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le	-	00125		. 2020
	bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne				
	exécution, et Transporté des gravats à la décharge				
2.04	publique	M2	107.33	800.00	8586
20-	Enduit au mortier de ciment ou plâtre sur mur				
2.05	intérieur , y compris toute sujétion d'exécution.	M2	28.85	800.00	2308
	F/P de carreaux de compacto, de 0,40*0,40 1er				
	choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300				
	kg/M3 sur une Chappe de redressement en béton				
	dosé à 300kg/m3 réalisé avec du gravier 3/8 est du sable, les joint coulés au ciment blanc parfaitement				
2.06	dresses à la règle.	M2	107 22	2500.00	27566
2.00	F/p plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix	1717	107.33	3500.00	37565
	suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40				
	ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à				
	300 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment				
2.07	blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.	ML	130.40	300.00	39120
	F/P d'un faux plafond démontable de 0,60x0,60 m,				
	posée sur ossature en acier galvanise semi apparente				
	emboîtement a recouvrement et fixation des profils				
	porteurs par vissage aux murs, consoles de rive et				
	suspentes en acier galvanise, le tout exécute à la				
2.08	hauteur donne par l'architecte et selon les détails portes sur les plans exécution.	300	150 10	2600.00	41000
_		M2	159.19	2600.00	41389
	F/P de porte aluminium 0.95 X 2.20 cm composée de panneau en aluminium y compris profil de départ				
	mur plaque en résine (formica), couleur suivant				
	indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de				
2.09	bonnes exécution.	U	2.00	22000.00	44000
	F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau				11000
	en aluminium vitrée stop sol comprenant une partie				
	fixe et une partie ouvrante a deux battants., y				
	compris profil de départ mur ,prés cadre en fer et				
	stores californien, et toutes sujétions de bonne				
	exécution.				
	1- De 3.60 X 1.60 m.	U	07	60000.00	42000
_	2- De 2.70 X 1.60 m.	U	01	50000.00	50000
	F/P des carreaux lumineux lampe à LED				
	dim.: 60*60 y compris câble électrique 2×2.5mm2,				
.	intomorphous document and the control of the contro				
	interrupteur de coupure scellement d'appareillage				
	interrupteur de coupure scellement d'appareillage électrique, percement, raccordement, essai et toutes sujétions de bonne fonctionnement.				

Page 52 sur 54

ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du MZ 434.80 600.00 260880.00  Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres de l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'expres						
application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'euvre MZ 434.80 600.00 260880.00  Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre.  S/total 02 1969 255.00  S/total 02 19						
pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de l'ouvrage et maitre de l'œuvre  Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de  2.13 l'ouvrage et maître de l'œuvre.  3.REFECTION DES PATIONS  Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de mense de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment. CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge  3.04 publique  U 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dos é à 350 kg/m3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Mayonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur. 20 cm  Mayonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur. 20 cm  Mayonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur. 20 cm  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution.  F/P des marches et des contres-marc						
2.12   maitre de l'ouvrage et maitre de l'œuvre   M2   434.80   600.00   260880.00	1	nure prête à l'emploi couleur guivent le choix du				
Peinture vinylique sous plafond y compris ponçage et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteu à l'enduir, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de 2.13 l'ouvrage et maitre de l'œuvre.  3. REFECTION DES PATIONS    Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment et terres sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   M2 178.24   800.00   142592.00	2.12	maitre de l'ouvrage et maitre de l'œuvre	Ma	434.80	600.00	260000 00
et rebouchage éventuel des fissures, enduisage général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de 2.13 l'ouvrage et maître de l'œuvre.  S/total 02 1 969 255.00  S/total 02 1				434.00	. 000.00	200880.00
général au couteau à l'enduit, puis application de deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maître de 2.13   Fouvrage et maître de l'œuvre.   103.10   300.00   30930.00		et rebouchage éventuel des fissures enduisage	'			
deux couches de peinture vinylique pure, prête à l'emploi, couleur suivant le choix du maitre de l'emploi de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 178.24 800.00 142592.00 Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 6.30 500.00 3150.00 Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et 3.03 toutes sujétions de bonne exécution M3 3.680 28000.00 103040.00 Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge U 04.00 800.00 3200.00 F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en 3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution M2 18.48 2500.00 46200.00 Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m M2 18.48 2500.00 46200.00 M3 6400 M4 6400.00 M4 6400.00 M5 6400 M6 6400 M6 6400 M7	-	général au couteau à l'enduit, puis application de	M2			
2.13   Touvrage et maitre de l'œuvre.   103.10   300.00   30930.00						
S/total 02   1 969 255.0					1	
Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique   M2 178.24 800.00 142592.00	2.13	l'ouvrage et maitre de l'œuvre.		103.10	300.00	30930.00
Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 178.24 800.00 142592.00  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique M2 6.30 500.00 3150.00  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 3.680 28000.00 103040.00  -Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490°40°15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique U 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 0.616 30000.00 18480.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétions de bonne exécution M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.=3 cm dimension 490°40°15cm et toutes sujétions de bonne exécution U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de fălence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.					S/total 02	1 969 255.00
bain de ciment , plinthe et toutes sujétions de bonne exécution et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution. et  3.02 Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et  3.03 toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge  publique  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton  légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/m3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Magonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de falence de ler choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00		3. REFECTION DES	SPAT	TONS		
exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et  3.02 Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  épaisseur .20 cm  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et 3.07 toutes sujétions de bonne exécution.  M3 0.616 3000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 1000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de falence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y		Dépose de l'ancien revêtement de sol y compris le				
Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution. et   Transporté des gravats à la décharge publique   M2   6.30   500.00   3150.00		bain de ciment, plinthe et toutes sujétions de bonne				
Dépose de l'ancien claustrât y compris le bain de ciment , et toutes sujétions de bonne exécution. et  3.02 Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et  3.03 toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge  publique  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Maconnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Maconnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Maconnerie en de le redoix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 cm dimension 490*40*15cm et de 1 le choix épi= 3 le choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Maconnerie de 1 le choix et toutes sujétion de bonne	3.01	publique	3.00	170.04	900.00	140500.00
ciment, et toutes sujétions de bonne exécution. et Transporté des gravats à la décharge publique  Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  -Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge  3.04 publique  U 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de ler choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3.01	1.0	IVIZ	1/8.24	800.00	142592.00
3.02   Transporté des gravats à la décharge publique   M2   6.30   500.00   3150.00		ciment, et toutes suiétions de honne exécution et				
Béton armé pour fondation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  U 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  dépaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 18480.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et doute sujétions de bonne exécution.  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et doute sujétions de bonne exécution.  Bourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.02		M2	6.30	500.00	3150.00
ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  U 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en 3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et 3.07 toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et outes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 48000.00  FOURTIURE et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de ler choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y			1112	0.50	300.00	3130.00
-Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  IV 04.00 800.00 3200.00  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et 3.09 toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00						
-Dépose des marches et des contres-marches en granito dimension 490*40*15cm y compris toutes sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  3.04 publique  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.03	toutes sujétions de bonne exécution	МЗ	3.680	28000.00	103040.00
sujétions. et Transporté des gravats à la décharge publique  F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  épaisseur .20 cm  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et  3.07 toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ed ler choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de ler choix et toutes sujétion  3.10 de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00		-Dépose des marches et des contres-marches en				
3.04   publique		granito dimension 490*40*15cm y compris toutes				.
F/P dalle flottante épaisseur 10 cm en béton légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en  3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  épaisseur .20 cm  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	204					
légèrement armé en ciment CRS dosé à 350 kg/M3, y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.04	* *	U	04.00	800.00	3200.00
y compris, sable de dune, joint de dilatation en polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y			100			
3.05 polystyrène et toutes sujétions de bonne exécution  Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m  3.06 épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et soutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y			M2			
Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm M2 18.48 2500.00 46200.00  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution. M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution. U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution. M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.05			27.40	1400.00	38360.00
hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m épaisseur .20 cm  Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y		Maçonnerie en brique creuse posée sur champ joints			1100.00	50500.00
Béton armé pour élévation dosé à 350 kg/m3 en ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution. M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toutes sujétions de bonne exécution. U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution. M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y		hourdis au mortier de ciment de 0,01/0,15 m				
ciment CRS y compris coffrage et ferraillage et toutes sujétions de bonne exécution  M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.06	A	M2	18.48	2500.00	46200.00
3.07 toutes sujétions de bonne exécution M3 0.616 30000.00 18480.00  Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution. M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution. U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution. M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y						
Fourniture et pose de revêtement en marbre ep 2cm et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 16.20 10000.00 162000.00  F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	2.07			0.555	20000 00	10400 00
3.08 et toutes sujétion de bonne exécution.    M2   16.20   10000.00   162000.00	3.07		M3	0.616	30000.00	18480.00
F/P des marches et des contres-marches en marbre de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.08	et toutes suiétion de bonne exécution	M2.	16.20	10000 00	162000 00
de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de 1er choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y			1112	10.20	10000.00	102000.00
3.09 toute sujétions de bonne exécution.  U 04.00 12000.00 48000.00  Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de ler choix et toutes sujétion  3.10 de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y		de 1er choix ép.= 3 cm dimension 490*40*15cm et				
Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en carreaux de faïence de ler choix et toutes sujétion de bonne exécution.  M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	3.09	toute sujétions de bonne exécution.	U	04.00	12000.00	48000.00
3.10 de bonne exécution. M2 64.92 2400.00 155808.00  Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y		Fourniture et pose de revêtement de sol et mural en				
Fourniture et pose des gazon et arbre décoratif y	2 10	carreaux de faïence de ler choix et toutes sujétion			0.405.55	
Fourmune et pose des gazon et arbre decoratif y	3.10		M2	64.92	2400.00	155808.00
compris sable de végétation et système goute		compris, sable de végétation, et système gouta				
3.11 goutte et toutes sujétion de bonne exécution. M2 24.00 2000.00 48000.00			M2	24.00	2000.00	48000.00
	3.11	goutte et toutes sujétion de bonne exécution.				100000
de mortier de ciment dosé à 300 kg/M3 les joint	3.11		1.12			
coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la	3.11	F/P de carreaux de granito, 1er choix posés à bain	1.12			
3.12 règle. M2 149.95 2200 329890.00		F/P de carreaux de granito, ler choix posés à bain de mortier de ciment dosé à 300 kg/M3 les joint coulés au ciment blanc parfaitement dresses à la				

Page 53 sur 54

	-			
F/p plinthe en porcelaine vitrifiée du 1er choix suivant le choix du maitre de l'œuvre de 0,10x0, 40 ép.= 1 cm poses à bain de mortier de ciment dosé à				
3.00 kg/m3 joints soigneusement exécutés en ciment 3.13 blanc et toute sujétion de bonne mise en œuvre.	ML	51	300.00	15300.00
F/P de porte aluminium 1.15 X 2.20 cm et partie fix composée de panneau en aluminium y compris profi de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant indication du maître l'œuvre. Et toutes 3.14 sujétion de bonne exécution. voir le schéma		3.00	30000.00	90000.00
F/P de fenêtre en aluminium composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants. y compri profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne 3.15 exécution. Dim 2.30 X 2.20 m.		06.00	46000.00	276000.00
F/P de fenêtre en aluminium fixe composée de panneau en aluminium vitrée simple comprenant une partie fixe et une partie ouvrante a deux battants y compris profil de départ mur, et toutes sujétions de bonne exécution. Dim 2.30 X 2.20 m.	U	04	44000.00	176000.00
Dim 1.80 X 2.20 m. Dim 1.80 X 1.30 m.	U	01 01	34000.00 30000.00	34000.00 30000.00
F/P de porte aluminium 2.30 X 2.50 cm composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine (formica), couleur suivant 3.17 indication du maître l'œuvre.	U	. 02	50000.00	100000.90
F/P couverture en verre armée forme pyramide la base carrée 4.00*4.00 m h=2m composée de panneau en aluminium y compris profil de départ mur plaque en résine, couleur suivant indication du maitre l'œuvre. Et toutes sujétion de bonne axécution, voir le schéma	M2	16.00	12000.00	192000.00
3.19 Peinture laque sur murs intérieurs couleur suivant le choix du maitre de l'ouvrage et maitre de l'œuvre.		168.00	600.00	100800.00
3.20 Peinture vinylique sous couleur suivant le choix du maitre de l'ouvrage et maitre de l'œuvre.	M2	132.25	300.00	39675.00
F/P barrière électrique au niveau de l'entrée principale et toutes sujétion de bonne exécution.	U	01	150000.00	150000.00 2 302 495.00
4. TRAVAUX DE REFECTION DE I	'ETA	NCHEITE	S/total 03	2 302 495.00
4.01 F/P d'une étanchéité par feutre de bitume avec protection en aluminium (paxaluminiume).	M2	10.00	2500.00	25000.00
			S/total 04	25000.00
Total HT				4 944 872.00
T.V.A. (19%):				939 525.68
Total TTC:				5 884 397.68

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif à la somme de : Cinq Million Huit Cent Quatre Vingt Quatre Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Sept Dinars et Soixante Huit Centimes

Délai d'exécution des travaux :03 MOIS

N



ALGERIE TELECOM - GROUPE EPE/SPA au capital de 61.275.180.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Ouargla Direction Opérationnelle des Télécommunications Ouargla Département Patrimoine et Moyens

> Nom : Adresse :

SOCIETE SAHARI ENGINEERING

CITE BENI THOUR

OUARGLA

Tél/Fax:

Contact: KORICHI

Phone: --.-.-

Statut: En cours

Bon de commande  $N^{\circ}$ : 180503 Du 07/08/2018

Description: HONORAIRES D'ETUDE TRAVX DE REFECTION ET RENOVATION COMPLEXE IFRI-HONORAIRES D'ETUDE TRAVX DE REFECTION CA TGGT - HONORAIRES D'ETUDE TRAVX D'AMENAGEMENT ERT OGX CODE F622200

Facture pro-forma N°:0

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

NIS Conden	m( )			THE PROPERTY OF GOOD	,00,	
N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Service : Conseil # Financiers - Comptables & Techniques - Informatique		1	389.825,58	19	389.825,58
Délai de ga	rantie : ralson/prestation de			Montant Tota	HT:	389.825,58
service :	o o				TVA:	74.066,86
Mode de pa	alement: Virement			Fret/Fre	eight:	0,00
				Remise/Risto	urne :	0,00
					IBS:	
Observation	LIONODA IDEO DIETE IDE TE			Montant Total	TTC:	463.892,44 DZD

Observation: HONORAIRES D'ETUDE TRAVX

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications Nom : Visa :

Si?"ge social Route Nationale NA° 5

			ree o				قم:02				
			ATTESTATION	Ref:							
	WE-out	Д Д	DE SERVICE FAIT		Date: 08-aou-2018						
sitalica manager	-mon	1.		Versi	on :		Page 1 de 1				
N180461-			L I E U OUARGLA	Four	nisseur : SOCIETE	SAHARI ENGINEER	RING				
100401	Date	de Reception	: 08-AOU-18	N- de	la Commande :	180,503	3,				
Compte	DE TRAVX I	D'AMENAGEME				Prix					
Comptable	Article		Designation	Unite	Quantites	Unitalre	, Montant				
	SP.06.18.	TEC	RVICE : FINANCIERS - COMPTABLES & HINIQUES - COMMUNICATION & RKETING	Temps	1	389 825,58	389 825,5				
						Total HT	389 825, \$8				
Observations				Demande	ur:	Total HT	389 825,56				
Observations					ur :		,				
Observations											

ALGERIE TELECOM SPA

#### FICHE D'IMPUTATION

	ES FINANCES ET DE LA C DE LA COMPTABILITE DO			COMPT			
			Devise		TAN 185		le : 02-DEC-18 15:58:3
	50_OD_DOT_OUARGLA_AP		Facture		atus VALIDE -Pce: 53		RIODE NOV_2018
ournal: 5	0_OD_DOT_OUARGLA_A	Devise du Rgit :	DZD Change	N	-Pce : 53		Page: 1 / 1
N- Facture 1	17/2018			Date Facture 0:	2-NOV-2018	Date G	L : 28-NOV-2018
Cpt	DESCRIPTION Ligne	DEBIT Saisi	CREDIT Saisi	DEBIT COMPTABILISE	CREDIT COMPTABILISE	Cr	NRecep-Desc_Art-NCmc
312000000 . mo	CHORAGE DE BUNTTRAVAUX CHMENAGEMENT ERT	0.00	140.420.00	0,00	140,420,00	15000000	
+56200000 HO	DISTANCE DE SURVI TRAVAUX DISHENAGEMENT ERT	22 420 00	0.00	22.420,00	0,00	15000000	
222000000 · 86	RVICE - CONSEL # FINANCIERS - COMPTAILES & CHAIGUES - INFORMATIQUE	118.000,00	0,00	118,000,00	0,00	15000000	180609-SP.06.18.0064-SERVICE FINANCIERS - COMPTABLES & TECH
		Total	140.420,00	140.420,00	251.923,00		251.923,00
		Total Solde	140.420,00	140.420,00	251.923,00		251.923,00 0,00
50 GUENNO	UNI		140.420,00				
CREE Par 56 GUBHON HEMSEON Date de CR 22-DEC-2018	NE	Solde  Modifie par 150 GUENNOUNI		0,00			
50 GUENNO CHEMSEDDIN Date de CR	REATION	Solde  Modifie par 150 GUENNOUNI CHEMSEDDINE Date Modification	on	0,00		:	
50 GUENNO CHEMSEDDIN Date de CR 12-DEC-2018	REATION	Modifie par 150 GUENNOUNI CHEMSEDOINE Date Modification 02-DEC-2018	on	0,00		:	

A. Land	التحسا الأحداثم	EPE/S	PA au	capital de	TELECOM 61.275,180.0	- GROUPE 000 DA RC 02 B 18	083	
Direct Dépa Tél:	ation Régionale des Tr tion Opérationnelle des rtement Patrimoine et l	Télécommunication	Duargla is Oual	a rgla				
Fax: .				sse:	SOCIETE S CITE BENI OUARGLA	SAHARI ENGINEE THOUR	RING	
			Tél/F	ax:			Pho	act: KORICHI
	Box	n de commande	e N°	: 1806	78 Du	30/10/2018	Sta	tut: En cours
Desc	cription: HONORAIR	E SUIVI PROJET	TRVX	AMENA	AGEMENT	ERT OUARGLA	CODE	F622200
	ture pro-forma N°:		ntion	nont le	Nº de com	nnande ci-dess	us)	
-	ture en quatre(04)	exemplaires (me	nuoni	UM	Qt6	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
N° Ordre	Désignation Service : Conseil # F	Inanciers - Comptab	les &	Temp	1	118.000,00	19	118.000
Délai de g	Techniques - Informa	atique		S		Montant Tota	HT:	118.000
Délai de liv	vraison/prestation de	0					TVA:	22.420
service : Mode de p	palement :	Virement				Fret/Fr	eight :	
mode de p						Remise/Risto		
						- Montant Total	IBS:	140,420,00
Observation AMENAG	on : HONORAIRE SUI EMENT ERT OUARGI	VI PROJET TRVX A CODE F622200						
Observation AMENAG	ON : HONORAIRE SUI EMENT ERT OUARGL	VI PROJET TRVX A CODE F622200		Le D Nom : Visa :	Directeur Opt	érationnel des Télé	écomm	unications
Observati AMENAG	ON: HÖNÖRAIRE SUI EMENT ERT OUARGI	A CODE F622200		Nom:	Pirecteur Opé	érationnel des Télé	écomm	unications
Observati AMENAG	ON: HONORAIRE SUI EMENT ERT OUARGL	A CODE F622200		Nom:	Pirecteur Opé	érationnel des Télé	écomm	unications
Observati AMENAG	ON: HÖNÖRAIRE SUI EMENT ERT OUARGI	A CODE F622200		Nom:	Pirecteur Opt	érationnel des Télé	ścomm	unications
Observati AMENAG	ON: HÖNÖRAIRE SUI EMENT ERT OUARGI	A CODE F622200		Nom:	Pirecteur Opt	érationnel des Télé	écomm	unications

		ATTESTATION	Ref:			
		DE SERVICE FAIT	Date:	04-nov-201	8	
ALIANIE THE	[Con.]	DE 021(1202 11111	Versio	n :	Р	age 1 de 1
		OUARGLA	Fourn	isseur : SOCIETE	SAHARI ENGINEERING	3
N180609·	Date de Rece	ption: 31-OCT-18	N- de	la Commande :	180,678,	
HONORAIRES SUIVI	PROJET TRAVX AME	NAGEMENT ERT OGX				
Compte Comptable	Code Article	Designation	Unite	Quantites	Prix Unitaire	Montant
	SP.06.18.0064	SERVICE: FINANCIERS - COMPTABLES & TECHNIQUES - COMMUNICATION & MARKETING	Temps	1	118 000,00	118 000,00
		,				
					1	
and the second	B 1 Thirteconstants (1) cale	randomina e di restambanda arabanda de de la resta	Total the second control of	AND THE PROPERTY OF A PERSON SERVICE S	Carries manufacture victorificare representation physical	remer tulideparer sanctre mes est
		The statement of the statement is the statement of the st	-			
,						
1						
					1	
versus codes			page		AND ASSESSMENT OF THE PARTY.	
						`
					Total HT	118 000,00
Observations	-		Demand	ieur:		
			DOT OU	ARGLA DEMAN	DEUR, Mr. DOT O	UARGLA
			!			
			+		1	

#### Societe SAHARI Engineering

ORIGINAL

cite 460 logts mekhadma ouargla TEL/ FAX 029/71/30/46 Portable 0660/71/74/19

Ouargla le:0 2 NOV. 2018

DOIT: Algérie Télécom D.O.T Ouargla

rue rouabah Abderrahmane

R.C.N°: 02/B/18083

M.F: 000216299033049

A.R.T IMP N°: 30010427310

Compte; BNA: 001009440300000250/15

Agence de Ouargla

**FACTURE N°: 17/2018** 

Honoraire de suivi de Projet Suivant:

ompte Bancaire N°: 005001884161124810-33

ouvert au nom: SAHARI ENGINEERING

C,F N°: 001330019003752

ART N°: 30010139880

BDL Agence Ouargla

Travaux D'aménagement ERT ouargla

periode 04/09/2018 a 03/10/2018

N°:	Désignation	Honoraire/ mois	Presence sur chantier	Montant par mois	délais de suivi/mois	Cout totale en HT			
1	Architecte	68 000,00	1	68 000,00	1	68 000,00			
2	Tech, Superieur	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00			
Total En HT									
TVA 19%									
		Total En TTC				140 420,00			

Arretee la presente Facture en Toutes Taxe Comprise a la somme de:Cent Quarante Mille Quatre Cent Vingt dz .

ALGERIE TELECOM SPA

### FICHE D'IMPUTATION

					AP.		EDITE	le : 09-SE	P-18 1	3:59:5
Sequenc	e: 50_INV_DOT_OUARGLA_AP	_18	Devise Facture	DZD	Status	VALIDE	PE	RIODE	SEP_2	)18
lournal :	50_INV_DOT_OUARGLA_A	Devise du Rglt :	DZD Tx Change		N-Pce :	84		Page:	1 /	1
I- Factu	re 0037/2018.			Date Facture	11-JUL	-2018	Date G	L:09-SEP	-2018	
Cpt	DESCRIPTION Ligne	DEBIT Saisi	CREDIT Saisi	DEBIT COMPTABILISE		CREDIT MPTABILISE	Cr	NRecep-D	esc_Art	-NCn
041100000	REALIBATION DES INFRASTRUCTURES D'ACQUEL POSE ET RACCORDINENT DES CABLE » PO AU PROPITE » CRULIN ET MOUJUN BINN DE	0,00	18.509.993,04	0.00		18.509.993,04	15000000			
456100000	PEALISATION DES INFRASTRUCTURES DINCOUEL POSE ET RICCONDINUNT DES GABLE À PO AU PROPIT S.P. DILLUM ET MOQUE SEN.	3.110.923,20	0,00	3.110.923,20		0.00	15000000			
321005000	ETAT DE CONSCIANATION REALISATION DES INFRASTRUCTURES DIACQUES, POSE ET RACCOORDISHENT DES CABLE A PO AU PROPIT B-P ON LINE ET MOCINE EN DAI.	0,00	6,213,200,00	0,0	0	6,213,200,00	15000000			
32530500L	TRAVALIX CÂBLES PRINE OPTIQUE	16.373.280,00	0,00	16.373.280,0	0	0,00	15000000	180455-SP. CÁBLES FI	6.17.0121-T IRE OPTIQU	RAVAU E-1804
32530500L	ETHT DE CONSONNATION REALEATION DES HERASTRUCTURES D'ACQUEL, POSE ET RACCOORCEMENT DES CHIEFA PO 40 PROPIT IL P ONLOUR IT MODELLES POUR A PO 40 PROPIT IL P ONLOUR IT MODELLES POUR A PO 40 PROPIT IL P	6.213.200,00	0,00	6.213.200,0	0	0,00	15000000			
4047000000	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	0,00	974.210,16	0,0	0	974.210,16	15000000			
	erinastructures discouls posit et Mocomorphis oris chilla e Po nu Propiet e P Michael et Modert Me Au									
	MANAGER OF ALL COMMENTS OF THE PROPERTY OF T									
	MANAGER STANDART BET ALL	Total	25.697.403,20	25.697.403,20		25.697.403,20	2	5.697.403,2	0	
	MANAGER STANDART BET ALL	Total Solde	25.697.403,20	25.697.403,20 0,00		25.697.403,20	2	0,0		
CREE I	P <u>ar</u> NKOUNI			0,00		25.697.403,20	2			
150 GUE CHEMSE Date de	Par NNOUNI DOINE © CREATION	Modifie par		0,00		25.697.403,20	2			
150 GUE CHEMSE Date de 09-SEP-2	Par NNOUNI DOINE 9 CREATION 0018	Modifie par 150 GUENNOUN CHEMSEDDINE Date Modifica 09-SEP-2018		0,00	· ·	25.697.403,20	2			
150 GUE CHEMSE Date de 09-SEP-2 Num Fr	Par NNOUNI DOINE 0 CREATION	Modifie par 150 GUENNOUN CHEMSEDDINE Date Modifica 09-SEP-2018	tion	0,00	· ·	25.697.403,20	2			

		1 2				I Ref :			A - A - A - A - A - A - A - A - A - A -		
				TATION			06-aou-201		`		
الجزام	Tenadity Tenadom		DE SER	VICE FAIT			on :		age 1 de 1		
			L I E OUARGI	.A		Fournisseur : HADJADA TELECOM					
N180455	Date	de Recept	tion :	06-AOU-18		N- de	la Co.nmande :	180,491,			
	;										
	÷										
Compte Comptable	, Code	e le		Designation		Unite	Quantites	Prix Unitaire	Montant		
	SP.05.17	.0121	TRAVAUX CÂBL	ES FIBRE OPTIQUE		Each	,8729175729969	18 756 960,00	16 373 280,00		
							•				
	_										
	;										
								Total HT	16 373 280,00		
Observations	3_				1	Demande	eur:				
						OT OUA	RGL¢ DEMANT	EUR, Mr. DOT OU	ARGIA		
					Ι,	J. 00A	DEMARE	.o., m. bo: 00	Ander		
					-						

-1				
a ·	- 1	'n	ı	
1.				
No.		1750	تاجال	
	Dél	ég: ecti	ation ion O	Rég
		Dire Dé; Tél:	Directi Dépar Tél:	Délégation Direction O Départeme Tél:

ALGERIE TELECOM - GROUPE EPE/SPA au capital de 61.275.180.000 DA RC 02 B 18 083

gionale des Télécommunications Ouargla ationnelle des Télécommunications Ouargla Patrimoine et Moyens

Nom:

HADJADJ TELECOM

Route de Touggourt cité 72 logement OUARGLA OUARGLA Adresse:

Tél/Fax:

Contact: KORICHI

Phone: -----

Statut: En cours

Bon de commande N°: 180491 Du 06/08/2018

Description: Realisation des travaux des infrastructures d¿accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques au profit B.P Dalillai et Mouih ben ali (Regulisation B/C 180209)

Facture pro-forma N°:0

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre Désignatio	1	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1 Travaux C	Travaux Câbles Fibre Optique			18.756.960,00	19	18.756.960,00
Délai de garantie :				Montant Tota	II HT:	18.756.960,00
Délai de livraison/prest service :	ation de 10 J				TVA:	3.563.822,40
Mode de paiement :	Virement	t		Fret/Fr	eight:	0,00
				Remise/Risto	urne:	0,00
					IBS:	
				Montant Total	TTC:	22.320.782,40 DZD

Observation: Realisation des travaux des infrastructures d¿accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques au profit B.P Dalillai et Moulh ben all

l'élécommunications	

\_\_ ER - ALGERIE

021.76.11.64 www.algerietelecom.dz

P. 1/1



# HADJADJ TELECOM

#### Route de Touggourt cite 72 logements

Equipement Réparation installation et Maintenance des Appareils Téléphoniques Télégraphiques informatique et Télésurveillance vente tous Produits Télécommunications

HADJADJ TELECOM N\*REG: 0626077A04

N°COMPT:00100944030000070993 BNA 944 OUARGLA

NIS: 198530010191334

ARTICLE D'INMPOSITION : 30010228174 OUARGLA

SIEGE SOCIAL : BENI THOUR OUARGLA Télé/Fax : 029 - 70 - 76 - 76 / 0662\_400\_404



DOITALGERIE TELECOM D O OUARGLA Rue Rouabeh A/Rahmane Ouargla

RC:18083 B02

MAT FIS:000216299033049

ART IMP-30010427310 OUARGLA

COMPT:001009440300000250/15 BNA OGX

#### FACTURE N° 0037 / 2018

Réalisation des infrastructures d'accueil.pose et raccordement des cable a fibres optiques au profit B.P Dalillai et Mouih ben ali.

ODS	N°:DO30	/SDT/DRT/011/2018 du:25/04/2018				
NE	N. Arte	(POS)gristler	auris.	ex-Qte222	言語の問題	Montan
		Ouverture de tranchée sur 110 cm (tous types de terrain) y compris décollation de revêtement de toute				
01	101	nature, chargement, transport et évacuation des débiais impropres au réemploi en décharge publique,	ML	15,693.00	500.00	7,846,500.00
.		toutes fournitures pour le remblayage de tranchée ainsi son compactage				
02		Percement d'ouvrages pour passage de fourreau (chambre, mur)	U	10.00	10.00	100.00
-		pose des Fourniture des fourreaux en PEHD (32,6/40,0) avec accessoires (joint, séparateuratc.), y				
03		202 compris nettoyage de fond de fouille, montage au porte touret, raccordement, assemblage, calibrage,		22,930.00	40.00	917,200.00
		mandrinage et teste d'étanchéité				
04	203	Fourniture des fourreaux en PEHD (76,86/90,0) avec accessoires (joint, séparateuretc.),	ML	8,208.00	400.00	3,283,200.00
	pose des Fourniture des fournatur en PEHD (76.86/90.0) avec accessoires (joint, séparateuretc.), y				40.00	200 200 00
05	204	compris nettoyage de fond de fouille, montage au porte touret, raccordement,	ML	8,208.00	40.00	328,320.00
06	207			15,693.00	20.00	313,860.00
07	211	Fourniture des chambres type BMH avec les trappes en béton armé	U	5.00	50.000.00	250,000.00
01	211	Pose des chambres type BMH avec les trappes en béton armé, y compris foutile, ilt de gravier, rembiayage	_			
08	212		U	5.00	5,000.00	25,000.00
00	213	et compactage des vides autour de la chambre et connections des PEHD  Fourniture et pose de balise de repérage,	U	22.00	2.000.00	44,000.00
10	301	Remise en état des lieux (Réfection bitume, carreaux, dalles,)	M2	37.60	1,000.00	37,600.00
11	401	Recherche et déterrement de chambre (aiguillage sondage et déterrement)	U	2.00	500.00	1,000.00
12	401	Nettoyage des chambres, ( y compris évacuation des débials )	M3	60.00	1,000.00	60,000.00
13	403	Réparation des casses PVC, y compris foumiture de tous matériels nécessaires	ML	455.00	500.00	227,500.00
14	501	Soufflage câble FO y compris fixation au niveau des chambres	ML.	11,800.00	60.00	708,000.00
15	502	Tirage manuel du câble FO y compris fixation au niveau des chambres	ML	9,840.00	50.00	492,000.00
16	218/B2011	Calibrage et mandrinage des fourreaux	ML.	11,800.00	10.00	118,000.00
17	2003	Béton de gravilln (Fourniture et mise en œuvre)	M3	9.00	10,000.00	90,000.00
18	7102	Fourniture de dalle (99x31,5x10)	U	154.00	3,800.00	585,200.00
19	8002/R	Construction chambre renforcée de type A2	U	20.00	14,000.00	280,000.00
20	8101/R	Conctruction chambre renforcée de type B1	U	19.00	40,000.00	760,000.00
21	8920	Fourniture et scellement des corbeaux PM	U	46.00	100.00	4,600.00
22	405	Fixation et fourniture des gaines sur façade	U	4,00	300.00	1,200.00
				TOTAL EN HT		16,373,280.00
				TVA 19%		3,110,923.20
				TOTAL EN		19,484,203.20
				RET GARE	5%	974,210.16
Arrétée la Presente facture a La somme De :				TOTAL		18,509,993.04

Dix huit millions cinq cent neuf mille neuf cent quatre-vingt treize Dinars Algerien et Zero. Quatre Par



#### FICHE D'INVESTISSEMENT

Edité le : 07-MAI-19 13:41:

Page: 1

#### Détails de l'immobilisation

° Immobilisation : 6385114

scription: FO - BP DALILIAI ET MOUIH BEN ALI

ate Prorata :01 JUL 2018

Durée de Vie :

15

Taux : 3,66666€

ompte: 2152800000

Compte d'amortissement :

2815280000

purnisseur HADJADJ TELECOM

#### Clé Catégorie

AT09.02.0200.01268

mille :	AT09	RESEAU DE TRANSPORT
us Famille :	02	FIBRE OPTIQUE
cupe :	0200	CABLE FO
icle :	01268	36

#### Clé Site (Lieu)

1.50.001.D.00.50.-

ture:	1	PROPRIETE D'ALGERIE TELECOM		
t:	50	DOT_OUARGLA		
e:	001	COMPLEXE SIEGE DOT OUARGLA (SIEGE DOT +CPT+ACTEL)		
ж:	00	Rez de chaussé		
/eau:	D	DOT_OUARGLA		
cal:	50	BUREAU 50		
serve :	-	BUREAU 50		

#### Informations financières

Date de lise en service	Coût actuel	Amortissement cumulé	Dotation de l'exercice	Valeur nette comptab
11-jul-2018	22.586.480,00	752.882,64	752.882,64	21.833.597



# ALGERIE - TELECOM

# DIRECTION TERRITORIALE DES TELECOMMUNICATIONS DE OUARG

RCN°: 18083/B/02

**OUARGLA LE: 11/07/2018** 

MFN°: 000216299033049 ART N°: 30010427310 NIS N°: 47010222066

COMPT:001009440300000250/15 BNA OGX

**ETAT DE CONSOMMATION:** 

Réalisation des travaux de Souflage cable FO entre hay ennasr et Terminus Tramway Ouargla. ODS N $^{\circ}$ :DO30/SDT/DRT/003/2018 du: 18/02/2018

MAN NAME OF THE PROPERTY OF TH	Designation - State of the stat	U	Qté 🔹	PU	Montan
01	Cable F O 16 Brins	ML	4000	148.00	592,000.00
02	Cable F O 36 Brins	ML	8000	169.00	1,352,000.00
03	Cable F O 72 Brins	ML	9640	205.00	1,976,200.00
04	Fourreaux en PEHD (32,6/40,0)	ML	22930	100.00	2,293,000.00
04	Troutieaux eti i Erib (02,040,0)		OTAL H	Т	6,213,200.00

Le Gérant:

ALGERIE TELECOM SPA
DIVISION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ
DIRECTION DE LA COMPTABILITE DOT\_OUARGLA

#### FICHE D'IMPUTATION COMPTABLE AP

EDITE le: 12-MAI-19 13:23:10 Devise Facture Tx Change VALIDE PERIODE DEC\_2018 Sequence: 50\_OD\_DOT\_OUARGLA\_AP\_18 DZD Status Journal: 50\_OD\_DOT\_OUARGLA\_Af Devise du Rglt: Page: 1 / 1 DZD N-Pce: N- Facture 15/2018 Date Facture 06-DEC-2018 Date GL: 18-DEC-2018 DESCRIPTION Ligne NRecep-Desc\_Art-NCmd Cpt **DEBIT Saisi CREDIT Saisi** DEBIT COMPTABILISE Cr CREDIT COMPTABILISE 4012000000 0.00 781.116,00 0,00 781.116,00 15000000 LOCATION DE MOYENS DES TRANSPORTS 124.716.00 0,00 124.716,00 0,00 15000000 6133200000 656,400,00 0,00 656.400,00 180802-SP-01.02.0008-LOCATION -MATERIELS DE TRANSPORT-180774 LOCATION - MATÉRIELS DE TRANSPORT 781,116,00 Total 781,116,00 781,116,00 781.116,00 Solde 0,00 0.00 CREE Par Modifie par Impute par 150 GUENNOUNI CHEMSEDDINE 150 ZITOUNI FAYCAL Date Modification Date de CREATION 18-DEC-2018 Num Frs: 33102 Nom Fournisseur ROUABEH MAAMAR Site Fournisseur OUARGLA DESCRIPTION Entete LOCATION DE MOYENS DES TRANSPORTS



# TRANS ROUABEH SERVICING

# Travaux Public & Location Des Matériels

RC N° .30/00-0633474 A 09\*\*-\*\* MF N° · 198530050049725\*\*-\*\* ART Nº : 30050346770

RC: 30/00-0633474/A/09 MIF N°: 198530050049725 ART N°: 30050346770 CB N°: 00300943018714300008 BADR BANQUE

0 6 DEC. 2018



DOIT: ALGERIE TELECOM DO OUARGLA DOIT: ALGERIE TELECOM DO COMPINE RUE ROUADE A Abderrahmane Ouargia RC: 02B18083 MF N°: 000216299033049 ART N°: 30010427310 CB BNA N°: 001009440300000250/15

## FACTURE Nº: 15/2018/ ATM/OGX

Réf: convention AT/SDFS/DAL/SL/ N°: 02/2018 « Location de moyens des transports (lourds avec chauffeur, et matériel de travail, (Clark, engin et retro chargeur)

	Designation	Unité	Quantité	Prix U	Montant Total (HT)
No.		FF	03	26 000,00	78 000.00
1	Location d'un semi remorque (y compris la manutention chargement et	1 1	05	20 000,000	
	déchargement (HMD -El Hadjira -Touggourt)	Jour	02	12 000,00	24 000,00
2	Location d'un engin (sidi Omrane)	Heure	02	2 500.00	5 000.00
3	Location d'un engin pour centre MSO Ouargla (sidi Omrane)	Heure	03	2 500,00	7 500,00 .
4	Location d'un retro chargeur pour hangar Ouargla	Heure	7	2 000,00	14 000,00
5	Location clark		2	6 500,00	13 000,00
6	Location clark	Jour		85.00	68 000.00
7	Location d'un semi remorque (y compris la manutention chargement et	KM	800	85.00	
,	déchargement (Quargla-Alger)				136 000,00
8	Location d'un semi remorque (y compris la manutention chargement et	KM	1600	85,00	130 000,00
0	déchargement (Ouargla-Alger)				
	Location d'un semi remorque (y compris la manutention chargement et	KM	800	85,00	. 68 000.00
9	déchargement (Ouargia-Alger)				
	Location d'un semi remorque (y compris la manutention chargement et	KM	800	85,00	68 000.00
10	Location d'un semi remorque (y compris la maissement			1	
	déchargement (Ouargla-Alger)	FF	02	25 000,00	50 000,00
11	Location d'un camion 5T (y compris la manutention chargement et	1.1			
	déchargement (HMD -TGGT vers Ouargla)	- mn	01	25 000,00	25 000.00
12	Location d'un camion 5T (y compris la manutention chargement et	FF	01	25 000,00	
	déchargement (Noggar, Sidi mehdi, vers Ouargla)		-		28 000.00
13	Location d'un camion 5T (y compris la manutention chargement et	FF	02	14 000.00	. 20 000,00
13	déchargement (Quargla)				13 300.00
14	Location d'un engin pour CEL TGGT (J-du : 06/11/2018)	Jour	01	13 300,00	
	Location d'un engin pour CEL TGGT (J-du : 17/10/2018)	Jour	02	13 300,00	
15		Jour	01	12 000,00	20,000,00
16		Jour	02	10 000,00	656 400.00
17	Montant Total (HT)				124 716,00
-	TVA 19 %				781 116,00
-	Montant Total en TTC				/61 110,00

. 1		,					Y
		-	GERIE TE	LECOM - GR 275.180.000 I	OUPE DA RC 02 B 18 083		
pi jadie	[شمانای						
Délégati	on Régionale des Télécommo	unications Ouargla	la				
Direction	on Régionale des Télécommo n Opérationnelle des Télécom ment Patrimoine et Moyens	Illianios					
Tél:		· ·					
rax		Nom :		OUABEH MA	H SOKRA REOUI	SSAT	
		Adres	0	UARGLA			
		Tél/F	ax:			Contact	: KORICHI
					,	Phon	0:
						Statu	it: En cours
		ommande N°	. 18072	74 Du 0	9/12/2018		
	Bon de c	ommanae Iv	. 10077				
	LOCATION MITRA	NSPORT					
	ription: LOCATION M.TRA						
Fact	ure pro-forma N°:1				de al docc	116)	
_	ure pro-forma N°11 ture en quatre(04) exem	plaires (mention	nant le l	N° de com	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
	Désignation		Temp		656.400,00	19	656.400,00
N° Ordre	Location - Matériels De Tra	ansport	S	1	Montant Total	al HT:	656.400,00
1					Montant 100	TVA:	124.716,0
Délai de g	arantie : vralson/prestation de	0				reight:	0,0
service:		Virement			Remise/Rist		0,0
Mode de	palement :				Remiserco	IBS:	
					Montant Tota	al TTC :	781.116,00 D2
			_				
Observa	tion: LOCATION M.TRANSP	ORI .	1				
				Discolariz O	pérationnel des T	élécom	munications
			Le	Directed C	poration		
	LEA						
155							
/35							
7.5							
75							
75							
7.5							
7.5							
198							
78							
78							
7.8							
						OFP	AL GERIE
	and the control of th	ute Nationale NA? 5	G-Cinq Ma	isons - Moha	amadla - 16130 AL	GER -	ALGERIE

		ATTESTATION		Ref:				
pitjedles	UL-mil	DE SERVICE FAIT						
			Version	on :		Page 1 de 1		
··180802·		L I E U OUARGLA	Four	nisseur:ROUABE	H MAAMAR			
100002	Date de Re	ception: 06-DEC-18	N- de	la Commande :	180,774			
ATION M.DE TRA	ANSPORT							
Compte								
omptable	Code Article	Designation	Unite	Quantites	Prix Unitaire	Montant		
	SP.01.02.0009	LOCATION - MATÉRIELS DE TRANSPORT	Temps	1	656 400,00	656 400		

II *** /	Demandeur:
	DOT OUARGLA DEMANDEUR, Mr. DOT OUARGLA
,	

# ALGERIE TELEOM spa

DELEGATION REGIONAL DES TELECOMMUNICATION OUARGLA
DIRECTION OPERATIONNELLE OUARGLA
DEPARTEMENT FINANCE ET COMPTABILITE
SERVICE COMPTABILITE

RAPPROCHEMENT COMPTE LIAISON INTER UNITE

	_	_												
		CHEZ DO ILLIZI	CREDIT		450 000,00		450 000,00	900 000'00		rice				
	ICE DO ILLIZI		DEBIT	450 000,00		450 000,00		00'000 006		stable dot destinat				
	DO DESTINATRICE DO ILLIZI	1	U+		1811050000		2183300000	AU 31/12/2017		validation responsable comptable dot destinatrice				
		STORABLE	COINIE	2183300000		1812050000		SOLDE RAPPROCHE	SOLDE RAPPROCHEE AU 31/12/2017	validati				
AU 31/12/2017		DO EMETRICE DO OUARGIA  CHEZ DO OUARGIA	ARGLA	CREDIT		450 000,00		450 000,00	00'000 006	900 000,00				
,	O OUARGLA		DEBIT	450 000,00		450 000,00		00'000 006		esponsable comptable dot emetrice				
	DO EMETRICE D							2183300000		1811039000	AU 31/12/2017		validation responsable cor	
		COMBTE	COMIN	1812039000		2821833000		SOLDE RAPPROCHEE AU 31/1		val				
	Ш			Ш										



### FICHE D'INVESTISSEMENT

Edité le : 30-AVR-19 15:36:

Page: 1

#### Détails de l'immobilisation

° Immobilisation : 2951761

escription: STATION LTE -

ate Prorata :01 AVR 2016

Durée de Vie :

10

Taux: 10 %

ompte: 2156070000

Compte d'amortissement :

2815608000

urnisseur

#### Clé Catégorie

AT08.01.0101.00587

mille :	AT08	RESEAU D'ACCES
us Famille :	01	EQUIPEMENTS FILAIRES
cupe:	0101	MSAN
icle :	00587	BASE- STATION ANTENNA 120°

#### Clé Site (Lieu)

1.50.001.D.00.99.-

ture:	1	PROPRIETE D'ALGERIE TELECOM
t:	50	DOT_OUARGLA
e:	001	COMPLEXE SIEGE DOT OUARGLA (SIEGE DOT +CPT+ACTEL)
1C:	00	Rez de chaussé
reau:	D	DOT_OUARGLA
cal:	99	BUREAU 99
serve:	•	BUREAU 99

#### Informations financières

Date de lise en service	Coût actuel	Amortissement cumulé	Dotation de l'exercice	Valeur nette comptab
:8-mar-2016	2.388.609,15	656.867,50	238.860,91	1.731.741



التصالات الجزام		FIC	HE D'INVESTIS	SEMENT		
				E	dité le :	14-MAI-19 13:33:
				124		Page : 1
			Détails de l'immobili	sation		
° Immobilis	sation :	42661				
scription : E	COLE REGIO	NALE DES T	ELECOMMUNICATIONS			
ate Prorata :01	1 JAN 2002	Duré	e de Vie : 50	Taux: 2 %		
ompte : 21	31110000	С	ompte d'amortissement :	2813110000		
urnisseur						
	V		Clé Catégorie			
			AT99.00.0000.000	02		
mille :	AT99	INVENTAIR	E			
us Famille :	00	INVENTAIR	E PHYSIQUE			
oupe :	0000	EXERCICE	2012			
icle :	00002	BÂTIMENTS	NDUSTRIELS			
			Clé Site (Lieu)			
			1.50.103.D.00.23			
ture :	1	PROPRIETE	D'ALGERIE TELECOM	7000		
t:	50	DOT_OUAR	GLA			
e:	103	ÉCOLE RÉC	GIONALE DES TÉLÉCOMMUNI	CATIONS OUARGLA		
xc:	00	Rez de chau	ıssé			
reau:	D	DOT_OUAR	GLA	~ ~~~		
cal:	23	Non Signific	cative			
serve :	-	Non Signific	cative			
			Informations finance	ières		
Date de lise en service	Coût a	ectuel	Amortissement cumulé	Dotation de l'exercice	Vale	eur nette comptab
01-jan-2002	78	.480.000,00	26.683.200,00	22.215.589,41		51.796.800



#### FICHE D'INVESTISSEMENT

Edité	le	:	30-A	VR-	19	15:49:

Page: 1

#### Détails de l'immobilisation

° Immobilisation : 42667

escription: LOCALE N°01 100 LOGTS HMD B03

ate Prorata :01 NOV 2011

Durée de Vie :

Taux: 2%

ompte: 2131220000

Compte d'amortissement :

2813122000

urnisseur

# Clé Catégorie

AT99.00.0000.00032

mille:	AT99	INVENTAIRE
us Famille :	00	INVENTAIRE PHYSIQUE
oupe:	0000	EXERCICE 2012
icle :	00032	BÂTIMENTS COMMERCIAUX

#### Clé Site (Lieu)

1.50.119.D.00.51.-

ture :	1	PROPRIETE D'ALGERIE TELECOM
t:	50	DOT_OUARGLA
e:	119	LOCALE N°01 B03 100 LOGEMENTS HASSI MESSAOUD
ю:	00	Rez de chaussé
/eau:	D	DOT_OUARGLA
cal:	51	Non Significative
serve:	•	Non Significative

#### Informations financières

Date de lise en service	Coût actuel	Amortissement cumulé	Dotation de l'exercice	Valeur nette comptab
18-oct-2011	6.196.000,00	888.093,38	439.168,01	5.307.90€



#### FICHE D'INVESTISSEMENT

جزام	Tenerous	FIC	HE DINV	/E3113	SEME	N I		
						Edi	ité le :	30-AVR-19 14:56:
								Page : 1
			Détails de	l'immobili	sation			
° Immob	ilisation :	28228						
scription :	MICRO-ORDINA	ATEUR P4						
ate Prorata	:01 MAR 2003	Duré	e de Vie :	5	Taux:	20 %		
ompte :	2183300000	C	ompte d'amortis	ssement:	2818330	000		
urnisseur								
			Clé	Catégorie				
				00.0000.000	24			
mille :	AT99	INVENTAIR	E					
us Famille :	00	INVENTAIR	E PHYSIQUE					
oupe :	0000	EXERCICE	2012					
icle :	00024	MATERIEL	INFORMATIQUE					
			Clé	Site (Lieu)				
			1.50.1	07.D.02.23				
ture :	1	PROPRIETE	E D'ALGERIE TEL	ECOM				
t:	50	DOT_OUAR	RGLA					
e:	107	CPT TOUG	GOURT					
oc:	02							
/eau:	D DOT_OUARGLA							
cal:	23	23 BUREAU 23						
serve :	•	BUREAU 23	3					
			Information	ons financ	ières			
Date de lise en servic	e Coût a	ctuel	Amortisseme	nt cumulé	Dotation	de l'exercice	Val	eur nette comptab
18-fev-2003		70.000,00		70.000,00		47.500,00		С

ALGERIE TELECOM SPA
DIVISION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA COMPTABILITE DOT\_OUARGLA

#### FICHE D'IMPUTATION COMPTABLE

EDITE le : 22-MAI-19 11:52:39 Devise Facture Tx Change Sequence : 50\_ACHATS\_DOT\_OUARGLA\_AP\_19 DZD Status VALIDE PERIODE MAI\_2019 N-Pce: Journal: 50\_ACHATS\_DOT\_OUARGI Devise du Rglt: DZD 25 Page: 1 / 2 N- Facture 09/19 Date Facture 22-AVR-2019 Date GL: 22-MAI-2019 DESCRIPTION Ligne Cpt DEBIT Saisi **CREDIT Saisi** NRecep-Desc\_Art-NCmd 4011000000 0,00 381.276,00 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU 190172-1.8.00.0121-6:OURIG-190107 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 150000000 30,210,00 0,00 30,210,00 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU ACHATE FOURNITURE DE BUREAU 1.995,00 0,00 1.995.00 0,00 15000000 19.000,00 0,00 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU 3,800,00 0.00 3.800.00 0,00 15000000 3.040,00 0,00 ACHATE FOURNITURE DE BUREAU 171,00 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU 0,00 171.00 0.00 15000000 4456200000 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU 2.375,00 0,00 2.375,00 4081100000 1.500,00 0,00 1,500,00 15000000 190172-F.G.00.0124-BAGUETTE A RELIER-190107 SAGUETTE A RELIER 0,00 4081100000 190172-F.A.00.0963-RAME PAPER EXTRA A4-190107 RAME PAPER EXTRA AN 159,000,00 0,00 159,000,00 0,00 4581100000 0,00 EMVELOPPE F24 10,500,00 0,00 15000000 190173-F.B.00.0750-ENVELOPPE F 24-190107 4081100000 100,000.00 0,00 100,000,00 190172-F.A.00.0007-BOTTE D'ARCHIVE-190107 4081100000 20,000,00 0,00 20,000,00 190172-F.A.00.0685-STYLO BLEU-STYLO BLEV 0,00 15000000 16.000,00 0,00 16,000,00 0,00 15000000 190172-F-A.00.0025-EFFACEUR-4081100000 190172-F.A.00.0018-CISEAUX-190107 CREAU 15000000 0,00 285,00 ACHATS FOURNITURE DE BUREAU 0,00 285.00 0,00 15000000 381.276,00 Total 381.276,00 381,276,00 381,276,00 Solde 0,00 0,00 CREE Par Modifie par Impute par 150 GUENNOUNI CHEMSEDDINE Date de CREATION Date Modification

22-MAI-2019

# REZZAG BEDIDA ELIAS

ADMIN Bureautique

Rue Ali Smahi Sidi Boughoufala OUARGLA

VENTE FOURNITURES DE BUREAUX ET SCOLAIRES / MATERIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE / MOBILIER DE BUREAUX

R.C N° 07/A/0631185 A.I: 30010336705 M.F: 197930010083725 N.I.S: 1 979 3001 00837 25

N° Compte BNA: 00 100 946 0300 103 427 / 08 TEL / FAX: 029.70.35.31 Mobil: 0660.315.816



Ouargla, Le 22 Avril 2019

FACTURE N°: 09/19

DOIT: ALGERIE TELECOM

D.O.TOUARGLA

RUE ROUABAH ABDERRAHMANE

R.C.N°: 02/B/18083 M.F.N°: 000216299033049 ART N°: 30010427310 CB BNA: 001009440300000250/15

B.C N° 190107 DU 26/03/2019

N°	DESIGNATION	Qte.	P.Unit.H.T	Montant
1	Baguette A Relier	50	30,00	1 500,00
2	Souris	50	250,00	12 500,00
3	Ciseaux	30	30,00	900,00
4	Effaceur	200	80,00	16 000,00
5	Stylo Bleu	1000	20,00	20 000,00
6	Boite D'Archive	500	200,00	100 000,00
7	Enveloppe F24	700	15,00	10 500,00
8	Rame Papier Extra A4	300	530,00	159 000,00
		TOTA	L H.T	320 400,00
		TVA	19 %	60 876,00
		TOTA	L T.T.C	381 276,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE : TROIS CENT QUATRE VINGT UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE DINARS ALCERIENS



# ALGERIE TELECOM - GROUPE EPE/SPA au capital de 61.275.180.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Ouargla Direction Opérationnelle des Télécommunications Ouargia Département Patrimoine et Moyens

Tél: ... .. .. Fax: ... . ...

Nom:

Adresse:

ADMIN BUREAUTIQUE RUE ALI SMAHI SIDI BOUGHOUFALA

OUARGLA

Tél/Fax:

Contact: KORICHI

Phone: ---Statut: En cours

Bon de commande N°: 190107 Du 26/03/2019

Description: Achat fourniture de bureau pour MWT F602221

Facture pro-forma N°:0

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

					,	,
N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Baguette A Relier	Unité	50	30,00	19	1,500,00
2	Souris	Unité	50	250,00	19	12.500,00
3	Ciseaux	Unité	30	30,00	19	900,00
4	Effaceur	Unité	200	80,00	19	16.000,00
5	Stylo Bleu	Unité	1000	20,00	19	20.000,00
6	Boite D'Archive	Unité	500	200,00	19	100.000,00
7	Enveloppe F 24	Unité	700	15,00	19	10.500,00
8	Rame Papier Extra A4	Unité	300	530,00	19	159,000,00

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de

Mode de paiement :

Virement

Montant Total HT:

320,400,00 TVA: 60.876,00

Fret/Freight: 0,00 Remise/Ristourne: 0.00

IBS:

Montant Total TTC: 381.276,00 DZD


Observation : Achat fourniture de bureau pour MWT

P: 1/1

ALGERIE TELECOM SPA
DIVISION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA COMPTABILITE DOT\_OUARGLA

#### FICHE D'IMPUTATION COMPTABLE AP

				~				
						EDITE le : 22-	MAI-19 11	:52:
		Devise Facture Tx	DZD			PERIODE	MAI_201	
	_OUARGI Devise du Rgit:	Change		N-Pce:	25		2 /	2
um Frs :13258	Nom Fournisseur ADMI	N BUREAUTIQ	JE					
te Fournisseur OUARGLA	A							
ESCRIPTION Entete ACI	HATS FOURNITURE DE BURE	AU						
		*						
,								





#### ALGERIE TELECOM, SPA

page:1/1

au capital de 61.275.180.000 DA

RC Nº 02 B 00 18 083 Identification fiscale : 00021600180833716001 Nº Article d'Imposition : 16293838021 NIS: 000216290656936 - R.N. N° 5 Cinq Maisons - Mohammedia - ALGER Tél. : 12 - Fax : 021 82.38.39

فاتورة FACTURE N°: Actel: 44|ACTEL Ouargla (44) . . . Adresse : Avenue Si El Houas - Ouargla N° CCP : 381595/93 - BNA : 00100 944 0300 000 250/15 ET:./1 N° client : N° abonnement : du 01/01/2019 au 28/02/2019 06/03/2019 Date de facturation : SITUATION ANTERIEURE ساب الأقساط الباقي دفعها Solde échéancier à payer 0.00 2 104,00 0,00 رصيد آخر فاتورة تغيرات الفترة Solde de la dernière facture Mouvement de la période 2 104,00 لتجميعات من جديد eu Facture En cours 40 55YI Date de debut 01/03/2019 Abonnement Date de fin MIXTEAbonnement IDOOM FIXE 30/04/2019 0.00 Idoom Fixe 250 500,00 01/01/2019 28/02/2019 30/04/2019 Désire figurer sur Annuaire 0.00 01/03/2019 Totaux Réduction : 0.00 مبلغ الخصم المبلغ خ.ر. : Total HT 500,00 Ajustement : TVA : 0.00 95,00 595,00 Montant TTC sans dus : Montant TTC avec dus : مُبِلَغ الدفع من دون الغواتير السا مبلغ الدفع مع الغواتير السابقة : Montant TTC par Chèque : 2 699,00 Montant total en numéraire : 2 726,00

> Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux Mille Six Cent Quatre-vingt-Dix-neuf Dinars et Zero CTS Date limite de paiement : 14-04-2019

أخر أجل للدفع :

Avec le rechargement de secours IDOOMLY! Algérie Télécom vous avance 36H de connexion abonnement internet, cette durée sera déduite sur votre prochaine recharge. ficiez, appelez le 1500 et sélectionnez le rechargement de secours. bénéficiez, votre a

Talon de paiement : 44|ACTEL Ouargla (44) N° CCP : - BNA : '

FACTURE N° Date de facture Période facturée Montant TTC par Chèque Droit de timbre

06/03/2019 du 01/01/2019 au 28/02/2019 2 699,00 27,00

رمم عربون رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة الفترة المفوترة معلغ الدفع شرر حق الطابع

N° client



ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083 Capital social : 61 275 180 000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05,Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger NIF : 000 216 001 808 337 NIS : 000 216 290 656 936

Agences/Point de présence :

ACTEL OUARGLA

www.algerietelecom.dz

Email: contact@at.dz


Tél: +213 (021) 82 38 38


Date: 29/04/2019 13:34:57


#### Facture


		Num :	e		
Identification	on de Client/l'entrepri				
Nom de Client  Code Client  N° de Désignation			esse di	u Client	
Code de compte		Cat	egorie	du Client : Client O	rdinaire
Période De Sou	scription Du : 29	9/04/2019		Au : 28/0	5/2019
Désignation	Prix unitaires en H.	Γ Durée	Qté	Montant TVA	Montant en T.T.C
Idoom ADSL jusqu'à 2M	1 600,00	1	1	0,00	1 600,00
			éral TV/ éral T.T nbre paye	A : 0,00 : 1600,00 : 16,00	00 Dinars
	Nu Adi	m De l'Agenc m Tel. De l'Ag dress De l'Ag nature de l'Ag	e gence ence	réservé à Algérie : ACTEL OUARGLA : :	
Service No.	Produit		Idoor	offre m ADSL jusqu'à 2M 1 Cycle	Numéro de Série

mer se			Listes	des	ACLE	ls de la	Dot	le O	largla	nod	I an	nz eeu	Listes des Actels de la Dot de Ouargla pour l'année 2019 et le mois de Avin	an sioni	AVIII		1
	Fermer session			-			-			-							Y
Algérie Télécom	lécom								Ajoute	r une n	ouvell	Ajouter une nouvelle declaration	on				7
Dot: Ouargla	rgla								-	-	-	-					
Année : 2019	019				-			-		-					-		
Mois : Avril	=	-			-		-	R	Récap, sous EXCEL	us EXC	E						
primer	la decl	Imprimer la declaration!		-													
_						ENC. EXO.	-	7		- 5			TVA Récuperée.	nberée.			44
Ac	Actel 1	17% 7%	ENC 19%		Fawri Easy	y Autres	1112-1111	4G So	Soumis 1	17% 7%		TVA 19%	Bien	Invest.	D. IImbre	D. Ilmbre IVA a payer	
± in	Hai	00'0 00'0	1000909,24	00'0	00'0 01	0 6739366,00		00'0	00'0	00'0 00'0		190172,76	00'0	00'0	53786,00	190172,76	154805,50
0	1	00'0 00'0	0 11238626,64	4 0,00	00'0	00'0 0	ó	0,00 653	653000,00	00'0 00'0		2259409,06	1934828,43	897636,00	00'0	-573055,37	224772,53
omo	Ouargla	00'0 00'0	0 4982716,60	00'0	00'0 00	0 14059132,32		00'0	00'0	00'0 00'0		946716,15	00'0	00'0	125330,00	946716,15	380836,98
Mess Ha	issi	Hassi 0,00 0,00	0 13161172,46	00'0 9	00'0 00	0 36838754,00		00'0	00'0	00'0 00'0		2500622,77	00'0	00'0	81807,00	2500622,77	999998,53
Tem	Temacine 0,00	00'0 00'0	0 635507,31	00'0	00'0 00	0 4382174,00		00'0	00'0	00'0 00'0		120746,39	00'0	00'0	24780,00	120746,39	100353,63
Toug	gourt	Touggourt 0,00 0,00	0 3235713,73	1	00'0 00'0	7421395,94	94 0,	00'0	00'0	00'0 00'0	9 00'	614785,61	00'0	00'0	78341,00	614785,61	213142,19
Totaux		0,00 00,0	0,00 0,00 34254645,98		00 00	0 6944082	2,26 0,	00 653	000000	0 00'0	99 00'	32452,74	1934828,43	897636,00	364044,00	3799988,31	0,00 0,00 69440822,26 0,00 653000,00 0,00 6632452,74 1934828,43 897636,00 364044,00 3799988,31 2073909,36
nmissio	n Local	e des ma	Commission Locale des marchés : 0,00	Impôt	Commis	Impôt Commission Locale des marchés : 0,00	es man	chés: 0,	00								
	δ	Chef de Département Commercial	artement				thef de	Chef de Département Comptabilité et Finance	nent					Directeur O de Télécon	Directeur Opérationnel de Télécommunication		
2	Sous -	Selkac	Mod Animercia.			Chef Département Finance et Complabilité Signé: BENR ÀBIA TAHAR	ENR A	í Département Finar et Complabilité gné; BENR ÀBIA TAHA	HAR		4		Directeur Opénitionnel de Ouargla DIRECTION DA AIGENIEUR DE CALLA CONTROL DE CALLA C	Directeur Opénitionnel de Ouargla Algeniexiérégom BADA Amor.	de Ouargla	SERION ELECTION AND A SERION ELECTION E	370









ALGERIE TELECOM SPA

RN Num: 5 Cinq Maisons Mohammadia

RC: 02B18083

IF: 000 216 001 808 337 16001

Al: 16293838021

**BILAN ACTIF** 

Exercice clos le: 31-DECEMBRE-2017

1967 170

RT DOT_OUARG	LA			EDITE LE :15-AVR-19	14:34:12
ACTIF	Note	N Brut	N Amort-Prov.	N Net	N - 1 Net
ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)					
ECART D"ACQUISITION OU GOODWILL		0,00	0,00	0,00	0,0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 172 751 832,42	4 965 596 292,39	3 207 155 540,03	3 244 831 826,6
IMMOBILISATIONS ENCOURS		0,00	0,00	0,00	0,0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TITRES MIS EN EQUIVALENCE - ENTREPRISE ASSOCIEES		0,00	0,00	0,00	0,
AUTRES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		0,00	0,00	0,00	0,
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 to option 1 to 1	0,00	0.00	0,00	0,
PRETS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS	7.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	0,00	0,00	0,00	0,
IMPOTS DIFFERES ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL ACTIF NON COURANT		8 172 751 832,42	4 965 596 292,39	3 207 155 540,03	3 244 831 826
ACTIF COURANT					
STOCKS ET ENCOURS		44 838 962,62	3 455 918,66	41 383 043,96	49 494 820,3
CREANCE ET EMPLOIS ASSIMILES	100				
CLENTS		3 358 102 768,36	0,00	3 358 102 768,36	3 802 894 597
AUTRES DESITEURS	. 900	350 685,58	0,00	350 685,58	293 163
IMPOTS		6 258 010,98	0,00	6 258 010,98	5 475 807
AUTRES ACTIFS COURANTS		0,00	0,00	0,00	0,
DISPONIBILITES ET ASSIMILES					
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINACIERS COURANTS		0,00	0,00	0,00	0,
TRESORERE	Total Services	45 324 052,28	0,00	45 324 052,28	187 654 866.
TOTAL ACTIF COURANT		3 454 874 479,82	3 455 918,66	3 451 418 561,16	4 045 813 255
TOTAL GENERAL ACTIF		11 627 626 312,24	4 969 052 211,05	6 658 574 101,19	7 290 645 081

RN Num: 5 Cinq Maisons Mohammadia RC : 02B18083 F : 000 216 001 808 337 16001		BILAN PASSIF	
N : 16293838021	Exer	cice clos le : 31-DECEMBRE-2017	
ORT DOT_OUARGLA		EDIT	TE LE :15-AVR-19 14:34:12
PASSIF	Note	N	N - 1
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL EMIS (OU COMPTE DE L'EXPLOITATION)		0,00	0,0
CAPITAL NON APPELE		0,00	0,0
PRIMES ET RESERVES (RESERVES CONSOLIDEES(1))		0,00	0,0
ECART DE REEVALUATION		0,00	0,0
ECART D'EQUIVALENCE(1)		0,00	0,0
RESULTAT NET (RESULTAT NET PART DJ GROUPE); I)		- 449 138 600,95	- 888 456 171,1
AUTRES CAPITAUX PROPRES		0,00	0,0
REPORT A NOUVEAU		6 580 600 087,81	7 576 801 185,3
PART DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE(1)			
PART DES MINORITAIRES(1)			
TOTAL I		6 131 461 486,86	6 688 345 014,2
PASSIFS NON COURANTS			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		0,00	0,0
IMPOTS (DIFFERES ET PROVISIONNES)		0,00	0,0
AUTRES DETTES NON COURANTES		0,00	0,0
PROVISIONS ET PRODUITS COMPTABLILISES D'AVANCE		0,00	0,0
TOTAL PASSIFS NON COURANTS II		0,00	0,0
PASSIFS COURANTS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHE		116 119 822,41	96 384 624,
IMPOT		389 285 746,06	462 222 283,
AUTRES DETTES		21 707 045,86	43 693 160,0
TRESCRERE PASSIF		0,00	0,0
TOTAL PASSIFS COURANTS III		527 112 614,33	602 300 067,
TOTAL GENERAL PASSIF		6 658 574 101,19	7 290 645 081,

ALGERIE TELECOM SPA

RN NUM: 5 Cinq Maisons Mohammadia

RC: 02B18083

IF: 000 216 001 808 337 16001

AI: 16293838021

DRT

DOT\_OUARGLA

COMPTE DE RESULTAT ( Par nature )

Exercice clos le: 31-DECEMBRE-2017

EDITE LE :17-AVR-19 10:21:37

	Note	N	N - 1
VENTE ET PRODUITS ANNEXES		1 444 668 559,04	1 310 244 851,6
VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS ET EN COURS		0,00	0,0
PRODUCTION IMMOBILISEE		20 650 637,62	27 366 355,8
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		0,00	0,0
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 465 319 196,66	1 337 611 207,4
ACHATS CONSOMMES		- 298 429 182,43	- 398 806 605,64
SERVICES EXTERIEURS ET AUTRES CONSOMMATIONS		- 233 219 241,16	- 325 620 736,15
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE		- 531 648 423,59	- 724 427 341,79
IJI VALEUR AJOUTEE D"EXPLOITATION (I - II)		933 670 773,07	613 183 865,68
CHARGES DE PERSONNEL		- 902 871 998,30	- 1 088 265 923.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		- 28 891 155,26	- 26 591 545,44
IV EXCEDENT BRUT D"EXPLOITATION		1 907 619,51	- 501 673 602,83
AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS		8 700 125.80	15 880 513.20
AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES		- 2 528 297.13	- 6 200 691,47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		- 325 710 716,82	- 398 457 773,99
REPRISE SUR PERTES DE VALEUR ET PROVISIONS		352 253,93	638 498.83
V RESULTAT OPERATIONNEL		- 317 279 014,71	- 889 813 056,26
PRODUITS FINANCIERS		0.00	0.00
CHARGES FINANCIERES		0.00	0.00
VI RESULTAT FINANCIER		0,00	0,00
VII RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)		- 317 279 014,71	- 889 813 056,26
IMPOTS EXIGIBLES SUR RESULTATS ORDINAIRES		0.00	0.00
IMPOTS DIFFERES (VARIATIONS) SUR RESULTATS ORDINAIRES		- 135 520 160,55	- 19 369.04
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		1 474 371 576,39	1 354 130 219,50
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		- 1 927 170 751,65	- 2 243 962 644.80
VII RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		- 452 799 175,26	- 889 832 425,30
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (PRODUITS) (A PRECISER)		3 660 574,31	1 376 254,17
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (CHARGES) (A PRECISER)		0.00	0.00
IX RESULTAT EXTRAORDINAIRE		3 660 574,31	1 376 254,17
X RESULTAT NET DE L'EXÉRCICE		- 449 138 600,95	- 888 456 171,13
PART DANS LES RESULTATS NETS DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE (1)		0,00	0,00
XI - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (1)		0,00	0,00
DONT PART DES MINORITAIRES (1)		0,00	0,00
PART DU GROUPE (1)		0,00	0,00

الفهرس

الصفحة	العنوان
	الإهداء
	الشكر
I	الملخص
II	قائمة المحتويات
III	قائمة الجداول
IV	قائمة الأشكال
V	قائمة الملاحق
VI	الرموز والاختصارات
Í	المقدمة
(2	الفصلالأول: الجوانب النظرية والتطبيقية للممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي(1- 9
2	تمهيد الفصل
3	المبحىالأول: الأسس النظرية للتنظيم المحاسبي والنظام المحاسبي المالي (SCF)
3	المطلب الأول: مدخل حول النظام المحاسبي المالي
3	الفرعالأول: مفهوم و مبادئ النظام المحاسبي المالي
5	الفرعالثاني: أهداف و خصائص النظام المحاسبي المالي
7	الفرع الثالث: المحتوى القانوني للنظام المحاسبي المالي
11	المطلب الثاني: الإطار النظري للوظيفة المحاسبية
11	الفرع الأول: نشأة المحاسبة و تطورها التاريخي
12	الفرع الثاني: طبيعة مهنية المحاسبة
13	الفرع الثالث: المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة
16	المطلب الثالث: التنظيم المحاسبي وفق النطام المحاسبي المالي
20	المبحط الثاني: الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية
20	المطلب الأول: الدراسات باللغة العربية

25	المطلب الثاني: الدراسات باللغة الأجنبية
28	المطلب الثالث: موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
29	خلاصة الفصل
الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية لتقييم الممارسات المحاسبية وفق (SCF) في مؤسسة إتصالات الجزائر( <b>60 - 60</b> )	
31	تمهيد الفصل
33	المبحمالة ول: الطريقة والأدوات
32	المطلب الأول: الإطار المنهجي و تقديم عالم المؤسسة
32	المطلب الثاني: المؤسسة محل الدراسة
37	المبحطثاني: عرض النتائج ومناقشتها
37	المطلب الأول: الإعتراف و القياس في مؤسسة إتصالات الجزائر
53	المطلب الثاني: الإفصاح عن القوائم المالية لمؤسسة إتصالات الجزائر
59	خلاصة الفصل
60	المشاكل التي واجهتنا خلال دراسة الحالة التي قمنا بما
61	الخاتمة
64	المراجع
68	الملاحق
119	الفهرس